

商品保証について

- 1.保証者 株式会社シャノン
- 2.保証対象者 住宅(またはそれに相当する建築物)の所有者
- 3.対象商品 シャノンウインド
- 4.保証内容 取扱説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。
なお、強風雨時にサッシ下枠に雨水がたまることありますが、これは商品上の特性であり不具合ではありません。不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて室内に雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。
- 5.保証期間 施工業者様よりの引き渡し日(注1、注2)から2年間。ただし、商品本体からの雨水浸入については10年間。
(注1)改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
(注2)分譲住宅(建売住宅)・分譲マンションの場合は、施工業者様から建築主様への引き渡しの日とします。
- 6.免責事項 保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
- ①住宅用途以外で使用した場合の不具合
 - ②当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合
(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、工事中の養生不良に起因する変色や腐食など)
 - ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
 - ④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合、商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)や経年劣化(樹脂部分の変質、変色など)又はこれらに伴うさび、かびなどその他類似の不具合
 - ⑤周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食又はその他の不具合(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
 - ⑥天災その他の不可抗力
(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災、津波、噴火など)による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
 - ⑦犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合
 - ⑧引き渡し後の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
 - ⑨お客様自身の組立て、取付け、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合
 - ⑩本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
 - ⑪犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

* 保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

* 本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所にお問合せください。

株式会社 シャノン 105-8429 東京都港区西新橋1-4-5

北海道支店	003-0023	札幌市白石区南郷通19丁目北1-31豊川ビル2F	TEL. 011-863-8511	FAX. 011-863-8431
旭川	070-0031	旭川市1条通14丁目131-1・114池尻1F	TEL. 0166-25-5464	FAX. 0166-24-2785
帯広	080-0010	帯広市大通南8-1-1帯広太平洋興発ビル4F	TEL. 0155-23-2171	FAX. 0155-24-5681
東北支店	980-0011	仙台市青葉区上杉1-6-10北辰ビル4F	TEL. 022-215-9871	FAX. 022-217-2188
岩手	025-0301	岩手県花巻市北湯口第一地割46-35	TEL. 0198-37-2210	FAX. 0198-37-2233
秋田	010-0041	秋田市広面字樋ノ沖72-1アーバンティくらべ1F	TEL. 018-832-7301	FAX. 018-832-7302
東京支店	105-8429	東京都港区西新橋1-4-5	TEL. 03-3592-6791	FAX. 03-3592-6469
常盤	302-0034	茨城県取手市戸頭4-2-6-105	TEL. 0297-79-1874	FAX. 0297-70-2033
前橋	371-0032	群馬県前橋市若宮町4-15-18	TEL. 027-233-3197	FAX. 027-233-3799
宇都宮	320-0071	栃木県宇都宮市野沢町310-3	TEL. 028-666-2600	FAX. 028-666-2605
長野	381-2215	長野市稲里町中水鉤1130-1	TEL. 026-283-2267	FAX. 026-283-2287
新潟	950-0932	新潟市中央区長潟896-3	TEL. 025-287-5055	FAX. 025-287-5065
金沢	924-0815	石川県白山市三浦町491番地YASUI-BLD201号	TEL. 076-274-7028	FAX. 076-274-7029
名古屋	450-0002	名古屋市中村区名駅3丁目25-9堀内ビル2F	TEL. 052-533-6581	FAX. 052-561-2367
西日本支店	564-0053	大阪府吹田市江の木町28-1	TEL. 06-6386-8111	FAX. 06-6386-8115
山口	745-0862	山口県周南市江口1丁目1番1号	TEL. 0834-34-2594	FAX. 0834-22-3115
福岡	814-0132	福岡県福岡市城南区千歳2-43-4	TEL. 092-874-0911	FAX. 092-801-6934

※仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

最新情報をインターネットでお届けします。
<http://www.shanon.jp/>



R100

07115000

シャノンウインド

NEW

シャノンウインドから、 07年秋、新商品登場!

大開口横り出し窓・横り出し窓(H寸法追加)・バルコニードア



バルコニードア



大開口横り出し窓



横り出し窓



大開口横切り出し窓

大開口を生かしたレイアウトで、住宅の佇まいに明るさを添えます。
開放感に優れた明るさを室内に取り込みます。



外観

内観




横切り出し窓(H寸法追加)

採光と換気性能に優れた横切り出し窓に大きなサイズを追加。

カラーバリエーション

外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
内観色	□	■	■	■	■
ホワイト	無印	RW	CW	LW	BH
シラキ		RS	CS		
チェリー		RC	CC		

特寸製作可能範囲



H>970アオリ止め標準装備



ハードウェア

障子アオリ止め

ワンタッチで一定幅に開放・固定します。
風などによる窓のバタつきを防ぎます。




固定時

開放時

カラーバリエーション

外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド
内観色	□	■	■	■	■
ホワイト	無印	RW	CW	LW	BH
シラキ		RS	CS		
チェリー		RC	CC		

特寸製作可能範囲



価格表 ※ 大開口横切り出し窓は障子アオリ止めが標準装備されます。

窓姿		単窓			ガラス寸法	横格子本数	網戸寸法	
呼称高	内法基準h	呼称幅	119				ロール網戸	ロール網戸
		内法基準w	1,195					
09	900	サッシH	1235			749	1本	966
			サッシW	ホワイト	カラー			
		規格品名	TT6A-11909*			949	1本	1,366
		透明・型ガラス	95,500	117,400	129,100			
		格子入り	107,000	128,900				
		高断熱・遮熱高断熱	103,100	125,000	136,700			
		ロール網戸	15,500	15,500	17,100			
		規格品名	TT6A-11911*			949	1本	1,366
		透明・型ガラス	108,000	132,800	146,100			
		格子入り	122,500	147,300				
		高断熱・遮熱高断熱	117,700	142,500	155,800			
		ロール網戸	18,500	18,500	20,400			
ガラス寸法		1017						
縦格子本数		2本						
網戸寸法		ロール網戸			1158			

価格表 ※ H=11規格には障子アオリ止めが標準装備されます。

窓姿		単窓			網戸寸法								
呼称高	内法基準h	呼称幅	046		060		ガラス寸法	横格子本数	ロール網戸	ロック&ロールS網戸	アコーディオン網戸		
		内法基準w	460		600								
09	900	サッシH	500			640			779	1本	966	884	880
			サッシW	ホワイト	カラー	ウッディ	ホワイト	カラー					
		規格品名	TE6-04609			TE6-06009			979	2本	1,366	1,084	1,080
		透明・型ガラス	59,700	73,400	80,700	64,900	79,800	87,800					
		格子入り	63,400	77,100		70,200	85,100						
		高断熱・遮熱高断熱	62,100	75,800	83,100	68,400	83,300	91,300					
		ロール網戸	10,500	10,500	11,600	11,500	11,500	12,700					
		ロック&ロールS網戸	14,900	14,900	16,400	15,600	15,600	17,200					
		アコーディオン網戸	14,500	14,500	16,000	15,900	15,900	17,500					
ガラス寸法		312			452								
縦格子本数		1本			1本								
網戸寸法		ロール網戸			423			563					
		ロック&ロールS網戸			420			560					
		アコーディオン網戸			416			556					

窓姿		単窓			網戸寸法								
呼称高	内法基準h	呼称幅	069		074		ガラス寸法	横格子本数	ロール網戸	ロック&ロールS網戸	アコーディオン網戸		
		内法基準w	690		740								
09	900	サッシH	730			780			779	1本	966	884	880
			サッシW	ホワイト	カラー	ウッディ	ホワイト	カラー					
		規格品名	TE6-06909			TE6-07409			979	2本	1,366	1,084	1,080
		透明・型ガラス	66,900	82,300	90,500	67,600	83,100	91,400					
		格子入り	73,300	88,700		74,600	90,100						
		高断熱・遮熱高断熱	71,100	86,500	94,700	72,200	87,700	96,000					
		ロール網戸	13,000	13,000	14,300	13,500	13,500	14,900					
		ロック&ロールS網戸	16,000	16,000	17,700	16,300	16,300	18,000					
		アコーディオン網戸	16,700	16,700	18,400	17,200	17,200	18,900					
ガラス寸法		542			592								
縦格子本数		1本			1本								
網戸寸法		ロール網戸			653			703					
		ロック&ロールS網戸			650			700					
		アコーディオン網戸			646			696					

バルコニードア


テラスドアの外鍵なし仕様をバルコニー専用ドアとして新たにラインナップ。

カラーバリエーション


外観色	ホワイト	ブラウン	ブラック	シルバー	ブリックレッド	
内観色	ホワイト	無印	RW	CW	LW	BH
シラキ			RS	CS		
チェリー			RC	CC		

特寸製作可能範囲


■ 単窓




■ 連窓



■ 両袖開きタイプ



外観図



価格表

窓姿			単窓						連窓						両袖開き			ガラス寸法	横格子本数	網戸寸法						
呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅			内法基準w			サッシW			w1			w2					開き部	FIX部	ロール網戸	ロック&ロール網戸	アコーディオン網戸		
			069	074	690	740	730	780	665	895	665	975	665	1,110												
			ホワイト	カラー	ウッディ	ホワイト	カラー	ウッディ	ホワイト	カラー	ウッディ	ホワイト	カラー	ウッディ	ホワイト	カラー	ウッディ									
18	1800	1,870	規格品名			PB6-06918R (L)			PB6-07418R (L)			PB6-16018R (L)			PB6-16518R (L)			PB6-26018D			1,649	1,769	4本	1,866	1,784	1,780
			透明・型ガラス	86,600	105,100	115,100	88,000	108,600	118,900	144,000	170,100	186,500	145,300	171,700	188,300	256,300	295,700	324,200								
			格子入り	106,900	131,400		109,600	130,400		216,200	264,000		218,300	266,600		356,000	425,300									
			高断熱・遮熱高断熱	99,400	117,900	129,200	100,400	119,400	130,800	184,000	210,300	230,800	185,800	212,300	233,000	317,500	357,000	391,600								
			ロール網戸	17,000	17,000	18,700	17,500	17,500	19,300	17,000	17,000	18,700	17,000	17,000	18,700	17,000×2	17,000×2	18,700×2								
			ロック&ロールS網戸	20,900	20,900	23,000	21,300	21,300	23,400	20,900	20,900	23,000	20,900	20,900	23,000	20,900×2	20,900×2	23,000×2								
			アコーディオン網戸	23,000	23,000	25,300	24,000	24,000	26,400	23,000	23,000	25,300	23,000	23,000	25,300	23,000×2	23,000×2	25,300×2								
20	2000	2,070	規格品名			PB6-06920R (L)			PB6-07420R (L)			PB6-16020R (L)			PB6-16520R (L)			PB6-26020D			1,849	1,969	5本	2,266	1,984	1,980
			透明・型ガラス	94,700	115,100	126,100	96,300	118,900	130,300	170,400	199,700	219,100	172,000	201,600	221,200	294,900	336,500	369,100								
			格子入り	117,100	144,000		120,000	142,900		252,600	306,500		255,000	309,500		409,100	484,900									
			高断熱・遮熱高断熱	108,800	129,200	141,600	109,900	130,800	143,400	213,700	243,100	266,800	215,800	245,400	269,400	361,000	402,600	441,800								
			ロール網戸	19,000	19,000	20,900	20,000	20,000	22,000	19,000	19,000	20,900	19,000	19,000	20,900	19,000×2	19,000×2	20,900×2								
			ロック&ロールS網戸	22,000	22,000	24,300	22,300	22,300	24,600	22,000	22,000	24,300	22,000	22,000	24,300	22,000×2	22,000×2	24,300×2								
			アコーディオン網戸	24,400	24,400	26,800	25,500	25,500	28,000	24,400	24,400	26,800	24,400	24,400	26,800	24,400×2	24,400×2	26,800×2								
22	2200	2,270	規格品名			PB6-16022R (L)			PB6-16522R (L)			PB6-26022D			2,049	2,169	5本	2,266	2,184	2,180						
			透明・型ガラス	186,100	217,700	239,000	187,900	219,800	241,300	272,700	330,100		275,300	333,300								433,300	514,100			
			格子入り	223,800	265,400	291,500	236,100	268,000	294,300	233,800	265,400	291,500	236,100	268,000							294,300	386,500	431,500	473,600		
			高断熱・遮熱高断熱	19,000	19,000	20,900	19,000	19,000	20,900	19,000	19,000	20,900	19,000	19,000							20,900	19,000×2	19,000×2	20,900×2		
			ロール網戸	23,100	23,100	25,400	23,100	23,100	25,400	23,100	23,100	25,400	23,100	23,100							25,400	23,100×2	23,100×2	25,400×2		
			ロック&ロールS網戸	25,800	25,800	28,300	25,800	25,800	28,300	25,800	25,800	28,300	25,800	25,800							28,300	25,800×2	25,800×2	28,300×2		
			アコーディオン網戸																							
ガラス寸法			開き部			508			558			508														
ガラス寸法			FIX部									858			908			1138								
縦格子本数			開き部			1本			1本			1本			1本											
縦格子本数			FIX部									3本			3本											
網戸寸法			ロール網戸			653			703			653			653											
網戸寸法			ロック&ロールS網戸			650			700			650			650											
網戸寸法			アコーディオン網戸			646			696			646			646											