

BELLCOME 5

玄関ドア ベルカム5／防火ドア ベルカム5



BELLCOME 5


価格表

価格表の構成内容について	P.1
デザイン一覧	P.2
シリンダー錠の防犯性能について	P.48
工事用ドアの紹介	P.49
防火設備（防火戸）について	P.50

		ベルカム5		防火ドア ベルカム5
		DH2310 K2仕様	DH2000 K2仕様	DH2310 K2仕様
構成内容		P.8	P.24	P.34
枠		P.10	P.26	P.36
ドア本体	スリット採光	P.12	P.27	P.38
	小窓採光	P.12	—	P.38
	上部採光	P.14	P.27	P.38
	プレーン	P.14	P.27	P.40
	アールドア	P.16	—	P.40
	ロングバー	P.16	—	P.40
	採風	P.16	—	P.40
子ドア		P.18	P.28	P.42
両開き用ドア本体・子ドア		P.22	—	—
ハンドル／ロック		P.30		P.46
オプション		P.31		P.47
グレイジングガasket		P.32		—

価格表の構成内容について

この価格表は、下記のような構成になっています。
必要な情報を効率よく検索できるようお役立てください。



<div>ベルカム5</div> <div>K2仕様/DH:2310</div> <div>構成内容</div> <div>①</div> <div>構成内容</div> <div>②</div> <div>③</div> <div>④</div> <div>⑤</div> <div>⑥</div>	<div>ベルカム5</div> <div>K2仕様/DH:2310</div> <div>ドア本体</div> <div>③</div> <div>②</div> <div>④</div> <div>⑤</div> <div>⑥</div>	<div>ベルカム5</div> <div>K2仕様/DH:2310</div> <div>ガラス仕様</div> <div>④</div> <div>⑤</div> <div>⑥</div>
--	---	--

- ① 基本構成内容

商品を構成する基本的な部材の組み合わせと選択部材を確認して手配してください。
- ② 価格表

基本構成内容の各部材の商品記号、価格などを表示しています。オプションについては別ページで掲載しています。
- ③ 商品色・色記号について

価格表内に掲載の商品色と色記号について表示しています。
- ④ ガラス仕様

ガラス仕様をまとめて表示しています。
- ⑤ 開き勝手について

ドアの開き勝手について表示しています。
- ⑥ 発注上のお願い

手配時の注意点をまとめて表示しています。必ずご確認ください。

商品発注上のお願い








- 商品選択は、発注上のお願いをご確認の上、行ってください。
- 商品施工後の仕様変更はできません。
- オプションには、商品施工後では取り付けできないものもありますので、発注時にご確認ください。
- 表示価格には、消費税、搬入費、組み立て費、取り付け費、ガラス代（ガラス組み込み商品を除く）は含まれておりません。
- 商品の納期については、当社支店・営業所にお問い合わせください。

デザイン一覧








スリット採光






2000=DH2000タイプの設定があります

スリット 採光







	タイプNO	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
ベルカム5	<div>DH:2310 2000</div>							
DH2310								
スリット採光								
小窓採光								
上部採光								
ブレーン								
アールドア								
ロングバー								
採風	非防火	P.12	P.12	P.12	P.12	P.12	P.13	P.13
	防火	P.38	P.38	P.38	P.38	P.38	P.39	P.39

DH2000								
スリット採光								
上部採光								
ブレン								
防火ドア ベルカム5								
DH2310								
スリット採光								
小窓採光								
上部採光								
ブレン								

タイプNO	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
DH:2310 2000							
非防火	P.13	P.13	P.13 2000	P.13 2000	P.12	P.12 2000	P.12
防火	P.39	P.39	P.39	P.39	P.39	P.38	—

タイプNO	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31
DH:2310 2000							
非防火	P.12	P.12	P.13	P.13	P.13	P.13	P.13
防火	P.38	—	P.38	P.38	P.38	—	—

小窓採光

タイプNO	K11	K12	K13	K14	K15	K16
DH:2310 2000						
非防火	P.12	P.12	P.12	P.12	P.12	P.13
防火	P.38	—	P.38	—	—	—

●掲載写真は、非防火です。

表示価格には、消費税、搬入費、組み立て費、取り付け費、ガラス代（ガラス組み込み商品を除く）は含まれておりません。

上部採光

2000= DH2000タイプの設定があります

タイプNO	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17
							
非防火	P.14	P.14	P.14	P.15 2000	P.15 2000	P.15	P.15
防火	P.38	P.38	P.38	P.38	P.38	P.39	—

タイプNO	J18	J19	J20	J21	J22	J24	J25
							
非防火	P.15	P.15	P.14	P.14	P.15	P.15	P.15
防火	—	P.39	P.39	P.39	P.39	—	P.39

タイプNO	J26
	
非防火	P.15
防火	—

ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

DH2000

スリット採光

上部採光

ブレーン

防火ドア

ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

デザイナー一覧

部材価格表

ハンドル
ロック

オプション

デザイン一覧

プレーン

2000=DH2000タイプの設定があります

タイプNO	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17
ベルカム5 DH2310 スリット採光 小窓採光 上部採光 プレーン アールドア ロングバー 採風							
DH:2310 2000							
非防火	P.14	P.14	P.14	P.14	P.14	P.15	P.15
防火	P.40	P.40	P.40	P.40	P.40	P.41	P.41

タイプNO	P18	P19
DH:2310 2000 スリット採光 小窓採光 上部採光 プレーン アールドア ロングバー 採風		
DH:2310 2000		
非防火	P.15 2000	P.15
防火	P.41	P.41

アールドア

タイプNO	R11	R12	R13	R14
DH:2310 スリット採光 小窓採光 上部採光 プレーン アールドア ロングバー 採風				
DH:2310				
非防火	P.16	P.16	P.16	P.16
防火	P.40	P.40	—	—

ロングバー

タイプNO	L11	L12	L13	L14	L15
DH:2310 スリット採光 小窓採光 上部採光 プレーン アールドア ロングバー 採風					
DH:2310					
非防火	P.16	P.16	P.16	P.16	P.16
防火	P.40	P.40	P.40	—	P.40

●掲載写真は、非防火です。

採風

タイプNO	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17
DH:2310							
非防火	P.16	P.16	P.16	P.16	P.16	P.17	P.17
防火	P.40	P.40	P.40	P.40	P.40	P.41	—

タイプNO	W18
DH:2310	
非防火	P.17
防火	—

ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風
DH2000
スリット採光
上部採光
ブレーン
防火ドア
ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風

デザイナー一覧
部材価格表
ハンドル
ロック
オプション

デザイナー一覧

ハンドル

ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風
DH2000
スリット採光
上部採光
ブレーン
防火ドア
ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風

		一体用		
		eハンドル 〔ACタイプ(電気式)〕		
		61型		
室外側ハンドル	アルミ製	シルバー	ゴールド	ブラック
				
室内側ハンドル	アルミ製	シルバー	ゴールド	ブラック
				

ロック

デザイナー一覧
部材価格表
ハンドル
ロック
オプション

		e・エントリー ACタイプ(電気式)		
		一体用 PSシリンダー		
		上下部シリンダー		
室外側		ブラック 		
		上部サムターン		
室内側		シルバー 	ゴールド 	ブラック 
		下部サムターン(着脱式)		
		シルバー 	ゴールド 	ブラック 

		別体用									
		アーチタイプ			洋風タイプ		ソリッドタイプ			ロングバータイプ (ロングバーデザイン専用)	
		1型			5型		6型			7型	8型
		シルバー	ゴールド	ブラック	ゴールド	ブラック	シルバー	ゴールド	ブラック	シルバー	ブラック
室外側ハンドル	アルミ製										
室内側ハンドル	アルミ製										

●色が濃いドア・ハンドルは、直射日光により高温になることがあります。その際は、直接手や体を触れないようご注意ください。

ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風

DH2000
スリット採光
上部採光
ブレーン

防火ドア ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風

		手動錠					
		GPシリンダー			PSシリンダー		
		上下部シリンダー			上下部シリンダー		
室外側		シルバー	ゴールド	ブラック	シルバー	ゴールド	ブラック
室内側	上部サムターン	シルバー	ゴールド	ブラック	シルバー	ゴールド	ブラック
	下部サムターン (着脱式)	シルバー	ゴールド	ブラック	シルバー	ゴールド	ブラック

デザイナー一覧
部材価格表
ハンドル
ロック
オプション

ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

DH2000

スリット採光

上部採光

ブレーン

防火ドア
ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

デザイナー覧

部材価格表

ハンドル
ロック

オプション

ベルカム5

K2仕様／DH:2310

構成内容

構成内容

※ドアクローザは、枠に同梱されています。

■片開きドア

枠			丁番	ドアガード	ドア本体	ハンドル	ロック	オプション
ドライ枠	巾木無	アングル無	片開きドア用	片開きドア用	ドア本体	片開きドア用	e・エントリー2 ACタイプ(電気式) PSシリンダー	オプション
	巾木付	アングル付					手動錠 GPシリンダー PSシリンダー	e・エントリー2 専用オプション オプション

■親子ドア(入隅用)／親子ドア

枠			丁番	ドアガード	ドア本体	子ドア	ハンドル	ロック	オプション
ドライ枠	巾木無	アングル無	親子ドア用	親子ドア用	ドア本体	子ドア	親子ドア用	e・エントリー2 ACタイプ(電気式) PSシリンダー	オプション
	巾木付	アングル付						手動錠 GPシリンダー PSシリンダー	e・エントリー2 専用オプション オプション

■袖FIX片開きドア(入隅用)／袖FIX片開きドア


枠			丁番	ドアガード	ドア本体	ハンドル	ロック	オプション
ドライ枠	巾木無	アングル無	片開きドア用	片開きドア用	ドア本体	片開きドア用	e・エントリー2 ACタイプ(電気式) PSシリンダー	オプション
	巾木付	アングル付					手動錠 GPシリンダー PSシリンダー	e・エントリー2 専用オプション オプション

8

表示価格には、消費税、搬入費、組み立て費、取り付け費、ガラス代(ガラス組み込み商品を除く)は含まれておりません。


ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風

■両袖FIX片開きドア



DH2000
スリット採光
上部採光
ブレーン
防火ドア ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風

■両開きドア



開き勝手について	
右勝手(R)	<div>片開き</div> <div>親子</div>
左勝手(L)	<div>片開き</div> <div>親子</div>

デザイン一覧	部材価格表		ハンドル／ロック	オプション	グレイジングガスケット
	枠	ドア本体			
P.2	P.10	P.12	P.30	P.31	P.32

発注上のお願ひ	
枠色	<ul style="list-style-type: none"> ● ドア色と同一を推奨しています。 ● ドア本体がLA色、BF色の場合はKC色、RR色の場合はKC色もしくはSLC色を推奨しています。
下枠	● SLC色となります。
ドアクローザ	<ul style="list-style-type: none"> ● KC色となります。 ● 両開き子ドア用はオプションです。
ガラス	<ul style="list-style-type: none"> ● 袖FIX部のガラスは、別途手配願ひます。使用できる複層ガラスの総ガラス厚は、22mm～23mmの設定です。(P.32) ● グレイジングガスケットは同梱されていません。ガラス厚に合わせて別途手配ください。(P.32)
両開きドア	● eハンドルの設定はありません。

	4.5尺		6尺	
	両袖FIX片開き		両開き	
	1235		1690	
	EVQYY EVCYY	E119FR(L)	EVQYY EVCYY	F165FR(L)
	¥188,500		¥125,000	
	EVQZY EVCZY	E119FR(L)	EVQZY EVCZY	F165FR(L)
	¥188,500		¥125,000	
	EVQYW EVCYW	E119FR(L)	EVQYW EVCYW	F165FR(L)
	¥188,500		¥125,000	
	EVQZW EVCZW	E119FR(L)	EVQZW EVCZW	F165FR(L)
	¥188,500		¥125,000	
	85.5×2249		—	

■アール枠

片開き(ワイドタイプ)	
944	
EVQYY EVCYY	X090FR(L)
¥102,000	
—	—
—	—
—	
EVQYW EVCYW	X090FR(L)
¥102,000	
—	—
—	—
—	
—	

■丁番

名称	商品記号	価格
片開きドア用 (袖FIX含む)	3枚タイプ	EVAXN BA3R(L) ￥ 6,500
親子ドア・ 両開きドア用		EVAXN BB3 ￥11,100

DH≤2000

名称	商品記号	価格
片開きドア用 (袖FIX含む)	2枚タイプ	EVAXN BA2R(L) ￥ 4,100
親子ドア・ 両開きドア用		EVAXN BB2 ￥ 7,600

■ドアガード

名称	商品記号	価格
片開きドア用(袖FIX含む)	EWD9867	￥ 4,600
親子ドア・両開きドア用	EWD9868	￥ 4,600

ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風
DH2000
スリット採光
上部採光
ブレーン
防火ドア ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風

デザイン一覧

部材価格表

ハンドル
ロック

オプション

ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

DH2000

スリット採光

上部採光

ブレーン

防火ドア
ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

ベルカム5

K2仕様／DH:2310

ドア本体

構成内容 (P.8)

枠

丁番

ドアガード

ドア本体

子ドア

ハンドル・ロック

オプション

商品色・色記号について

ドア本体

商品色	色記号	商品色	色記号	商品色	色記号
シルキーノーチェ	YN	クラフトチェリー	YC	ドライオーク	LA
セージアッシュグリーン	NH	エレガチェリー	ZC	バーナーカラット	BF
スカイアッシュブルー	EH	バウムナット	BQ	サンシルバー	SLC
ヘーゼルアッシュ	HH	スモークナット	JN	シャノバングレイ	UC
シナモンエルム	NE	トラッドオーク	FA	ブラック	KC
ワイルドオーク	AA	マロンノーチェ	UN	ラインレッド	RR
オールドファッションパイン	WP	ビターグレイン	HG		

ハンドル・ロック

外観色	内観色	色記号
シルバー	シルバー	SI
ゴールド	ゴールド	AG
ブラック	ブラック	KC

■スリット採光 (両開き用 P.22参照)

ドアタイプ	S11	S12	S13	S14	S15	
<div><div>ドア寸法 DW= 865 ドア寸法 DH=2310</div><div>外観 右勝手(R)</div><div>商品色</div></div>	<div><div></div>ガラス入り</div>	<div><div></div>ガラス入り</div>	<div><div></div>ガラス入り</div>	<div><div></div>ガラス入り</div>	<div><div></div>ガラス入り</div>	
<div>商品色</div>	HH-NE-YC-ZC JN-UN-HG	HH-NE-YC-ZC JN-UN-HG	HH-NE-YC-ZC JN-UN-HG	HH-NE-YC-ZC JN-UN-HG	HH-NE-YC-BQ JN-UN-HG	
<div>ACタイプ(電気式)</div> <div>商品記号</div>	EVQYD AS11FR(L)	EVQYD AS12FR(L)	EVQYD AS13FR(L)	EVQYD AS14FR(L)	EVQYD AS15FR(L)	
<div>手動錠</div> <div>商品記号</div>	EVCYD AS11FR(L)	EVCYD AS12FR(L)	EVCYD AS13FR(L)	EVCYD AS14FR(L)	EVCYD AS15FR(L)	
<div>価格</div>	¥237,000	¥267,000	¥237,000	¥282,000	¥317,000	
<div>ガラス寸法 (枚数)</div>	126×1956(1) ※1	260×1956(1) ※1	85×1956(1) ※1	340×1956(1) ※1	260×1956(1) ※1	

■小窓採光 (両開き用 P.22参照)

ドアタイプ	K11	K12	K13	K14	K15	
<div><div>ドア寸法 DW= 865 ドア寸法 DH=2310</div><div>外観 右勝手(R)</div><div>商品色</div></div>	<div><div></div>ガラス入り</div>	<div><div></div>ガラス入り</div>	<div><div></div>ガラス入り</div>	<div><div></div>ガラス入り</div>	<div><div></div>ガラス入り</div>	
<div>商品色</div>	YN-NH-EH-HH-NE AA-WP-YC-ZC-BQ JN-FA-UN-HG-LA BF-SLC-UC-KC-RR	YN-NH-EH-HH-WP-YC ZC-BQ-FA-UN-LA BF-SLC-UC-KC-RR	HH-NE-YC-ZC JN-UN-HG	HH-NE-YC-BQ JN-UN-HG	YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA	
<div>ACタイプ(電気式)</div> <div>商品記号</div>	EVQYD AK11FR(L)	EVQYD AK12FR(L)	EVQYD AK13FR(L)	EVQYD AK14FR(L)	EVQYD AK15FR(L)	
<div>手動錠</div> <div>商品記号</div>	EVCYD AK11FR(L)	EVCYD AK12FR(L)	EVCYD AK13FR(L)	EVCYD AK14FR(L)	EVCYD AK15FR(L)	
<div>価格</div>	¥237,000	¥237,000	¥237,000	¥337,000	¥282,000	
<div>ガラス寸法 (枚数)</div>	126×1956(1) ※1	152×152(5) ※2	126×1956(1) ※1	400×1956(1) ※1	102×102(4) ※1	

デザイン一覧

部材価格表

ハンドル
ロック

オプション

ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

DH2000

スリット採光

上部採光

ブレーン

防火ドア
ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

ベルカム5

K2仕様／DH:2310

ドア本体

構成内容 (P.8)

(ハンドル／ロック:P.30)

枠

丁番

ドアガード

ドア本体

子ドア

ハンドル・ロック

オプション

商品色・色記号について

ドア本体

商品色	色記号	商品色	色記号	商品色	色記号
シルキーノーチェ	YN	クラフトチェリー	YC	ドライオーク	LA
セージアッシュグリーン	NH	エレガチェリー	ZC	バーナーカラット	BF
スカイアッシュブルー	EH	バウムナット	BQ	サンシルバー	SLC
ヘーゼルアッシュ	HH	スモークナット	JN	シャノバングレイ	UC
シナモンエルム	NE	トラッドオーク	FA	ブラック	KC
ワイルドオーク	AA	マロンノーチェ	UN	ラインレッド	RR
オールドファッションパイン	WP	ビターグレイン	HG		

ハンドル・ロック

外観色	内観色	色記号
シルバー	シルバー	SI
ゴールド	ゴールド	AG
ブラック	ブラック	KC

■上部採光 (両開き用 P.23参照)

ドアタイプ	J11		J12		J121		J122		J13			
	<div>ドア寸法 DW= 865 ドア寸法 DH=2310</div> <div>外観 右勝手(R)</div> <div>商品色</div>		<div><div>ガラス入り</div><div>ガラス入り</div></div> <div>商品色</div>		<div><div>チェッカーガラス入り</div><div>チェッカーガラス入り</div></div> <div>商品色</div>		<div><div>チェッカーガラス入り</div><div>チェッカーガラス入り</div></div> <div>商品色</div>		<div><div>ガラス入り</div><div>ガラス入り</div></div> <div>商品色</div>			
K2仕様	ACタイプ(電気式)	商品記号	EVQYD	AJ11FR(L)	EVQYD	AJ12FR(L)	EVQYD	AJ121FR(L)	EVQYD	AJ122FR(L)	EVQYD	AJ13FR(L)
	手動錠		EVCYD		EVCYD		EVCYD		EVCYD		EVCYD	
価格			¥237,000		¥237,000		¥282,000		¥282,000		¥267,000	
ガラス寸法 (枚数)			102×160(1) ※1		390×390(1) ※1		390×390(1) ※1		390×390(1) ※1		390×390(1) ※1	

■ブレーン

ドアタイプ	P11		P12		P13		P14		P15			
	<div>ドア寸法 DW= 865 ドア寸法 DH=2310</div> <div>外観 右勝手(R)</div> <div>商品色</div>		<div><div>たて木目</div><div>たて木目</div></div> <div>商品色</div>		<div><div>たて木目</div><div>たて木目</div></div> <div>商品色</div>		<div><div>たて木目</div><div>たて木目</div></div> <div>商品色</div>		<div><div>たて木目</div><div>たて木目</div></div> <div>商品色</div>			
K2仕様	ACタイプ(電気式)	商品記号	EVQYD	AP11FR(L)	EVQYD	AP12FR(L)	EVQYD	AP13FR(L)	EVQYD	AP14FR(L)	EVQYD	AP15FR(L)
	手動錠		EVCYD		EVCYD		EVCYD		EVCYD		EVCYD	
価格			¥187,000		¥187,000		¥237,000		¥237,000		¥237,000	
ガラス寸法 (枚数)			—		—		—		—		—	

デザイン一覧





部材価格表

ハンドル
ロック

オプション

14

表示価格には、消費税、搬入費、組み立て費、取り付け費、ガラス代（ガラス組み込み商品を除く）は含まれておりません。







開き勝手について	
右勝手(R)	<div>片開き</div>  <div>親子</div>  <div>外観</div>
左勝手(L)	<div>片開き</div>  <div>親子</div>  <div>外観</div>






ガラス仕様





- ※1 K2仕様:Low-Eガラス3mm+A16mm+型ガラス4mm
 ※2 K2仕様:Low-Eガラス4mm+A12mm+型ガラス4mm
 ※3 K2仕様:Low-Eガラス4mm+A12mm+デザイン型ガラス4mm

ガラス寸法



	J14		J15		J16		J17		J18		J19	
												
	ガラス入り		ガラス入り		ガラス入り		ガラス入り		ガラス入り		ガラス入り	
	YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA		YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA		YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA		YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA		YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA		YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA	
	EVQYD EVCYD	AJ14FR(L)	EVQYD EVCYD	AJ15FR(L)	EVQYD EVCYD	AJ16FR(L)	EVQYD EVCYD	AJ17FR(L)	EVQYD EVCYD	AJ18FR(L)	EVQYD EVCYD	AJ19FR(L)
	¥237,000		¥267,000		¥267,000		¥267,000		¥267,000		¥282,000	
	244×244(1) ※1		244×244(1) ※1		244×244(1) ※1		222×222(1) ※2		図1 ※2		390×737(1) ※1	

	J212		J22		J24		J25		J26	
										
	デザインガラス入り		ガラス入り		デザインガラス入り		ガラス入り		ガラス入り	
	YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA		YN-NH-EH-HH-NE-AA WP-YC-ZC-BQ-JN FA-UN-HG-LA-BF		YN-NE-WP ZC-JN-FA		YN-NE-WP ZC-JN-FA		YN-NE-WP ZC-JN-FA	
	EVQYD EVCYD	AJ212FR(L)	EVQYD EVCYD	AJ22FR(L)	EVQYD EVCYD	AJ24FR(L)	EVQYD EVCYD	AJ25FR(L)	EVQYD EVCYD	AJ26FR(L)
	¥282,000		¥212,000		¥237,000		¥282,000		¥282,000	
	506×1088(1) ※1		466×826(1) ※1		466×1081(1) ※3		466×1081(1) ※1		529.5×286(1) ※1	

	P16		P17		P18		P19	
								
	HH-NE-YC-BQ JN-UN-HG		HH-NE-YC-JN-FA		YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA		AA-FA-UN	
	EVQYD EVCYD	AP16FR(L)	EVQYD EVCYD	AP17FR(L)	EVQYD EVCYD	AP18FR(L)	EVQYD EVCYD	AP19FR(L)
	¥237,000		¥282,000		¥212,000		¥237,000	
	—		—		—		—	

ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

DH2000

スリット採光

上部採光

ブレーン

防火ドア

ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

デザイナー一覧

部材価格表

ハンドル

ロック

オプション

開き勝手について	
右勝手(R)	片開き 親子 外観
左勝手(L)	片開き 親子 外観


ガラス仕様




- ※1 K2仕様:Low-Eガラス3mm+A16mm+型ガラス4mm
※2 K2仕様:Low-Eガラス4mm+A12mm+型ガラス4mm

発注上のお願

ガラス ● ドア本体L14のガラスは交換できません。

ガラス寸法



	W16		W17		W18	
						
	ガラス入り		ガラス入り		ガラス入り	
	YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA		YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA		YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA	
	EVQYD EVCYD	AW16FR(L)	EVQYD EVCYD	AW17FR(L)	EVQYD EVCYD	AW18FR(L)
	¥377,000		¥377,000		¥377,000	
	131.5×1896.5(1) ※2		379×379(1) ※2		379×379(1) ※2	

ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風
DH2000
スリット採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風

デザイナー一覧
部材価格表
ハンドル ロック
オプション

ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

DH2000

スリット採光

上部採光

ブレーン

防火ドア
ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

ベルカム5

K2仕様／DH:2310

子ドア／子ドア(入隅用)

構成内容 (P.8)

(ハンドル／ロック:P.30)

枠

丁番

ドアガード

ドア本体

子ドア

ハンドル・ロック

オプション

商品色・色記号について

子ドア

商品色	色記号	商品色	色記号	商品色	色記号
シルキーノーチェ	YN	クラフトチェリー	YC	ドライオーク	LA
セージアッシュグリーン	NH	エレガチェリー	ZC	バーナーカラット	BF
スカイアッシュブルー	EH	バウムナット	BQ	サンシルバー	SLC
ヘーゼルアッシュ	HH	スモークナット	JN	シャンパングレ	UC
シナモンエルム	NE	トラッドオーク	FA	ブラック	KC
ワイルドオーク	AA	マロンノーチェ	UN	ラインレッド	RR
オールドファッションパイン	WP	ビターグレイン	HG		

ハンドル・ロック

外観色	内観色	色記号
シルバー	シルバー	SI
ゴールド	ゴールド	AG
ブラック	ブラック	KC

子ドア

タイプ

子ドア寸法 KDW=302
子ドア寸法 KDW=204(入隅用)
子ドア寸法 DH=2310
外観 右勝手(R)

商品色

YN-NH-EH-HH-NE-AA
WP-YC-ZC-BQ-JN-FA
UN-HG-SLC-UC-KC

採光あり

X51

X61

X62

X63

X71

K2仕様

子ドア

ACタイプ(電気式)
手動錠

商品記号

EVQYK
EVCYK

AX51FR(L)

AX61FR(L)

AX62FR(L)

AX63FR(L)

AX71FR(L)

価格

¥150,000

子ドア(入隅用)

ACタイプ(電気式)
手動錠

商品記号

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

価格

—

ガラス寸法(枚数)

85×1956(1) ※1

85×1956(1) ※1

85×1956(1) ※1

85×1956(1) ※1

85×1956(1) ※1

子ドア

タイプ

子ドア寸法 KDW=302
子ドア寸法 KDW=204(入隅用)
子ドア寸法 DH=2310
外観 右勝手(R)

商品色

YN-NH-EH-HH-NE
AA-WP-YC-ZC-BQ
JN-FA-UN-HG-LA
BF-SLC-UC-KC-RR

採光なし

Y51

Y52

Y53

Y54

ポスト付

Z11

K2仕様

子ドア

ACタイプ(電気式)
手動錠

商品記号

EVQYK
EVCYK

AY51FR(L)

AY52FR(L)

AY53FR(L)

AY54FR(L)

AZ11FR(L)

価格

¥120,000

子ドア(入隅用)

ACタイプ(電気式)
手動錠

商品記号

EVQYK
EVCYK

EY51FR(L)

—
—

—
—

—
—

—
—

価格

¥120,000

ガラス寸法(枚数)

—

—

—

—

—

デザイン一覧

部材価格表

ハンドル
ロック

オプション

デザイナー一覧

部材価格表

ハンドル
ロック

オプション

開き勝手について	
右勝手(R)	<div>片開き</div> <div>親子</div> <div>外観</div>
左勝手(L)	<div>片開き</div> <div>親子</div> <div>外観</div>

ガラス仕様

※1 K2仕様:Low-Eガラス3mm+A16mm+型ガラス4mm




デザイナー一覧
P.2

部材価格表	
枠 P.10	ドア本体 P.12

ハンドル／
ロック
P.30

オプション
P.31

グレイジング
ガasket
P.32

		採光あり							
		X72		X73		X81			
									
		ガラス入り		ガラス入り		ガラス入り			
		NE-ZC-FA		YN-NH-EH-HH-NE AA-WP-YC-ZC-BQ-JN FA-UN-HG-LA-BF SLC-UC-RR		YN-NE-WP ZC-JN-FA			
	EVQYK	AX72FR(L)		EVQYK	AX73FR(L)		EVQYK	AX81FR(L)	
	EVCYK			EVCYK			EVCYK		
		¥150,000		¥150,000		¥150,000			
	—	—		—	—		—	—	
	—			—			—		
		—		—		—			
		85×1956(1) ※1		85×1956(1) ※1		83×1896(1) ※1			

ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風
DH2000
スリット採光
上部採光
ブレーン
防火ドア ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風














デザイナー一覧
部材価格表
ハンドル ロック
オプション

ベルカム5

K2仕様／DH:2310

推奨子ドア一覧

●:推奨子ドア ○:汎用子ドア

子ドア	ドア本体	採光あり								採光なし				ポスト付 (K2仕様のみ)
		X51	X61	X62	X63	X71	X72	X73	X81	Y51	Y52	Y53	Y54	Z11
														
スリット採光	S11				●					●*				○
	S12				●					●*				○
	S13	●								●*				○
	S14	●								●*				○
	S15									●				○
	S16									●				○
	S17									●*	●			○
	S18									●*	●			○
	S19									●				○
	S20	●	●	●	●			●		●*				○
	S21	●	●	●	●			●		●*				○
	S22	●						●		●*				○
	S23	●				●	●	●		●*				○
	S24									●				○
	S25				●					●*				○
	S26									●				○
	S27	●								●*				○
	S28	●								●*				○
	S29									●				○
	S30									●				○
	S31				●					●*				○
小窓採光	K11	●				●	●	●		●*				○
	K12									●				○
	K13	●								●*				○
	K14									●				○
	K15									●*	●			○
	K16									●				○
上部採光	J11									●*		●		○
	J12									●*			●	○
	J13									●*			●	○
	J14									●*			●	○
	J15									●*			●	○
	J16									●*			●	○
	J17									●				○
	J18									●				○
	J19									●*			●	○
	J20									●				○
	J21									●				○
	J22									●				○
	J24								●	●*				○
	J25								●	●*				○
	J26								●	●*				○

※入隅の場合

アールドア	
ロングバー	
採風	
DH2000	
スリット採光	
上部採光	
ブレーン	
防火ドア ペルカム5	
DH2310	
スリット採光	
小窓採光	
上部採光	
ブレーン	
アールドア	
ロングバー	
採風	

部材価格表

ベルカム5

K2仕様／DH:2310

両開き用ドア本体・子ドア

構成内容 (P.8)

枠

丁番

ドアガード

ドア本体

子ドア

ハンドル・ロック

オプション

商品色・色記号について





両開き用ドア本体・子ドア

商品色	色記号	商品色	色記号	商品色	色記号
シルキーノーチェ	YN	クラフトチェリー	YC	ドライオーク	LA
セージアッシュグリーン	NH	エレガチェリー	ZC	バーナーカラット	BF
スカイアッシュブルー	EH	バウムナット	BQ	サンシルバー	SLC
ヘーゼルアッシュ	HH	スモークナット	JN	シャノバングレイ	UC
シナモンエルム	NE	トラッドオーク	FA	ブラック	KC
ワイルドオーク	AA	マロンノーチェ	UN	ラインレッド	RR
オールドファッションパイン	WP	ビターグレイン	HG		



ハンドル・ロック

外観色	内観色	色記号
シルバー	シルバー	SI
ゴールド	ゴールド	AG
ブラック	ブラック	KC

スリット採光

タイプ		S14		S21						
		両開きドア本体	両開き子ドア	両開きドア本体	両開き子ドア					
採風	ドア寸法 DW=820 子ドア寸法 KDW=802 ドア・子ドア寸法 DH=2310 外観 右勝手(R)	 ガラス入り	 ガラス入り	 ガラス入り	 ガラス入り					
	商品色	HH・NE・YC・ZC JN・UN・HG	HH・NE・YC・ZC JN・UN・HG	YN・NH・EH・HH・NE AA・WP・YC・ZC・BQ JN・FA・UN・HG・LA BF・SLC・UC・KC・RR	YN・NH・EH・HH・NE AA・WP・YC・ZC・BQ JN・FA・UN・HG・LA BF・SLC・UC・KC・RR					
K2仕様	ACタイプ(電気式) 手動錠	商品記号	EVQYD EVCYD	BS14FR(L)	EVQYK EVCYK	RS14FR(L)	EVQYD EVCYD	BS21FR(L)	EVQYK EVCYK	RS21FR(L)
	価格	¥282,000		¥312,000		¥187,000		¥217,000		
	ガラス寸法(枚数)	340×1956(1) ※1		340×1956(1) ※1		85×1956(1) ※1		85×1956(1) ※1		

小窓採光

タイプ		K11				
		両開きドア本体	両開き子ドア			
小窓採光	ドア寸法 DW=820 子ドア寸法 KDW=802 ドア・子ドア寸法 DH=2310 外観 右勝手(R)	 ガラス入り	 ガラス入り			
	商品色	YN・NH・EH・HH・NE AA・WP・YC・ZC・BQ JN・FA・UN・HG・LA BF・SLC・UC・KC・RR	YN・NH・EH・HH・NE AA・WP・YC・ZC・BQ JN・FA・UN・HG・LA BF・SLC・UC・KC・RR			
K2仕様	ACタイプ(電気式) 手動錠	商品記号	EVQYD EVCYD	BK11FR(L)	EVQYK EVCYK	RK11FR(L)
	価格	¥237,000		¥267,000		
	ガラス寸法(枚数)	126×1956(1) ※1		126×1956(1) ※1		

デザイン一覧

部材価格表

ハンドルロック

オプション

22

表示価格には、消費税、搬入費、組み立て費、取り付け費、ガラス代（ガラス組み込み商品を除く）は含まれておりません。

開き勝手について	
右勝手(R)	片開き 親子 外観
左勝手(L)	片開き 親子 外観

デザイナー一覧

P.2

部材価格表

枠

P.10

ドア本体

P.12

ハンドル／
ロック
P.30

オプション

P.31

グレイジング
ガasket
P.32

ガラス仕様





※1 K2仕様:Low-Eガラス3mm+A16mm+型ガラス4mm
※2 K2仕様:Low-Eガラス4mm+A12mm+型ガラス4mm

発注上のお願



ハンドル

●ロングバーの場合、7型のみ設定です。

■上部採光

タイプ		J19		J24	
		両開きドア本体	両開き子ドア	両開きドア本体	両開き子ドア
ドア寸法 DW=820 子ドア寸法 KDW=802 ドア・子ドア寸法 DH=2310 外観 右勝手(R)		 ガラス入り	 ガラス入り	 デザインガラス入り	 デザインガラス入り
商品色		YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA	YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA	YN-NE-WP ZC-JN-FA	YN-NE-WP ZC-JN-FA
K2仕様	ACタイプ(電気式)	商品記号	EVQYD BJ19FR(L)	EVQYK RJ19FR(L)	EVQYD BJ24FR(L)
	手動錠		EVCYD BJ19FR(L)	EVCYK RJ19FR(L)	EVCYD BJ24FR(L)
価格		¥282,000		¥312,000	
ガラス寸法(枚数)		390×737(1) ※1		466×1081(1) ※2	

■ロングバー

タイプ		L12		
		両開きドア本体	両開き子ドア	
ドア寸法 DW=820 子ドア寸法 KDW=802 ドア・子ドア寸法 DH=2310 外観 右勝手(R)				
商品色		YN-NH-EH-HH-NE AA-WP-YC-ZC-BQ JN-FA-UN-HG-LA BF-SLC-UC-KC-RR	YN-NH-EH-HH-NE AA-WP-YC-ZC-BQ JN-FA-UN-HG-LA BF-SLC-UC-KC-RR	
仕様	手動錠	商品記号	EVCYD BL12FR(L)	EVCYK RL12FR(L)
	価格		¥208,100	¥238,100
	ガラス寸法(枚数)		85×1956(1) ※1	85×1956(1) ※1

ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレン

アールドア

ロングバー

採風

DH2000

スリット採光

上部採光

ブレン

防火ドア

ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレン

アールドア

ロングバー

採風

デザイナー一覧

部材価格表

ハンドル

ロック

オプション

ベルカム5


K2仕様／DH:2000

構成内容


構成内容

※ドアクローザは、枠に同梱されています。

■片開きドア



■親子ドア



ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

DH2000

スリット採光

上部採光

ブレーン

防火ドア
ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

デザイナー一覧

部材価格表

ハンドル
ロック

オプション

デザイナー一覧	部材価格表		ハンドル／ ロック	オプション	グレイジング ガスケット
	枠	ドア本体			
P.2	P.26	P.27	P.30	P.31	P.32

ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風

DH2000
スリット採光
上部採光
ブレーン

防火ドア ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風

デザイナー一覧
部材価格表
ハンドル ロック
オプション

ベルカム5

K2仕様／DH:2000

枠／ドア本体

ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

DH2000

スリット採光

上部採光

ブレーン

防火ドア
ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

構成内容 (P.24)				(ハンドル／ロック:P.30)		
枠	丁番	ドアガード	ドア本体	子ドア	ハンドル・ロック	オプション

商品色・色記号について

枠

商品色	色記号	商品色	色記号	商品色	色記号
シルキーノーチェ	YN	クラフトチェリー	YC	ドライオーク	LA
セージアッシュグリーン	NH	エレガチェリー	ZC	バーナーカラット	BF
スカイアッシュブルー	EH	バウムナット	BQ	サンシルバー	SLC
ヘーゼルアッシュ	HH	スモークナット	JN	シャンパングレイ	UC
シナモンエルム	NE	トラッドオーク	FA	ブラック	KC
ワイルドオーク	AA	マロンノーチェ	UN	ラインレッド	RR
オールドファッションパイン	WP	ビターグレイン	HG		



丁番・ドアガード

商品色	色記号
シルバー	SI
ゴールド	AG
ブラック	KC

ハンドル・ロック

外観色	内観色	色記号
シルバー	シルバー	SI
ゴールド	ゴールド	AG
ブラック	ブラック	KC

■ 枠

呼称幅(旧呼称幅)			3尺		4.5尺		
名 称			片開き		親子		
枠W			922		1235		
呼称高	枠H	外観 右勝手(R)					
	2020						
2020 下付タイプ (巾木付)	巾木無	ACタイプ(電気式)	商品記号	EVQYY	A088CR(L)	EVQYY	B119CR(L)
		手動錠		EVCYY		EVCYY	
		価格		¥ 90,000			
	巾木付	ACタイプ(電気式)	商品記号	EVQZY	A088CR(L)	EVQZY	B119CR(L)
		手動錠		EVCZY		EVCZY	
		価格		¥ 90,000			
	巾木無	ACタイプ(電気式)	商品記号	EVQYW	A088CR(L)	EVQYW	B119CR(L)
		手動錠		EVCYW		EVCYW	
価格		¥ 90,000					
巾木付	ACタイプ(電気式)	商品記号	EVQZW	A088CR(L)	EVQZW	B119CR(L)	
	手動錠		EVCZW		EVCZW		
	価格		¥ 90,000				
ガラス寸法			袖FIX部		—		

枠 梱包内容	タイプ	共通	専用
	ACタイプ(電気式)	枠、ドアクローザ、アンカー(下枠用)	枠外配線コード(10m)
	手動錠		—

■ 丁番

名称		商品記号	価格
片開きドア用	2枚タイプ	EVAXN BA2R(L)	¥ 4,100
親子ドア用		EVAXN BB2	¥ 7,600

■ ドアガード

名称	商品記号	価格
片開きドア用	EWD9867	¥ 4,600
親子ドア用	EWD9868	¥ 4,600

デザイン一覧
部材価格表
ハンドル ロック
オプション

開き勝手について	
右勝手(R)	
左勝手(L)	




ガラス仕様

※1 K2仕様:Low-Eガラス3mm+A16mm+型ガラス4mm



発注上のお願

枠色	● ドア色と同一を推奨しています。 ドア本体がLA色、BF色の場合はKC色、RR色の場合はKC色もしくはSLC色を推奨しています。
下枠	● SLC色となります。
ドアクローザ	● KC色となります。
ガラス	● グレージングガasketは同梱されていません。ガラス厚に合わせて別途手配ください。(P.32)

■スリット採光

ドア 本体	ドアタイプ		S20		S21		S23			
	ドア寸法 DW= 865 ドア寸法 DH=2000									
	外観 右勝手(R)		ガラス入り		ガラス入り		ガラス入り			
	商品色		YN-NH-EH-HH-NE AA-WP-YC-ZC-BQ JN-FA-UN-HG-LA BF-SLC-UC-KC-RR		YN-NH-EH-HH-NE AA-WP-YC-ZC-BQ JN-FA-UN-HG-LA BF-SLC-UC-KC-RR		YN-NH-EH-HH-NE AA-WP-YC-ZC-BQ JN-FA-UN-HG-LA BF-SLC-UC-KC-RR			
K2仕様	ACタイプ(電気式)		商品記号		EVQYD	AS20CR(L)	EVQYD	AS21CR(L)	EVQYD	AS23CR(L)
	手動錠				EVCYD		EVCYD		EVCYD	
	価格		¥212,000		¥187,000		¥212,000			
	ガラス寸法(枚数)		210×1646(1) ※1		85×1646(1) ※1		85×1646(2) ※1			

■上部採光

ドア 本体	ドアタイプ		J14		J15	
	ドア寸法 DW= 865 ドア寸法 DH=2000					
	外観 右勝手(R)		ガラス入り		ガラス入り	
	商品色		YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA		YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA	
K2仕様	ACタイプ(電気式)	商品記号	EVQYD	AJ14CR(L)	EVQYD	AJ15CR(L)
	手動錠		EVCYD		EVCYD	
	価格		¥237,000		¥267,000	
	ガラス寸法(枚数)		244×244(1) ※1		244×244(1) ※1	

■プレーン

ドア 本体	ドアタイプ		P18		
	ドア寸法 DW= 865 ドア寸法 DH=2000				
	外観 右勝手(R)				
	商品色		YN-NHEH-NE AA-WP-JN-FA		
K2仕様	ACタイプ(電気式)		商品記号	EVQYD	AP18CR(L)
	手動錠			EVCYD	
	価格			¥212,000	
	ガラス寸法(枚数)			—	

ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
プレーン
アールドア
ロングバー
採風

DH2000
スリット採光
上部採光
プレーン

防火ドア ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
プレーン
アールドア
ロングバー
採風

デザイナー一覧
部材価格表
ハンドル ロック
オプション

ベルカム5

K2仕様／DH:2000

子ドア／推奨子ドア一覧

ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

DH2000

スリット採光

上部採光

ブレーン

防火ドア
ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

デザイン一覧

部材価格表

ハンドル
ロック

オプション

構成内容 (P.24)

(ハンドル／ロック:P.30)

枠

丁番

ドアガード

ドア本体

子ドア

ハンドル・ロック

オプション

商品色・色記号について

子ドア

商品色	色記号	商品色	色記号	商品色	色記号
シルキーノーチェ	YN	クラフトチェリー	YC	ドライオーク	LA
セージアッシュグリーン	NH	エレガチェリー	ZC	バーナーカラット	BF
スカイアッシュブルー	EH	バウムナット	BQ	サンシルバー	SLC
ヘーゼルアッシュ	HH	スモークナット	JN	シャノバングレイ	UC
シナモンエルム	NE	トラッドオーク	FA	ブラック	KC
ワイルドオーク	AA	マロンノーチェ	UN	ラインレッド	RR
オールドファッションパイン	WP	ビターグレイン	HG		

ハンドル・ロック

外観色	内観色	色記号
シルバー	シルバー	SI
ゴールド	ゴールド	AG
ブラック	ブラック	KC

タイプ

子ドア寸法 KDW=302
子ドア寸法 DH=2000

外観 右勝手(R)

商品色

タイプ

子ドア寸法 KDW=302
子ドア寸法 DH=2000

外観 右勝手(R)

商品色

採光あり

X51

X61

X62

X63

X71

商品色

YN-NH-EH-HH-NE-AA
WP-YC-ZC-BQ-JN-FA
UN-HG-SLC-UC-KC

YN-EH-HG

NE-ZC-FA

YN-NH-HH-NE-AA
WP-YC-ZC-BQ
JN-FA-UN-HG

YN-EH-HG

商品記号

EVQYK
EVCYK

AX51CR(L)

EVQYK
EVCYK

AX61CR(L)

EVQYK
EVCYK

AX62CR(L)

EVQYK
EVCYK

AX63CR(L)

EVQYK
EVCYK

AX71CR(L)

価格

¥150,000

¥150,000

¥150,000

¥150,000

¥150,000

ガラス寸法(枚数)

85×1646(1) ※1

85×1646(1) ※1

85×1646(1) ※1

85×1646(1) ※1

85×1646(1) ※1

タイプ

子ドア寸法 KDW=302
子ドア寸法 DH=2000

外観 右勝手(R)

商品色

子ドア

タイプ

子ドア寸法 KDW=302
子ドア寸法 DH=2000

外観 右勝手(R)

商品色

採光あり

X72

X73

Y51

Y53

Y54

商品色

NE-ZC-FA

YN-NH-EH-HH-NE
AA-WP-YC-ZC-BQ-JN
FA-UN-HG-LA-BF
SLC-UC-RR

YN-NH-EH-HH-NE
AA-WP-YC-ZC-BQ
JN-FA-UN-HG-LA
BF-SLC-UC-KC-RR

YN-NH-EH-NE
AA-WP-JN-FA

YN-NH-EH-NE
AA-WP-JN-FA

商品記号

EVQYK
EVCYK

AX72CR(L)

EVQYK
EVCYK

AX73CR(L)

EVQYK
EVCYK

AY51CR(L)

EVQYK
EVCYK

AY53CR(L)

EVQYK
EVCYK

AY54CR(L)

価格

¥150,000

¥150,000

¥120,000

¥130,000

¥130,000

ガラス寸法(枚数)

85×1646(1) ※1

85×1646(1) ※1

—

—

—

タイプ

子ドア寸法 KDW=302
子ドア寸法 DH=2000

外観 右勝手(R)

商品色

子ドア

タイプ

子ドア寸法 KDW=302
子ドア寸法 DH=2000

外観 右勝手(R)

商品色

ポスト付

Z11

商品色

YN-NH-EH-HH-NE
AA-WP-YC-ZC-BQ
JN-FA-UN-HG-LA
BF-SLC-UC-KC-RR

商品記号

EVQYK
EVCYK

AZ11CR(L)

価格


¥130,000

ガラス寸法(枚数)

—

28

表示価格には、消費税、搬入費、組み立て費、取り付け費、ガラス代（ガラス組み込み商品を除く）は含まれておりません。



ガラス仕様

※1 K2仕様:Low-Eガラス3mm+A16mm+型ガラス4mm

デザイン一覧 P.2	部材価格表		ハンドル／ ロック P.30	オプション P.31	グレイジング ガスケット P.32
	枠 P.26	ドア本体 P.27			

●:推奨子ドア ○:汎用子ドア

子ドア ドア本体		採光あり							採光なし			ポスト付 (K2仕様のみ)
		X51	X61	X62	X63	X71	X72	X73	Y51	Y53	Y54	Z11
スリット採光	S20	●	●	●	●			●	●※			○
	S21	●	●	●	●			●	●※			○
	S23	●				●	●	●	●※			○
上部採光	J14								●※		●	○
	J15								●※		●	○
ブレーション	P18								●※	●		○

※入隅の場合

●:推奨子ドア ○:汎用子ドア

ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風
DH2000
スリット採光
上部採光
ブレーン
防火ドア ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風

デザイン一覧
部材価格表
ハンドル ロック
オプション

ベルカム5	
DH2310	スリット採光
	小窓採光
	上部採光
	ブレーン
	アールドア
	ロングバー
	採風
DH2000	
	スリット採光
	上部採光
	ブレーン
防火ドア ベルカム5	
DH2310	スリット採光
	小窓採光
	上部採光
	ブレーン
	アールドア
	ロングバー
	採風

ベルカム5

ハンドル／ロック

枠タイプ	使用ハンドルセット
片開き	片開きドア用
親子	親子ドア用
袖FIX片開き	片開きドア用
両袖FIX片開き	片開きドア用
両開き	親子ドア用+両開き子ドア用

商品色	色記号
シルバー	SI
ゴールド	AG
ブラック	KC

e・エントリー2 ACタイプ(電気式)

		スマートプラン	リモコンプラン
商品色		SI・AG・KC	SI・AG・KC
商品記号		EVEYB STDS	EVEYB STDR
価格		¥134,600	¥ 84,600
梱包内容	シリンダー	シリンダー（上・下）	シリンダー（上・下）
	キー	手動用キー 3本、メカニカルキー 2本、 工事用キー 3本	手動用キー 5本、工事用キー 3本
	サムターン	サムターン（上）、 サムターン〔着脱タイプ〕（下）	サムターン（上）、 サムターン〔着脱タイプ〕（下）
	その他	エントリーキー 2個、リモコンキー 3個、 ACアダプター	リモコンキー 5個、ACアダプター

手動錠

商品色		SI・AG・KC
商品記号		EVAYB APD
価格		¥ 34,600
梱包内容	シリンダー	PSシリンダー（上・下）
	キー	お施主様キー（オーナーキー 1 本・標準キー 4 本）、 コンストラクションキー 3 本
	サムターン	サムターン（上）、 サムターン〔着脱タイプ〕（下）
	その他	錠ケース 2 個

ベルカム5

オプション

発注上のお願い

- 発注方法 ●商品記号と色記号で手配してください。
- 補修材 ●アルミ材は陽極酸化皮膜にて着色されており、本品を使用しても同一な仕上げにはなりません。
- 木調色は、木目を再現できませんので同一な仕上げにはなりません。

名称	姿図	商品色	商品記号	色記号	価格	梱包入数	用途	備考
ドアクローザ		ブラック	EFW0912	KC	¥11,500	1	両開き子ドア用	バックチェック機能付き
丁番スベサー		シルバー ブラック	EWD4929	SI KC	¥100 [※]	20	SI・AG用 KC用	ドアの建付け調整用(枠用)
丁番平座金		ブラック	EWD5048	KC	¥37 [※]	50	ドアの吊込み調整用	—

●価格に※印のあるものは、1個の価格です。

e・エントリー2 専用

■ACタイプ

名称	姿図	商品色	商品記号	色記号	価格	梱包入数	用途	備考
エントリーキー		ブラック	EFW1010NO	KC	¥30,000	1	追加登録用	ダミーキー入り
リモコンキー		ブラック	EFW1011NO	KC	¥9,000	1	追加登録用	—
延長コード (10m)		—	EFW1018	NA	¥5,000	1	インターフェイスユニットからACアダプターまでの延長用	ACタイプ(インターフェイスユニット付)専用
延長コード (2.5m)		—	EWD9343	NA	¥1,800	1	インターフェイスユニットからACアダプターまでの延長用	ACタイプ(インターフェイスユニット付)専用
操作ボタン付 インターフェイス ユニット		—	EVEYBSH	NA	¥27,000	1	—	インターフェイスユニット、JEMA接続用ハーネス(150mm)2本操作盤(VEXBSJ)との接続はできません。
インターフェイス ユニット		—	EVEPBSh	NA	¥17,300	1	—	操作盤(VEXBSJ)との接続が可能です。
操作盤		—	EVEXBSJ	NA	¥21,200	1	室内遠隔隔操作施錠用	インターフェイスユニットと合わせてご使用ください。 操作盤接続用ハーネス(150mm)同梱 インターフェイスユニットから操作盤までの配線コードは現地手配願います。

スペアキーの発注について

直接、該当メーカーへ発注をお願いします。
詳細は、下記URLまたは二次元コードよりご確認ください。
<https://www.excelshanon.co.jp/contact/form/>



ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

DH2000

スリット採光

上部採光

ブレーン

防火ドア
ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

デザイナー一覧

部材価格表

ハンドル
ロック

オプション

ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風

DH2000
スリット採光
上部採光
ブレーン

防火ドア ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風

デザイナー一覧
部材価格表
ハンドル ロック
オプション

防火ドア ベルカム5


K2仕様／DH:2310

構成内容


構成内容

※ドアクローザは、枠に同梱されています。

■片開きドア



■親子ドア(入隅用)／親子ドア



ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風

DH2000
スリット採光
上部採光
ブレーン

防火ドア
ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風

デザイナー一覧
部材価格表
ハンドル
ロック
オプション

デザイナー一覧	部材価格表		ハンドル／ ロック	オプション
	枠 P.36	ドア本体 P.38		
P.2			P.46	P.47

ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風
DH2000
スリット採光
上部採光
ブレーン

防火ドア ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風

デザイナー一覧
部材価格表
ハンドル ロック
オプション

ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

DH2000

スリット採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

防火ドア ベルカム5

K2仕様／DH:2310

枠

構成内容 (P.34)				(ハンドル／ロック:P.46)		
枠	丁番	ドアガード	ドア本体	子ドア	ハンドル・ロック	オプション

商品色・色記号について




枠

商品色	色記号	商品色	色記号	商品色	色記号
シルキーノーチェ	YN	クラフトチェリー	YC	ドライオーク	LA
セージアッシュグリーン	NH	エレガチェリー	ZC	バーナーカラット	BF
スカイアッシュブルー	EH	バウムナット	BQ	サンシルバー	SLC
ヘーゼルアッシュ	HH	スモークナット	JN	シャンパングレイ	UC
シナモンエルム	NE	トラッドオーク	FA	ブラック	KC
ワイルドオーク	AA	マロンノーチェ	UN	ラインレッド	RR
オールドファッションパイン	WP	ビターグレイン	HG		

丁番・ドアガード

商品色	色記号
シルバー	SI
ゴールド	AG
ブラック	KC

■枠



呼称幅(旧呼称幅)			3尺		4.5尺入隅		4.5尺			
名 称			片開き		親子(入隅用)		親子			
枠W			922		1137		1235			
呼称高	枠H	外観 右勝手(R)								
23 2330 K2 下 枠 (中木無 中木付 アングル付 アングル付	23	中木無	ACタイプ(電気式)	商品記号	EWQYY EWCYY	A088FR(L)	EWQYY EWCYY	B109FR(L)	EWQYY EWCYY	B119FR(L)
			手動錠	価格	¥167,000		¥202,000		¥202,000	
	2330	アングル付	ACタイプ(電気式)	商品記号	EWQZY EWCZY	A088FR(L)	EWQZY EWCZY	B109FR(L)	EWQZY EWCZY	B119FR(L)
			手動錠	価格	¥167,000		¥202,000		¥202,000	
	23	中木付	ACタイプ(電気式)	商品記号	EWQYW EWCYW	A088FR(L)	EWQYW EWCYW	B109FR(L)	EWQYW EWCYW	B119FR(L)
			手動錠	価格	¥167,000		¥202,000		¥202,000	
	2330	アングル付	ACタイプ(電気式)	商品記号	EWQZW EWCZW	A088FR(L)	EWQZW EWCZW	B109FR(L)	EWQZW EWCZW	B119FR(L)
			手動錠	価格	¥167,000		¥202,000		¥202,000	
ガラス寸法			袖FIX部		—		—		—	

■アール枠

片開き(ワイドタイプ)	
944	
EWQYY EWCYY	X090FR(L)
¥220,000	
—	—
—	—
—	
EWQYW EWCYW	X090FR(L)
¥220,000	
—	—
—	—
—	
—	

枠 梱包内容	タイプ	共通	専用
	ACタイプ(電気式)	枠、ドアクローザ、アンカー(下枠用)	枠外配線コード(10m)
	手動錠		—

- デザイナー一覧
- 部材価格表
- ハンドル
ロック
- オプション

開き勝手について	
右勝手(R)	
左勝手(L)	

デザイナー覧	部材価格表		ハンドル／ロック	オプション
	枠	ドア本体		
P.2	P.36	P.38	P.46	P.47

発注上のお願	
枠色	● ドア色と同一を推奨しています。 ドア本体がLA色、BF色の場合はKC色、RR色の場合はKC色もしくはSLC色を推奨しています。
下枠	● SLC色となります。
ドアクローザ	● KC色となります。

■丁番（ステンレス製）

名称		商品記号	価格
片開きドア用	3枚タイプ	EVAXN BA3AR(L)	¥ 6,500
親子ドア用		EVAXN BB3A	¥11,100

■ドアガード

名称	商品記号	価格
片開きドア用	EWD9867	¥ 4,600
親子ドア用	EWD9868	¥ 4,600

ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風
DH2000
スリット採光
上部採光
ブレーン
防火ドア ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風

デザイナー覧
部材価格表
ハンドル ロック
オプション

ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

DH2000

スリット採光

上部採光

ブレーン

防火ドア ベルカム5

K2仕様／DH:2310

ドア本体

構成内容 (P.34)

(ハンドル／ロック:P.46)

枠

丁番

ドアガード

ドア本体

子ドア

ハンドル・ロック

オプション

商品色・色記号について






ドア本体






商品色	色記号	商品色	色記号	商品色	色記号
シルキーノーチェ	YN	クラフトチェリー	YC	ドライオーク	LA
セージアッシュグリーン	NH	エレガチェリー	ZC	バーナーカラット	BF
スカイアッシュブルー	EH	バウムナット	BQ	サンシルバー	SLC
ヘーゼルアッシュ	HH	スモークナット	JN	シャノバングレイ	UC
シナモンエルム	NE	トラッドオーク	FA	ブラック	KC
ワイルドオーク	AA	マロンノーチェ	UN	ラインレッド	RR
オールドファッションパイン	WP	ビターグレイン	HG		

ハンドル・ロック



外観色	内観色	色記号
シルバー	シルバー	SI
ゴールド	ゴールド	AG
ブラック	ブラック	KC

■スリット採光






	ドアタイプ		S11	S12	S13	S14	S15						
ドア本体	ドア寸法 DW= 865 ドア寸法 DH=2310												
	外観 右勝手(R)	商品色	HH-NE-YC-ZC JN-UN-HG	HH-NE-YC-ZC JN-UN-HG	HH-NE-YC-ZC JN-UN-HG	HH-NE-YC-ZC JN-UN-HG	HH-NE-YC-BQ JN-UN-HG						
K2仕様	ACタイプ(電気式)	商品記号	EWQYD	AS11FR(L)	EWQYD	AS12FR(L)	EWQYD	AS13FR(L)	EWQYD	AS14FR(L)	EWQYD	AS15FR(L)	
	手動錠		EWCYD		EWCYD		EWCYD		EWCYD		EWCYD		
	価格	¥440,000	¥500,000	¥480,000	¥500,000	¥500,000							
	ガラス寸法 (枚数)	126×1956(1) ※1	260×1956(1) ※1	99×1956(1) ※1	354×1956(1) ※1	260×1956(1) ※1							

	ドアタイプ		S23	S25	S27	S28	S29						
ドア本体	ドア寸法 DW= 865 ドア寸法 DH=2310												
	外観 右勝手(R)	商品色	YN-NH-EH-HH-NE AA-WP-YC-ZC-BQ JN-FA-UN-HG-LA BF-SLC-UC-KC-RR	HH-NE-YC JN-UN-HG	YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA	YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA	NE-AA-JN-HG						
K2仕様	ACタイプ(電気式)	商品記号	EWQYD	AS23FR(L)	EWQYD	AS25FR(L)	EWQYD	AS27FR(L)	EWQYD	AS28FR(L)	EWQYD	AS29FR(L)	
	手動錠		EWCYD		EWCYD		EWCYD		EWCYD		EWCYD		
	価格	¥480,000	¥565,000	¥480,000	¥480,000	¥500,000							
	ガラス寸法 (枚数)	99×1956(2) ※1	414×1956(1) ※1	99×1956(1) ※1	99×1956(1) ※1	99×1956(1) ※1							

■小窓採光

	ドアタイプ		K11	K13			
ドア本体	ドア寸法 DW= 865 ドア寸法 DH=2310						
	外観 右勝手(R)	商品色	YN-NH-EH-HH-NE AA-WP-YC-ZC-BQ JN-FA-UN-HG-LA BF-SLC-UC-KC-RR	HH-NE-YC-ZC JN-UN-HG			
K2仕様	ACタイプ(電気式)	商品記号	EWQYD	AK11FR(L)	EWQYD	AK13FR(L)	
	手動錠		EWCYD		EWCYD		
	価格	¥400,000	¥440,000				
	ガラス寸法 (枚数)	126×1956(1) ※1	126×1956(1) ※1				

■上部採光


	ドアタイプ		J11	J12	J13	J14	J15						
ドア本体	ドア寸法 DW= 865 ドア寸法 DH=2310												
	外観 右勝手(R)	商品色	YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA	YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA	YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA	YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA	YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA						
K2仕様	ACタイプ(電気式)	商品記号	EWQYD	AJ11FR(L)	EWQYD	AJ12FR(L)	EWQYD	AJ13FR(L)	EWQYD	AJ14FR(L)	EWQYD	AJ15FR(L)	
	手動錠		EWCYD		EWCYD		EWCYD		EWCYD		EWCYD		
	価格	¥440,000	¥440,000	¥480,000	¥480,000	¥480,000							
	ガラス寸法 (枚数)	118×176(1) ※1	406×406(1) ※1	406×406(1) ※1	260×260(1) ※1	260×260(1) ※1							

デザイン一覧

部材価格表

ハンドル
ロック

オプション










デザイナー一覧	部材価格表		ハンドル／ロック	オプション
	枠	ドア本体		
P.2	P.36	P.38	P.46	P.47

ガラス仕様

※1 Low-Eガラス4mm+A12mm+菱クロス網入り型ガラス6.8mm







発注上のお願

ガラス ● ドア本体のガラスは交換できません。

	S16		S17		S18		S19		S20		S21		S22	
														
	ガラス入り		ガラス入り		ガラス入り		ガラス入り		ガラス入り		ガラス入り		ガラス入り	
	HH-NE-YC-BQ JN-UN-HG		HH-NE-YC-BQ JN-UN-HG		HH-NE-YC-BQ JN-UN-HG		HH-NE-YC-BQ JN-UN-HG		YN-NH-EH-HH-NE AA-WP-YC-ZC-BQ JN-FA-UN-HG-LA BF-SLC-UC-KC-RR		YN-NH-EH-HH-NE AA-WP-YC-ZC-BQ JN-FA-UN-HG-LA BF-SLC-UC-KC-RR		YN-NH-EH-HH-NE AA-WP-YC-ZC-BQ JN-FA-UN-HG-LA BF-SLC-UC-KC-RR	
	EWQYD	AS16FR(L)	EWQYD	AS17FR(L)	EWQYD	AS18FR(L)	EWQYD	AS19FR(L)	EWQYD	AS20FR(L)	EWQYD	AS21FR(L)	EWQYD	AS22FR(L)
	EWCYD		EWCYD		EWCYD		EWCYD		EWCYD		EWCYD		EWCYD	
	¥480,000		¥480,000		¥480,000		¥480,000		¥440,000		¥400,000		¥400,000	
	85×1956(1) ※1		99×1956(1) ※1		99×1956(1) ※1		99×1956(1) ※1		210×1956(1) ※1		99×1956(1) ※1		99×1956(1) ※1	

ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風
DH2000
スリット採光
上部採光
ブレーン

防火ドア ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーン
アールドア
ロングバー
採風

	J16		J19		J20		J21		J22		J25	
												
	ガラス入り		ガラス入り		ガラス入り		ガラス入り		ガラス入り		ガラス入り	
	YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA		YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA		YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA		YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA		YN-NH-EH-HH-NE-AA WP-YC-ZC-BQ-JN FA-UN-HG-LA-BF		YN-NE-WP ZC-JN-FA	
	EWQYD	AJ16FR(L)	EWQYD	AJ19FR(L)	EWQYD	AJ20FR(L)	EWQYD	AJ21FR(L)	EWQYD	AJ22FR(L)	EWQYD	AJ25FR(L)
	EWCYD		EWCYD		EWCYD		EWCYD		EWCYD		EWCYD	
	¥480,000		¥480,000		¥440,000		¥440,000		¥400,000		¥480,000	
	260×260(1) ※1		406×753(1) ※1		480×842(1) ※1		480×1095(1) ※1		480×842(1) ※1		480×1095(1) ※1	

デザイナー一覧
部材価格表
ハンドル ロック
オプション

ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

DH2000

スリット採光

上部採光

ブレーン

防火ドア ベルカム5

K2仕様／DH:2310

ドア本体

構成内容 (P.34)

(ハンドル／ロック:P.46)

枠

丁番

ドアガード

ドア本体

子ドア

ハンドル・ロック

オプション

商品色・色記号について






ドア本体

商品色	色記号	商品色	色記号	商品色	色記号
シルキーノーチェ	YN	クラフトチェリー	YC	ドライオーク	LA
セージアッシュグリーン	NH	エレガチェリー	ZC	バーナーカラット	BF
スカイアッシュブルー	EH	バウムナット	BQ	サンシルバー	SLC
ヘーゼルアッシュ	HH	スモークナット	JN	シャノバングレイ	UC
シナモンエルム	NE	トラッドオーク	FA	ブラック	KC
ワイルドオーク	AA	マロンノーチェ	UN	ラインレッド	RR
オールドファッションパイン	WP	ビターグレイン	HG		



ハンドル・ロック

外観色	内観色	色記号
シルバー	シルバー	SI
ゴールド	ゴールド	AG
ブラック	ブラック	KC





■ブレーン

	ドアタイプ	P11	P12	P13	P14	P15						
ドア本体	ドア寸法 DW= 865 ドア寸法 DH=2310 外観 右勝手(R)	 たて木目										
	商品色	YN-NH-EH-HH-NE AA-WP-YC-ZC-BQ JN-FA-UN-HG-LA BF-SLC-UC-KC-RR	HH-NE-YC-JN UN-HG-SLC-RR	HH-NE-YC-BQ JN-UN-HG	HH-NE-YC-BQ JN-UN-HG	HH-NE-YC-BQ JN-UN-HG						
K2仕様	ACタイプ(電気式)	EWQYD	AP11FR(L)	EWQYD	AP12FR(L)	EWQYD	AP13FR(L)	EWQYD	AP14FR(L)	EWQYD	AP15FR(L)	
	手動錠	EWCYD		EWCYD		EWCYD		EWCYD		EWCYD		
	価格	¥280,000	¥280,000	¥330,000	¥330,000	¥330,000						
	ガラス寸法(枚数)	—	—	—	—	—						






■アールドア

	ドアタイプ	R11	R12			
ドア本体	ドア寸法 DW= 887 ドア寸法 DH=2310 外観 右勝手(R)	 ガラス入り	 ガラス入り			
	商品色	YN-WP-FA	YN-WP-FA			
K2仕様	ACタイプ(電気式)	EWQYD	AR11FR(L)	EWQYD	AR12FR(L)	
	手動錠	EWCYD		EWCYD		
	価格	¥477,000	¥477,000			
	ガラス寸法(枚数)	222×222(1) ※1	図1 ※1			

■ロングバー

	ドアタイプ	L11	L12	L13	L15					
ドア本体	ドア寸法 DW= 865 ドア寸法 DH=2310 外観 右勝手(R)	 たて木目	 ガラス入り	 ガラス入り						
	商品色	YN-NH-EH-HH-NE AA-WP-YC-ZC-BQ JN-FA-UN-HG-LA BF-SLC-UC-KC-RR	YN-NH-EH-HH-NE AA-WP-YC-ZC-BQ JN-FA-UN-HG-LA BF-SLC-UC-KC-RR	HH-NE-YC-BQ JN-UN-HG	HH-NE-YC-JN-FA					
K2仕様	手動錠	EWQYD	AL11FR(L)	EWQYD	AL12FR(L)	EWQYD	AL13FR(L)	EWQYD	AL15FR(L)	
	価格	¥301,100	¥411,100	¥536,100	¥411,100					
	ガラス寸法(枚数)	—	99×1956(1) ※1	260×1956(1) ※1	—					

■採風

	ドアタイプ	W11	W12	W13	W14	W15						
ドア本体	ドア寸法 DW= 865 ドア寸法 DH=2310 外観 右勝手(R)	 ガラス入り	 ガラス入り	 ガラス入り	 ガラス入り	 ガラス入り						
	商品色	HH-NE-YC-ZC JN-UN-HG	HH-NE-YC-ZC JN-UN-HG	HH-NE-YC-ZC JN-UN-HG	HH-NE-YC-ZC JN-UN-HG	YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA						
K2仕様	ACタイプ(電気式)	EWQYD	AW11FR(L)	EWQYD	AW12FR(L)	EWQYD	AW13FR(L)	EWQYD	AW14FR(L)	EWQYD	AW15FR(L)	
	手動錠	EWCYD		EWCYD		EWCYD		EWCYD		EWCYD		
	価格	¥585,000	¥585,000	¥585,000	¥585,000	¥585,000						
	ガラス寸法(枚数)	129×1894(1) ※2	129×1894(1) ※2	129×1894(1) ※2	129×1894(1) ※2	129×1894(1) ※2						

デザイン一覧

部材価格表

ハンドル
ロック

オプション

開き勝手について

デザイナー一覧

P.2

部材価格表

榨


ドア本体

ハンドル／

P.46

オプション


P.47



ガラス仕様

※1 Low-Eガラス4mm+A12mm+菱クロス網入り型ガラス6.8mm
※2 Low-Eガラス4mm+A11mm+菱クロス網入り型ガラス6.8mm





ガラス寸法



発注上のお願い

ガラス

● ドア本体のガラスは交換できません。

	P16		P17		P18		P19	
								
	HH-NE-YC:BQ JN-UN-HG		HH-NE-YC-JN-FA		YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA		AA-FA-UN	
	EWQYD	AP16FR(L)	EWQYD	AP17FR(L)	EWQYD	AP18FR(L)	EWQYD	AP19FR(L)
	EWCYD		EWCYD		EWCYD		EWCYD	
	¥330,000		¥400,000		¥330,000		¥330,000	
	—		—		—		—	

	W16	
	 ガラス入り	
	YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA	
	EWQYD	AW16FR(L)
	EWCYD	
	¥585,000	
	129×1894(1) ※2	

ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窗採光

上部採光

プレーン

アールドア

ロングバー

探風

DH2000

スリット採光

上部採光

プレーン

防火ドア
ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窗採光

上部採光

プレーン

アールドア

ロングバー

採風

デザイナー一覧

部材価格表

ハ ン ド ル
ロ ッ ク

オプション

ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

DH2000

スリット採光

上部採光

ブレーン

防火ドア ベルカム5

K2仕様／DH:2310

子ドア／子ドア(入隅用)

構成内容 (P.34)				(ハンドル・ロック:P.46)		
枠	丁番	ドアガード	ドア本体	子ドア	ハンドル・ロック	オプション






商品色・色記号について





子ドア

商品色	色記号	商品色	色記号	商品色	色記号
シルキーノーチェ	YN	クラフトチェリー	YC	ドライオーク	LA
セージアッシュグリーン	NH	エレガチェリー	ZC	バーナーカラット	BF
スカイアッシュブルー	EH	バウムナット	BQ	サンシルバー	SLC
ヘーゼルアッシュ	HH	スモークナット	JN	シャンパングレイ	UC
シナモンエルム	NE	トラッドオーク	FA	ブラック	KC
ワイルドオーク	AA	マロンノーチェ	UN	ラインレッド	RR
オールドファッションパイン	WP	ビターグレイン	HG		


ハンドル・ロック

外観色	内観色	色記号
シルバー	シルバー	SI
ゴールド	ゴールド	AG
ブラック	ブラック	KC

タイプ		採光あり												
		X51		X61		X62		X63		X71				
子ドア	子ドア寸法 KDW=302 子ドア寸法 KDW=204(入隅用) 子ドア寸法 DH=2310 外観 右勝手(R)													
			ガラス入り		ガラス入り		ガラス入り		ガラス入り		ガラス入り			
	商品色		YN-NH-EH-HH-NE-AA WP-YC-ZC-BQ-JN-FA UN-HG-SLC-UC-KC		YN-EH-HG		NE-ZC-FA		YN-NH-HH-NE-AA WP-YC-ZC-BQ JN-FA-UN-HG		YN-EH-HG			
K2仕様 子ドア(入隅用)	ACタイプ(電気式)	商品記号	EWQYK	AX51FR(L)	EWQYK	AX61FR(L)	EWQYK	AX62FR(L)	EWQYK	AX63FR(L)	EWQYK	AX71FR(L)		
	手動錠		EWCYK		EWCYK		EWCYK		EWCYK		EWCYK			EWCYK
	価格		¥290,000		¥290,000		¥290,000		¥290,000		¥290,000			
	ACタイプ(電気式)	商品記号	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	手動錠		—		—		—		—		—			—
	価格		—		—		—		—		—			
	ガラス寸法(枚数)		99×1956(1) ※1		99×1956(1) ※1		99×1956(1) ※1		99×1956(1) ※1		99×1956(1) ※1			

スリット採光	子 ド ア	タイプ		採光なし													
小窓採光		子ドア寸法 KDW=302 子ドア寸法 KDW=204(入隅用) 子ドア寸法 DH=2310 外観 右勝手(R)		Y51		Y52		Y53		Y54							
上部採光																	
プレーン																	
アールドア				商品色	YN-NH-EH-HH-NE AA-WP-YC-ZC-BQ JN-FA-UN-HG-LA BF-SLC-UC-KC-RR		HH-NE-YC-BQ JN-UN-HG		YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA		YN-NH-EH-NE AA-WP-JN-FA						
ロングバー	K2仕 様	子 ド ア	ACタイプ(電気式)	商品記号	EWQYK	AY51FR(L)	EWQYK	AY52FR(L)	EWQYK	AY53FR(L)	EWQYK	AY54FR(L)					
採風			手動錠		EWCYK		EWCYK		EWCYK		EWCYK						
		価格				¥160,000		¥180,000		¥180,000		¥180,000					
		子 ド ア (隅 用)	ACタイプ(電気式)	商品記号	EWQYK	EY51FR(L)	—	—	—	—	—	—					
			手動錠		EWCYK		—		—		—		—				
			価格				¥160,000		—		—						
			ガラス寸法(枚数)				—		—		—						

- デザイン一覧
- 部材価格表
- ハンドルロック
- オプション





ガラス仕様

※1 Low-Eガラス4mm+A12mm+菱クロス網入り型ガラス6.8mm

デザイナー一覧	部材価格表		ハンドル／ロック	オプション
	枠	ドア本体		
P.2	P.36	P.38	P.46	P.47

発注上のお願

ガラス ● 子ドアのガラスは交換できません。

		採光あり			
		X72		X73	
					
		NE・ZC・FA		YN・NH・EH・HH・NE AA・WP・YC・ZC・BQ・JN FA・UN・HG・LA・BF SLC・UC・RR	
		EWQYK EWCYK	AX72FR(L)	EWQYK EWCYK	AX73FR(L)
		¥290,000		¥290,000	
		— —	—	— —	—
		—		—	
		99×1956(1) ※1		99×1956(1) ※1	

ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーション
アールドア
ロングバー
採風
DH2000
スリット採光
上部採光
ブレーション
防火ドア ベルカム5
DH2310
スリット採光
小窓採光
上部採光
ブレーション
アールドア
ロングバー
採風












デザイナー一覧
部材価格表
ハンドル ロック
オプション

防火ドア ベルカム5

K2仕様／DH:2310

推奨子ドア一覧

●:推奨子ドア

子ドア		採光あり							採光なし			
		X51	X61	X62	X63	X71	X72	X73	Y51	Y52	Y53	Y54
												
ドア本体												
スリット採光	S11				●				●※			
	S12				●				●※			
	S13	●							●※			
	S14	●							●※			
	S15								●			
	S16								●			
	S17								●※	●		
	S18								●※	●		
	S19								●			
	S20	●	●	●	●			●	●※			
	S21	●	●	●	●			●	●※			
	S22	●				●	●	●	●※			
	S23	●				●	●	●	●※			
	S25				●				●※			
	S27	●							●※			
	S28	●							●※			
	S29								●			
小窓採光	K11	●				●	●	●	●※			
	K13	●							●※			
上部採光	J11								●※		●	
	J12								●※			●
	J13								●※			●
	J14								●※			●
	J15								●※			●
	J16								●※			●
	J19								●※			●
	J20								●			
	J21								●			
	J22								●			
	J25								●			
ブレーン	P11								●			
	P12								●			
	P13								●※	●		
	P14								●※	●		
	P15								●			
	P16								●			
	P17								●			
	P18								●※		●	
	P19								●			

※入隅の場合

- ベルカム5
- DH2310
- スリット採光
- 小窓採光
- 上部採光
- ブレーン
- アールドア
- ロングバー
- 採風
- DH2000
- スリット採光
- 上部採光
- ブレーン
- 防火ドアベルカム5
- DH2310
- スリット採光
- 小窓採光
- 上部採光
- ブレーン
- アールドア
- ロングバー
- 採風
- デザイナー一覧
- 部材価格表
- ハンドルロック
- オプション

ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

DH2000

スリット採光

上部採光

ブレーン

防火ドア

ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

デザイナー一覧












部材価格表

ハンドル

ロック

オプション

●:推奨子ドア

子ドア		採光あり							採光なし			
		X51	X61	X62	X63	X71	X72	X73	Y51	Y52	Y53	Y54
												
ドア本体	ロングバー								●			
		●	●	●	●			●	●※			
									●			
									●			
採風	W				●				●※			
		●							●※			
		●							●※			
		●							●※			
		●							●※			
		●							●※			

防火ドア ベルカム5

オプション

発注上のお願い

- 発注方法 ● 商品記号と色記号で手配してください。
- 補修材 ● アルミ材は陽極酸化皮膜にて着色されており、本品を使用しても同一な仕上げにはなりません。
- 木調色は、木目を再現できませんので同一な仕上げにはなりません。

名称	姿図	商品色	商品記号	色記号	価格	梱包入数	用途	備考
丁番スペーサー		シルバー ブラック	EWD4929	SI KC	¥ 100 [※]	20	SI・AG用 KC用	ドアの建付け調整用(枠用)
丁番平座金	 (ステンレス製)	シルバー	EPH4953	SI	¥ 37 [※]	50	ドアの吊込み調整用	

● 価格に※印のあるものは、1個の価格です。

e・エントリー2 専用

■ACタイプ

名称	姿図	商品色	商品記号	色記号	価格	梱包入数	用途	備考
エントリーキー		ブラック	EWF1010NO	KC	¥30,000	1	追加登録用	ダミーキー入り
リモコンキー		ブラック	EWF1011NO	KC	¥ 9,000	1	追加登録用	—
延長コード (10m)		—	EWF1018	NA	¥ 5,000	1	インターフェイスユニット からACアダプターまでの 延長用	ACタイプ (インターフェイスユニット 付) 専用
延長コード (2.5m)		—	EWD9343	NA	¥ 1,800	1	インターフェイスユニット からACアダプターまでの 延長用	ACタイプ (インターフェイスユニット 付) 専用
操作ボタン付 インターフェイス ユニット		—	EVEYBSH	NA	¥27,000	1	—	インターフェイスユニット、 JEMA接続用ハーネス (150mm) 2本 操作盤 (VEXBSJ) との接続はできません。
インターフェイス ユニット		—	EVEPBSh	NA	¥17,300	1	—	操作盤 (VEXBSJ) との接続が可能です。
操作盤		—	EVEXBSJ	NA	¥21,200	1	室内遠隔操作施解錠用	インターフェイスユニットと合わせてご 使用ください。 操作盤接続用ハーネス (150mm) 同梱 インターフェイスユニットから操作盤ま での配線コードは現地手配願います。

スペアキーの発注について

直接、該当メーカーへ発注をお願いします。
詳細は、下記URLまたは二次元コードよりご確認ください。
<https://www.excelshanon.co.jp/contact/form/>



ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

DH2000

スリット採光

上部採光

ブレーン

防火ドア
ベルカム5

DH2310

スリット採光

小窓採光

上部採光

ブレーン

アールドア

ロングバー

採風

デザイナー一覧

部材価格表

ハンドル
ロック

オプション

シリンダー錠の防犯性能について

平成16年1月20日、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律（平成15年法律第65号）指定建物錠の防犯性能の表示に関する規定が施行され、同日、同規定に基づき、指定建物錠の防犯性能の表示に関する基準（平成16年国家公安委員会告示第1号）が公布されました。

この基準に基づき、指定建物錠に関しては防犯性能の表示が義務付けられました。

指定建物錠

「住宅の玄関およびその他の建物の出入口の戸の施錠の用に供する目的で製作される錠（建物錠）のうち、防犯性能向上を図ることが特に必要なものをいい、シリンダー錠、シリンダー、サムターン」の3種が指定されています。

（注）下記仕様のもは指定建物錠に該当しません。

- ①シリンダー付室内錠、シリンダーのない電気錠および総称棒錠錠
- ②建物錠の出入口用として設計されていないシリンダー付の錠

防犯性能の表示区分				
項 目	性 能			解 説
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上	ピッキング（シリンダーの鍵穴に特殊工具を差し込んで錠を操作する方法）による解錠を防ぐ性能
耐鍵穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上	工具等によってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による開錠を防ぐ性能
耐サムターン回し性能	なし (5分未満)	あり (5分以上)	—	ドアにあけた穴からサムターン回しを差し込み、サムターン（つまみ）を回転させる方法による解錠を防ぐ性能
耐カム送り解錠性能	なし (5分未満)	あり (5分以上)	—	錠の構造上のすき間から針金等の工具を内部に差し込み、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能
耐こじ破り性能	なし (5分未満)	あり (5分以上)	—	ドアとドア枠のすき間にバール等の工具を差し込み、デッドボルト（かんぬき）を折り曲げる方法による開錠を防ぐ性能（※）
出荷時鍵本数	—	—	—	ロック製造メーカーがシリンダー錠またはシリンダーとセットで出荷する「鍵」の本数

※「耐こじ破り性能」は、シリンダー錠の性能だけを表します。取り付けられるドアや引戸の性能によっては本来の性能が発揮されない場合があります。

シリンダー錠の防犯性能【一般商品】


● 2ロック仕様は主錠と補助錠との2個1組での性能を示します。

商品名	シリンダー区分			耐ピッキング性能			耐鍵穴壊し性能			耐サムターン 回し性能		耐カム送り 解錠性能		耐こじ破り 性能		鍵本 数
				5分 未満	5分 以上	10分 以上	5分 未満	5分 以上	10分 以上	なし (5分 未満)	あり (5分 以上)	なし (5分 未満)	あり (5分 以上)	なし (5分 未満)	あり (5分 以上)	
ベルカム5	玄関 ドア	e・エントリー2	ACタイプ	PSシリンダー			●			●		●		●		5
		手動錠		GPシリンダー			●		●		●		●		●	5
				PSシリンダー			●		●		●		●		●	5

工事用ドア

工事期間中は「工事用ドア」が安心です。

工事期間中は出入りも頻繁だから色々なトラブルが待ち受けています。



工事用ドアとは


工事期間中の汚れやきずからドア本体を守るための工事期間専用ドアです。
工事完了後には新品のドア本体と取り替え、お施主様に入居引き渡しします。

新築工事で発生しがちな以下のトラブルを未然に防止できます。

新築工事でこんなトラブルありませんか？

玄関ドアにきずがついてしまった…

玄関ドアをダンボールなどで覆っても、工事中の不注意などでキズやヘコミがつくおそれがあります。



鍵穴がきずだらけになってしまった…

工事中の鍵の施解錠により、引き渡し時に、鍵穴まわりがキズついているということがありえます。



工事用ドアを使用すると こんなメリットがあります！

お施主様のメリット

- 入居引き渡し時にはきれいなドア!よりご安心頂けます。

ビルダー様のメリット

- 工事期間中のドアの養正が不要です。
- 工事期間中に発生したきずによるお施主様からの苦情で、修理・交換といった事がなくなります。

販売店様のメリット

- 汚れやキズの発生に伴う、補修、修理、交換の費用と時間が削減できます。




●発注や詳細については、当社支店・営業所にお問い合わせください。

防火設備（防火戸）について

防火性とは

防火性とは建築物の火災に対する安全性のレベルを表す性能です。建築基準法、建築基準法施行令、関係告示等で詳細に規制されています。

なかでも、耐火建築物、準耐火建築物や防火地域または準防火地域にある建築物の外壁で、延焼のおそれのある部分の開口部については、炎を遮り延焼を防止するために、「防火設備」（防火戸）の使用が義務づけられています。



防火設備の種類

防火設備には、使用の目的と場所によって次の種類があります。

●特定防火設備


火災の拡大を防止するものであり、防火区画の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入口部分などに用いられています。

●防火設備（防火戸）

主として、開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられています。

防火設備の規定

防火設備は、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。



防火設備の技術的基準

防火設備は、建築基準法および建築基準法施行令により、その性能についての技術的基準が規定されています。

種類	防火設備		
	特定防火設備	防火設備	
大臣認定コード	EA	EB	EC
関連告示（例示仕様）	建告第1369号	建告第1360号	建告第1366号
要件	加熱面以外の面に火炎を出さない	加熱面以外の面に火炎を出さない	加熱面以外の面に火炎を出さない
遮炎時間	1時間	20分間	20分間
火災の種類	建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災	建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災	建築物の周囲で発生する通常の火災
性能	遮炎性能	遮炎性能	準遮炎性能
主な設置場所	防火区画	耐火建築物または準耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分	防火地域または準防火地域内の建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分
関係法令	令第112条第1項	法第2条第九号二/口 令第109条の2	法第61条 令第136条の2


※「建築基準法」は「法」と、「建築基準法施行令」は「令」と略します。

防火設備の認定

防火設備についての国土交通大臣の認定を受けるためには、指定性能評価機関[※]において防耐火試験を実施し、事前評価を受けることが必要です。

※指定性能評価機関とは、国土交通大臣認定の事前評価を実施する機関で、原則として試験と評価の両方を実施します。


□申請から認定までの流れ



防火性に関する法規

●防火地域と準防火地域

都市計画法第9条に、市街地における火災の危険を防除するため、防火地域と準防火地域が定められています。



市街地の火災を防除するために各市町村で下記の種類の地域が定められています。（凡例）

- A 防火地域** 町の中心部、主として商業地域に指定されることが多い。
- B 準防火地域** 防火地域をとりまき、比較的防火上重要な地域が指定されます。
- C 法22条指定区域** 都市計画区域内外にわたり指定されている準防火地域を囲むように指定されています。

防火地域、準防火地域および指定区域における建築物の基準が下表のように定められています。

防火地域 (法第61条)	防火地域内においては、階数が3以上であり、または延べ面積が100m ² を超える建築物は耐火建築物相当 ^{※1} とし、その他の建築物は原則として耐火建築物相当 ^{※1} または準耐火建築物相当 ^{※1} としなければなりません。
準防火地域 (法第61条)	準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物または延べ面積が1,500m ² を超える建築物は耐火建築物相当 ^{※1} とし、延べ面積が500m ² を超え1,500m ² 以下の建築物は耐火建築物相当 ^{※1} または準耐火建築物相当 ^{※1} としなければなりません。また、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物相当 ^{※1} 、準耐火建築物相当 ^{※1} または外壁の開口部の構造および面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければなりません。
法22条指定区域 (法第22・23条)	防火地域または準防火地域以外の市街地で、特定行政庁が指定する区域において、屋根を準不燃性 ^{※2} 、外壁で延焼のおそれのある部分を準防火性能のある構造とするなどの規制があります。
その他の区域 (大規模木造建築物等) (法第25・26条)	延べ面積が1,000m ² を超える木造建築物等については、外壁や軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋根を準不燃性 ^{※2} のある構造とするほか、防火壁によって床面積1,000m ² ごとに区画するなどの規制があります。
建築物が異なる地域にまたがる場合 (法第67条)	建築物が防火地域または準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域をまたがる場合は、その全部についてそれぞれ防火地域または準防火地域の規定が適用されます。また、防火地域と準防火地域をまたがる場合は、防火地域の規定が適用されます。原則として、厳しい方の地域の規制を受けます。

※1 ここでいう「耐火建築物相当」および「準耐火建築物相当」とは延焼防止の観点から各々、耐火建築物または準耐火建築物と同等の延焼防止性能を持つ建築物で、延焼のおそれのある外壁開口部は防火設備としたものです。

※2 ここでいう「準不燃性」とは、「通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能（法第22条）」のことで、その技術的基準は令第109条の5に定められています。

防火地域内または準防火地域内の規定は原則として先の表のとおりですが、建築物の規模によって以下のように定められています。

① 防火地域内の建築物（令第136条の2）

階数 (地階を除く)	延べ面積		
	50㎡以下	50㎡超100㎡以下	100㎡超
3以上	耐火建築物+耐火建築物相当		
2 または 1	準耐火建築物 + 準耐火建築物相当		

② 準防火地域内の建築物（令第136条の2）

階数 (地階を除く)	延べ面積		
	500㎡以下	500㎡超1,500㎡以下	1,500㎡超
4以上	耐火建築物+耐火建築物相当		
3	準耐火建築物 + 準耐火建築物相当		
2または1	防火構造の建築物+ 防火構造の建築物相当※	準耐火建築物相当	

※ 木造建築物等の場合は、外壁・軒裏を防火構造とし、かつ、外壁構造部に片面防火設備を設けた建築物とする。それ以外の場合は、外壁構造部に片面防火設備を設けた建築物とする。

●耐火建築物と準耐火建築物

建築基準法で、耐火および準耐火建築物はそれぞれ以下のように定められています。

耐火建築物

主要構造部を耐火構造とした建築物で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、政令で定める遮炎性能を有する防火設備を設けたものをいう。（法第2条第九号の二）

準耐火建築物

耐火建築物以外の建築物で、主要構造部を準耐火構造とするか、または準耐火構造と同等の準耐火性能を有するとして政令で定める技術的基準に適合するものとし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、政令で定める遮炎性能を有する防火設備を設けたものをいう。（法第2条第九号の三）


●防火設備の必要な外壁の開口部


外壁の延焼のおそれのある部分で、防火設備を使用しなければならない開口部は下記のとおりです。

対象建築物	対象部位	防火設備の種類	法令
耐火建築物	外壁の開口部で延焼のおそれのある部分	遮炎性能を有する防火設備	法第2条第九号の二 令第109条の2
準耐火建築物			法第2条第九号の二 令第109条の2
防火地域内または準防火地域内の建築物		準遮炎性能を有する防火設備	法第61条 令第136条の2

●延焼のおそれのある部分

- イ. 隣地境界線、道路中心線から1階で3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分
- ロ. 同一敷地内に2以上の建築物（延べ面積の合計が500㎡以内の建築物では、1棟とみなされる）があるときは相互の外壁間の中心から、1階で3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分





BELLCOME 5

- このカタログの記載内容・表示価格は2024年7月現在のものです。
- 表示価格には消費税、搬入費、組み立て費、取り付け費、ガラス代(ガラス組み込み商品を除く)は含まれておりません。
- 仕様は商品改良のため予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

業務用

2024年7月発行

**EXCEL SHANON**
株式会社 エグセルシャノン<https://www.excelshanon.co.jp/>