



樹脂製防火窓

トリプルガラス仕様×網無し

Type TG

遮炎性能

複層ガラス仕様×網有り

Type EB

遮炎性能

Type EC

準遮炎性能

国土交通大臣認定 防火設備

完成品標準総合価格表

2023年価格改訂版

2023.09現在

はじめにお読みください

完成品標準総合価格表 ご使用にあたって

製品納期	全て受注生産となります。 お早めにご注文をお願いします。 詳しい納期についてはお問い合わせ下さい。
ガラス	仕様：防火窓専用ガラスです。 詳細は各ページの「代表ガラス記号」をご参照ください。
開き勝手	R (L) …外観から見て吊元が右側（左側）にある場合。
記載価格	消費税は含んでおりませんので、ご了承ください。 現場搬入費、取付費、建付け調整費等の諸経費は含まれておりません。

規格品名について

本価格表に記載されている規格品名は全てホワイトの品名です。
カラーはホワイト規格品名の前にカラー記号が付きます。

[例] ☐ TGE6-07413R ☐ ☐ ☐ ☐

※カラー記号が頭に入ります。

※ガラス記号が末尾に付きます。

<input type="checkbox"/>	ホワイト（空欄）
<input type="checkbox"/> RW	ブラウン/ホワイト
<input type="checkbox"/> CW	ブラック/ホワイト
<input type="checkbox"/> CA	ブラック/スチールブラック
<input type="checkbox"/> LW	ルーセントシルバー/ホワイト

製品グレード記号です。
"TG" シャノンウインドTypeTG
"EB" シャノンウインドTypeEB
"EC" シャノンウインドTypeEC

網戸規格品名について

本価格表に記載されている規格品名は全てホワイトの品名です。
カラーはホワイト規格品名の前にカラー記号が付きます。

[例] ☐ YNB-16520B-

※カラー記号が頭に入ります。

<input type="checkbox"/>	ホワイト（空欄）
<input type="checkbox"/> R	ブラウン（引違い網戸・ドレーキップ網戸）
<input type="checkbox"/> C	ブラック（引違い網戸・ドレーキップ網戸）
<input type="checkbox"/> L	ルーセントシルバー（引違い網戸・ドレーキップ網戸）
<input type="checkbox"/> BL	内ブラック（ロック&ロールS網戸・バリアフリー網戸）

認定番号について

防火設備の認定番号は、エクセルシャノン防火認定のホームページをご参照ください。
<https://www.excelshanon.co.jp/material/pdf/bouka.pdf>



樹脂製防火窓

国土交通大臣認定 防火設備

完成品標準総合価格表

CONTENTS

トリプルガラス仕様×網無し

Type TG

遮炎性能

縦すべり出し窓 単窓	TGE6	03
縦すべり出し窓 スマートシリーズ 単窓	TGE6S	05
横すべり出し窓 単窓	TGT6	07
横すべり出し窓 スマートシリーズ 単窓	TGT6S	09
FIX 窓	TGF6	11
FIX 窓 スマートシリーズ	TGF6S	13

複層ガラス仕様×網有り

Type EB

遮炎性能

引違い窓 半外付	EBN6S/EBN6	15
縦すべり出し窓 単窓・連窓	EBE6	17
縦すべり出し窓 スマートシリーズ 単窓	EBE6S	19
縦すべり出し窓 スマートシリーズ 連窓	EBE6S	21
横すべり出し窓 単窓	EBT6	23
横すべり出し窓 スマートシリーズ 単窓	EBT6S	25
FIX 窓	EBF6	27
FIX 窓 スマートシリーズ	EBF6S	29
外開き窓 単窓	EBH6	31
バルコニー窓 単窓	EBPB6	32
勝手口ドア	EBP6	33

Type EC

準遮炎性能

ドレーキップ窓	ECD6	35
外開き窓 連窓	ECH6	36

オプション・有償部品	37
ガラス耐風圧許容面積表	38
ご注意	39
ガラスの熱割れについて	40
お手入れ方法	41
目地シーリング施工について	42
横引き網戸の取付けについて	43
商品保証について	44

縦すべり出し窓 単窓 TGE6

引違い窓

縦すべり出し窓

ドレーキップ窓

横すべり出し窓

外開き窓

勝手口ドア

FIX窓

2枚建(半外付)スリム障子タイプ

2枚建(半外付)テラス障子タイプ

スマートシリーズ

バルコニー窓

外開き窓

勝手口ドア

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅	046		060		069		074		ガラス寸法	ロール網戸	ロック&ロールS網戸
			内法基準w	460		600		690		740				
			サッシW	500		640		730		780				
			外観姿図	 (右勝手) (Rタイプ)		 (右勝手) (Rタイプ)		 (右勝手) (Rタイプ)		 (右勝手) (Rタイプ)				
サッシ色	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック						
05	500	570	サイズ呼称	04605		06005		06905		07405		384	566	484
			サッシ	¥163,300	¥179,600	¥168,100	¥184,900	¥170,300	¥187,200	¥173,800	¥191,100			
			ロール網戸	¥12,700	—	¥14,000	—	¥15,700	—	¥16,400	—			
			ロック&ロールS網戸	¥15,700	¥17,400	¥16,500	¥18,200	¥17,200	¥18,800	¥17,500	¥19,300			
07	700	770	サイズ呼称	04607		06007		06907		07407		584	966	684
			サッシ	¥165,100	¥181,600	¥170,800	¥187,900	¥172,500	¥189,800	¥177,100	¥194,900			
			ロール網戸	¥13,000	—	¥14,200	—	¥16,100	—	¥16,600	—			
			ロック&ロールS網戸	¥17,100	¥18,700	¥17,800	¥19,700	¥18,500	¥20,400	¥18,700	¥20,600			
09	900	970	サイズ呼称	04609		06009		06909		07409		784	966	884
			サッシ	¥167,900	¥184,700	¥182,400	¥200,700	¥193,300	¥212,600	¥199,200	¥219,100			
			ロール網戸	¥13,000	—	¥14,200	—	¥16,100	—	¥16,600	—			
			ロック&ロールS網戸	¥18,400	¥20,200	¥19,300	¥21,200	¥19,700	¥21,700	¥20,100	¥22,000			
11	1,100	1,170	サイズ呼称	04611		06011		06911		07411		984	1,366	1,084
			サッシ	¥187,000	¥205,700	¥212,900	¥234,100	¥225,900	¥248,400	¥232,900	¥256,200			
			ロール網戸	¥15,400	—	¥16,600	—	¥18,500	—	¥19,100	—			
			ロック&ロールS網戸	¥19,600	¥21,600	¥20,600	¥22,700	¥21,200	¥23,300	¥21,500	¥23,500			
13	1,300	1,370	サイズ呼称	04613		06013		06913		07413		1,184	1,366	1,284
			サッシ	¥200,800	¥220,900	¥229,900	¥253,000	¥245,100	¥269,600	¥253,300	¥278,800			
			ロール網戸	¥15,400	—	¥16,600	—	¥18,500	—	¥19,100	—			
			ロック&ロールS網戸	¥20,900	¥23,000	¥21,800	¥24,000	¥22,400	¥24,600	¥22,800	¥25,100			
ガラス寸法			311		451		541		591					
網戸寸法	ロール網戸	423		563		653		703						
	ロック&ロールS網戸	420		560		650		700						

●全サイズでガラス嵌め出荷となります。

●ロール網戸(室内側昇降式)：ネットカラーはブラック、ネット材質はガラス繊維(メッシュ18×16)

商品末尾記号Rの網戸はRタイプの窓に対応し、網戸を上げ下げするためのポールチェーンが吊元側に来るように作られています。(L=Lタイプ窓)

防錆仕様は上代価格に2,400円が加算されます。

●ロック&ロールS網戸(室内側横引巻取式)：ネットカラーはブラック、ネット材質はポリエステル(メッシュ18×16)

防錆仕様は上代価格に2,400円が加算されます。

TGE6-04605R(L)	
↑	↑
カラー記号	ガラス記号

カラー記号

外部色	ホワイト	ブラウン	ブラック	ルーセントシルバー
内部色	ホワイト	無印	RW	CW
ブラック			CA	LW

代表ガラス記号

H3□C	LowE3+Ar11+耐熱結晶3透明+Ar11+LowE3	アルゴンガス入りトリプル透明ガラス
E3□C	LowE3+Ar11+耐熱結晶3型+Ar11+LowE3	アルゴンガス入りトリプル型ガラス

□：L…グリーン B…ブロンズ P…クリア


ガラス寸法算出式

幅(GW)	高さ(GH)
W-189	H-186

網戸寸法算出式

	幅(MW)	高さ(MH)
ロール網戸	W-77	H-4
ロック&ロールS網戸	W-80	H-86

■特寸製作可能範囲



※製作可能範囲内の耐風圧性能は、ガラス面積によって異なります。詳しくはP38のガラス耐風圧許容面積表をご参照ください。

引違い窓

縦すべり出し窓

ドレーキップ窓

横すべり出し窓

外開き窓

勝手口ドア

FIX 窓

2枚建 (半外付)
スリム障子タイプ
2枚建 (半外付)
テラス障子タイプ

スマートシリーズ

バルコニー窓

外開き窓

勝手口ドア

縦すべり出し窓 スマートシリーズ 単窓 TGE6S

引違い窓

縦すべり出し窓

ドレーキップ窓

横すべり出し窓

外開き窓

勝手口ドア

FIX窓

2枚建（半外付）
スリム障子タイプ





2枚建（半外付）
テラス障子タイプ

スマートシリーズ

バルコニー窓



外開き窓

勝手口ドア

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅	031		036		046		060		
			内法基準w	310		360		460		600		
			サッシW	350		400		500		640		
			外観姿図	 (右勝手) Rタイプ		 (右勝手) Rタイプ		 (右勝手) Rタイプ		 (右勝手) Rタイプ		
サッシ色		ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック			
05	500	570	サイズ呼称	03105		03605		04605		06005		
			サッシ	¥157,300	¥173,000	¥161,100	¥177,200	¥163,300	¥179,600	¥168,100	¥184,900	
			ロック&ロールS網戸	¥14,200	¥15,600	¥14,500	¥16,100	¥16,400	¥18,000	¥17,200	¥18,800	
07	700	770	サイズ呼称	03107		03607		04607		06007		
			サッシ	¥160,700	¥176,800	¥163,500	¥180,000	¥165,100	¥181,600	¥170,800	¥187,900	
			ロック&ロールS網戸	¥15,400	¥17,100	¥15,700	¥17,400	¥17,600	¥19,400	¥18,500	¥20,400	
09	900	970	サイズ呼称	03109		03609		04609		06009		
			サッシ	¥164,600	¥181,100	¥166,800	¥183,500	¥167,900	¥184,700	¥182,400	¥200,700	
			ロック&ロールS網戸	¥16,600	¥18,400	¥16,800	¥18,600	¥18,900	¥20,800	¥19,800	¥21,800	
11	1,100	1,170	サイズ呼称	03111		03611		04611		06011		
			サッシ	¥180,300	¥198,400	¥181,800	¥200,000	¥187,000	¥205,700	¥212,900	¥234,100	
			ロック&ロールS網戸	¥17,800	¥19,700	¥18,200	¥19,900	¥20,200	¥22,200	¥21,200	¥23,300	
13	1,300	1,370	サイズ呼称	03113		03613		04613		06013		
			サッシ	¥183,100	¥201,400	¥184,200	¥202,600	¥200,800	¥220,900	¥229,900	¥253,000	
			ロック&ロールS網戸	¥18,900	¥20,800	¥19,400	¥21,300	¥21,600	¥23,800	¥22,400	¥24,600	
ガラス寸法				191		241		341		481		
網戸寸法		ロック&ロールS網戸	294		344		444		584			

●全サイズでガラス嵌め出荷となります。

●ロック&ロールS網戸（室内側横引巻取式）：ネットカラーはブラック、ネット材質はポリエステル（メッシュ18×16）
防錆仕様は上代価格に2,400円が加算されます。

	TGE6S-03105R(L)	
↑ カラー記号		↑ ガラス記号

カラー記号

外装色	ホワイト	ブラウン	ブラック	ルーセント シルバー
内装色	ホワイト	無印	RW	CW
ブラック			CA	LW

代表ガラス記号

H3□C	LowE3+Ar11+耐熱結晶3透明+Ar11+LowE3	アルゴンガス入り トリプル透明ガラス
E3□C	LowE3+Ar11+耐熱結晶3型+Ar11+LowE3	アルゴンガス入り トリプル型ガラス



□：L…グリーン B…ブロンズ P…クリア

ガラス寸法算出式

幅 (GW)	高さ (GH)
W-159	H-156

網戸寸法算出式

幅 (MW)	高さ (MH)
W-56	H-56

	069		074	ガラス寸法	ロック&ロールS網戸	
	690		740			
	730		780			
		(右勝手) Rタイプ		ガラス寸法	ロック&ロールS網戸	
	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー			内外ブラック
	06905		07405			
	¥170,300	¥187,200	¥173,800	¥191,100	414	514
	¥17,700	¥19,500	¥18,200	¥19,900		
	06907		07407			
	¥172,500	¥189,800	¥177,100	¥194,900	614	714
	¥19,100	¥21,100	¥19,400	¥21,300		
	06909		07409			
	¥193,300	¥212,600	¥199,200	¥219,100	814	914
	¥20,400	¥22,400	¥20,700	¥22,800		
	06911		07411			
	¥225,900	¥248,400	¥232,900	¥256,200	1,014	1,114
	¥21,800	¥24,000	¥22,000	¥24,300		
	06913		07413			
	¥245,100	¥269,600	¥253,300	¥278,800	1,214	1,314
	¥23,000	¥25,400	¥23,400	¥25,700		
	571		621			
	674		724			

引違い窓

縦すべり出し窓

ドレーキップ窓

横すべり出し窓

外開き窓

勝手口ドア

FIX 窓

2枚建 (半外付)
スリム障子タイプ
2枚建 (半外付)
テラス障子タイプ


スマートシリーズ

バルコニー窓

外開き窓

勝手口ドア





■特寸製作可能範囲




※製作可能範囲内の耐風圧性能は、ガラス面積によって異なります。
詳しくはP38のガラス耐風圧許容面積表をご参照ください。

横すべり出し窓 単窓 TGT6

- 引違い窓
- 横すべり出し窓
- ドレーキップ窓
- 横すべり出し窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア
- FIX窓
- 2枚建（半外付）スリム障子タイプ
- 2枚建（半外付）テラス障子タイプ
- スマートシリーズ
- バルコニー窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅		046	060	069	074	ガラス寸法	ロール網戸	ロック&ロールS網戸	
			内法基準w		460	600	690	740				
			サッシW		500	640	730	780				
			外観姿図									
				サッシ色	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック				ホワイト・カラー
05	500	570	サイズ呼称	04605		06005		06905		07405		
			サッシ	¥145,200	¥159,900	¥147,400	¥162,300	¥149,800	¥164,700	¥153,500	¥168,800	
			ロール網戸	¥12,700	—	¥14,000	—	¥15,700	—	¥16,400	—	
			ロック&ロールS網戸	¥15,700	¥17,400	¥16,500	¥18,200	¥17,200	¥18,800	¥17,500	¥19,300	
07	700	770	サイズ呼称	04607		06007		06907		07407		
			サッシ	¥147,000	¥161,700	¥149,600	¥164,600	¥152,300	¥167,400	¥157,300	¥173,000	
			ロール網戸	¥13,000	—	¥14,200	—	¥16,100	—	¥16,600	—	
			ロック&ロールS網戸	¥17,100	¥18,700	¥17,800	¥19,700	¥18,500	¥20,400	¥18,700	¥20,600	
09	900	970	サイズ呼称	04609		06009		06909		07409		
			サッシ	¥148,000	¥162,800	¥161,100	¥177,200	¥172,500	¥189,800	¥178,800	¥196,700	
			ロール網戸	¥13,000	—	¥14,200	—	¥16,100	—	¥16,600	—	
			ロック&ロールS網戸	¥18,400	¥20,200	¥19,300	¥21,200	¥19,700	¥21,700	¥20,100	¥22,000	
ガラス寸法			315		455		545		595			
網戸寸法			ロール網戸		423		563		653		703	
			ロック&ロールS網戸		420		560		650		700	

- 全サイズでガラス嵌め出荷となります。
- ロール網戸（室内側昇降式）：ネットカラーはブラック、ネット材質はガラス繊維（メッシュ18×16）
商品末尾記号のRは網戸を上げ下げするためのポールチェーンが外観右側（内観左側）来るように作られています。（Lは外観左側）
防錆仕様は上代価格に2,400円が加算されます。
- ロック&ロールS網戸（室内側横引巻取式）：ネットカラーはブラック、ネット材質はポリエステル（メッシュ18×16）
防錆仕様は上代価格に2,400円が加算されます。



カラー記号

外部色	ホワイト	ブラウン	ブラック	ルーセントシルバー
内部色	ホワイト	無印	RW	CW
ブラック			CA	

代表ガラス記号

H3□C	LowE3+Ar11+耐熱結晶3透明+Ar11+LowE3	アルゴンガス入りトリプル透明ガラス
E3□C	LowE3+Ar11+耐熱結晶3型+Ar11+LowE3	アルゴンガス入りトリプル型ガラス

□：L…グリーン B…ブロンズ P…クリア


ガラス寸法算出式

幅 (GW)	高さ (GH)
W-185	H-186

網戸寸法算出式

	幅 (MW)	高さ (MH)
ロール網戸	W-77	H-4
ロック&ロールS網戸	W-80	H-86

■特寸製作可能範囲



※製作可能範囲内の耐風圧性能は、ガラス面積によって異なります。
詳しくはP38のガラス耐風圧許容面積表をご参照ください。

引違い窓

縦すべり出し窓

ドレーキップ窓

横すべり出し窓

外開き窓

勝手口ドア

FIX 窓

2枚建 (半外付)
スリム障子タイプ

2枚建 (半外付)
テラス障子タイプ

スマートシリーズ





バルコニー窓

外開き窓

勝手口ドア


横すべり出し窓 スマートシリーズ 単窓 TGT6S

- 引違い窓
- 横すべり出し窓
- ドレーキップ窓
- 横すべり出し窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア
- FIX窓
- 2枚建（半外付）スリム障子タイプ
- 2枚建（半外付）テラス障子タイプ
- スマートシリーズ
- バルコニー窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅		031		036		046		060	
			内法基準w		310		360		460		600	
			サッシW		350		400		500		640	
			外観姿図									
			サッシ色		ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック
028	280	350	サイズ呼称					046028		060028		
			サッシ					¥142,600	¥156,900	¥146,400	¥161,100	
			ロック&ロールS網戸					¥15,000	¥16,400	¥15,600	¥17,300	
033	330	400	サイズ呼称					046033		060033		
			サッシ					¥144,000	¥158,500	¥147,000	¥161,700	
			ロック&ロールS網戸					¥15,300	¥16,700	¥16,200	¥17,700	
05	500	570	サイズ呼称	03105		03605		04605		06005		
			サッシ	¥139,600	¥153,500	¥140,800	¥154,800	¥145,200	¥159,900	¥147,400	¥162,300	
			ロック&ロールS網戸	¥14,200	¥15,600	¥14,500	¥16,100	¥16,400	¥18,000	¥17,200	¥18,800	
07	700	770	サイズ呼称	03107		03607		04607		06007		
			サッシ	¥142,800	¥157,100	¥144,200	¥158,700	¥147,000	¥161,700	¥149,600	¥164,600	
			ロック&ロールS網戸	¥15,400	¥17,100	¥15,700	¥17,400	¥17,600	¥19,400	¥18,500	¥20,400	
09	900	970	サイズ呼称	03109		03609		04609		06009		
			サッシ	¥145,100	¥159,700	¥146,200	¥160,900	¥148,000	¥162,800	¥161,100	¥177,200	
			ロック&ロールS網戸	¥16,600	¥18,400	¥16,800	¥18,600	¥18,900	¥20,800	¥19,800	¥21,800	
ガラス寸法			195		245		345		485			
網戸寸法			ロック&ロールS網戸		294		344		444		584	

●全サイズでガラス嵌め出荷となります。

●ロック&ロールS網戸（室内側横引巻取式）：ネットカラーはブラック、ネット材質はポリエステル（メッシュ18×16）防錆仕様は上代価格に2,400円が加算されます。



カラー記号

外部色	ホワイト	ブラウン	ブラック	ルーセントシルバー
内部色	ホワイト	無印	RW	CW
ブラック			CA	LW

代表ガラス記号

H3□C	LowE3+Ar11+耐熱結晶3透明+Ar11+LowE3	アルゴンガス入りトリプル透明ガラス
E3□C	LowE3+Ar11+耐熱結晶3型+Ar11+LowE3	アルゴンガス入りトリプル型ガラス



□：L…グリーン B…ブロンズ P…クリア

ガラス寸法算出式

幅 (GW)	高さ (GH)
W-155	H-156

網戸寸法算出式

幅 (MW)	高さ (MH)
W-56	H-56

	069		074		網戸寸法
	690		740		
	730		780		
					ガラス寸法
	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ロック&ロールS網戸
	069028		074028		
	¥147,000	¥161,700	¥147,700	¥162,400	194 294
	¥16,200	¥17,700	¥16,300	¥17,800	
	069033		074033		
	¥148,400	¥163,200	¥150,500	¥165,600	244 344
	¥16,500	¥18,200	¥16,700	¥18,500	
	06905		07405		
	¥149,800	¥164,700	¥153,500	¥168,800	414 514
	¥17,700	¥19,500	¥18,200	¥19,900	
	06907		07407		
	¥152,300	¥167,400	¥157,300	¥173,000	614 714
	¥19,100	¥21,100	¥19,400	¥21,300	
	06909		07409		
	¥172,500	¥189,800	¥178,800	¥196,700	814 914
	¥20,400	¥22,400	¥20,700	¥22,800	
	575		625		
	674		724		

引違い窓

縦すべり出し窓

ドレーキップ窓

横すべり出し窓

外開き窓

勝手口ドア

FIX 窓

2枚建 (半外付)
スリム障子タイプ
2枚建 (半外付)
テラス障子タイプ


スマートシリーズ

バルコニー窓

外開き窓

勝手口ドア

■特寸製作可能範囲



※製作可能範囲内の耐風圧性能は、ガラス面積によって異なります。
詳しくはP38のガラス耐風圧許容面積表をご参照ください。

FIX窓 TGF6

引違い窓

縦すべり出し窓

ドレーキップ窓

横すべり出し窓

外開き窓

勝手口ドア

FIX窓

2枚建 (半外付) スリム障子タイプ





2枚建 (半外付) テラス障子タイプ

スマートシリーズ


バルコニー窓

外開き窓

勝手口ドア

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅	046		060		069		074		ガラス寸法
			内法基準w	460		600		690		740		
			サッシW	500		640		730		780		
			外観姿図									
サッシ色	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック				
05	500	570	サイズ呼称	04605		06005		06905		07405		472
			サッシ	¥99,100	¥109,100	¥100,500	¥110,500	¥101,800	¥111,900	¥104,300	¥114,800	
07	700	770	サイズ呼称	04607		06007		06907		07407		672
			サッシ	¥101,100	¥111,300	¥113,500	¥124,800	¥122,600	¥134,900	¥127,900	¥140,600	
09	900	970	サイズ呼称	04609		06009		06909		07409		872
			サッシ	¥113,200	¥124,500	¥133,200	¥146,400	¥144,700	¥159,000	¥151,200	¥166,300	
11	1,100	1,170	サイズ呼称	04611		06011		06911		07411		1,072
			サッシ	¥128,000	¥140,800	¥151,700	¥167,000	¥165,400	¥181,800	¥173,200	¥190,700	
13	1,300	1,370	サイズ呼称	04613		06013		06913		07413		1,272
			サッシ	¥145,100	¥159,700	¥172,400	¥189,600	¥188,300	¥207,100	¥197,500	¥217,100	
15	1,500	1,570	サイズ呼称	04615		06015		06915		07415		1,472
			サッシ	¥161,300	¥177,400	¥192,200	¥211,400	¥210,600	¥231,700	¥221,000	¥243,200	
18	1,800	1,870	サイズ呼称	04618		06018		06918		07418		1,772
			サッシ	¥184,800	¥203,300	¥220,900	¥243,000	¥242,700	¥266,900	¥255,100	¥280,500	
20	2,000	2,070	サイズ呼称	04620		06020		06920		07420		1,972
			サッシ	¥198,600	¥218,500	¥238,400	¥262,200	¥262,500	¥288,800	¥276,000	¥303,600	
ガラス寸法				401		541		631		681		

●全サイズでガラス嵌め出荷となります。



カラー記号

外部色 内部色	ホワイト	ブラウン	ブラック	ルーセント シルバー
ホワイト	無印	RW	CW	LW
ブラック			CA	

代表ガラス記号


H3□C	LowE4+Ar10+耐熱結晶3透明+Ar10+LowE4	アルゴンガス入り トリプル透明ガラス
E3□C	LowE4+Ar10+耐熱結晶3型+Ar10+LowE4	アルゴンガス入り トリプル型ガラス

□ : L…グリーン B…ブロンズ P…クリア

ガラス寸法算出式

幅 (GW)	高さ (GH)
W-99	H-98

■特寸製作可能範囲



※製作可能範囲内の耐風圧性能は、ガラス面積によって異なります。
詳しくはP38のガラス耐風圧許容面積表をご参照ください。

引違い窓

縦すべり出し窓

ドレーキップ窓

横すべり出し窓

外開き窓

勝手口ドア

FIX 窓

2枚建 (半外付)
スリム障子タイプ

2枚建 (半外付)
テラス障子タイプ

スマートシリーズ

バルコニー窓

外開き窓


勝手口ドア

FIX窓 スマートシリーズ TGF6S

- 引違い窓
- 縦すべり出し窓
- ドレーキップ窓
- 横すべり出し窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア
- FIX窓**
- 2枚建（半外付）スリム障子タイプ
- 2枚建（半外付）テラス障子タイプ
- スマートシリーズ**
- バルコニー窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅		026	031	036	046		
			内法基準w		260	310	360	460		
			サッシW		300	350	400	500		
			外観姿図							
サッシ色		ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	
023	230	300	サイズ呼称							
			サッシ							
028	280	350	サイズ呼称							
			サッシ							
033	330	400	サイズ呼称							
			サッシ							
05	500	570	サイズ呼称	02605		03105		03605		04605
			サッシ	¥97,300	¥107,100	¥97,900	¥107,600	¥98,600	¥108,400	¥99,100
07	700	770	サイズ呼称	02607		03107		03607		04607
			サッシ	¥97,900	¥107,600	¥99,100	¥109,100	¥99,800	¥109,800	¥101,100
09	900	970	サイズ呼称	02609		03109		03609		04609
			サッシ	¥100,500	¥110,500	¥101,100	¥111,300	¥102,900	¥113,200	¥113,200
11	1,100	1,170	サイズ呼称	02611		03111		03611		04611
			サッシ	¥102,600	¥112,800	¥103,300	¥113,600	¥111,000	¥122,100	¥128,000
13	1,300	1,370	サイズ呼称	02613		03113		03613		04613
			サッシ	¥105,200	¥115,800	¥116,600	¥128,300	¥125,500	¥138,000	¥145,100
15	1,500	1,570	サイズ呼称	02615		03115		03615		04615
			サッシ	¥116,400	¥128,000	¥129,000	¥141,900	¥139,300	¥153,200	¥161,300
18	1,800	1,870	サイズ呼称	02618		03118		03618		04618
			サッシ	¥132,000	¥145,200	¥146,400	¥161,100	¥158,700	¥174,600	¥184,800
20	2,000	2,070	サイズ呼称	02620		03120		03620		04620
			サッシ	¥140,800	¥154,800	¥156,600	¥172,400	¥170,000	¥187,000	¥198,600
ガラス寸法			231		281		331		431	

●全サイズでガラス嵌め出荷となります。



ガラス寸法算出式

幅 (GW)	高さ (GH)
W-69	H-68




カラー記号

外壁色	ホワイト	ブラウン	ブラック	ルーセントシルバー
内部色	ホワイト	無印	RW	CW
ブラック			CA	LW


代表ガラス記号

H3□C	LowE4+Ar10+耐熱結晶3透明+Ar10+LowE4	アルゴンガス入りトリプル透明ガラス
E3□C	LowE4+Ar10+耐熱結晶3型+Ar10+LowE4	アルゴンガス入りトリプル型ガラス

□ : L…グリーン B…ブロンズ P…クリア

	060		069		074		ガラス寸法
	600		690		740		
	640		730		780		
							
	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	
	060023		069023		074023		
	¥97,900	¥107,600	¥99,100	¥109,100	¥99,800	¥109,800	232
	060028		069028		074028		
	¥98,600	¥108,400	¥99,900	¥109,900	¥101,800	¥111,900	282
	060033		069033		074033		
	¥99,100	¥109,100	¥100,500	¥110,500	¥103,000	¥113,400	332
	06005		06905		07405		
	¥100,500	¥110,500	¥101,800	¥111,900	¥104,300	¥114,800	502
	06007		06907		07407		
	¥113,500	¥124,800	¥122,600	¥134,900	¥127,900	¥140,600	702
	06009		06909		07409		
	¥133,200	¥146,400	¥144,700	¥159,000	¥151,200	¥166,300	902
	06011		06911		07411		
	¥151,700	¥167,000	¥165,400	¥181,800	¥173,200	¥190,700	1,102
	06013		06913		07413		
	¥172,400	¥189,600	¥188,300	¥207,100	¥197,500	¥217,100	1,302
	06015		06915		07415		
	¥192,200	¥211,400	¥210,600	¥231,700	¥221,000	¥243,200	1,502
	06018		06918		07418		
	¥220,900	¥243,000	¥242,700	¥266,900	¥255,100	¥280,500	1,802
	06020		06920		07420		
	¥238,400	¥262,200	¥262,500	¥288,800	¥276,000	¥303,600	2,002
	571		661		711		

■特寸製作可能範囲



※製作可能範囲内の耐風圧性能は、ガラス面積によって異なります。
詳しくはP38のガラス耐風圧許容面積表をご参照ください。

引違い窓

縦すべり出し窓

ドレーキップ窓

横すべり出し窓

外開き窓

勝手口ドア

FIX窓

2枚建 (半外付)
スリム障子タイプ
2枚建 (半外付)
テラス障子タイプ

スマートシリーズ

バルコニー窓

外開き窓

勝手口ドア

引違い窓 半外付 EBN6S/EBN6

▼スリム障子タイプ EBN6S

引違い窓		呼称高		内法基準h		サッシH		外観姿図		ガラス寸法		網戸寸法	
縦すべり出し窓		ドレーキップ窓		横すべり出し窓		外開き窓		勝手口ドア		FIX窓			
呼称幅		074		119		160		165					
内法基準w		740		1,195		1,600		1,650					
サッシW		780		1,235		1,640		1,690					
サッシ色		ホワイト・カラー 内外ブラック		ホワイト・カラー 内外ブラック		ホワイト・カラー 内外ブラック		ホワイト・カラー 内外ブラック					
サイズ呼称		07405		11905		16005		16505					
サッシ		¥151,200	¥166,300	¥178,400	¥196,300	¥195,400	¥214,900	¥196,800	¥216,500	365	489		
網戸(中棧無し)		¥9,000	¥10,900	¥9,200	¥11,100	¥9,600	¥11,600	¥9,700	¥11,700				
サイズ呼称		07407		11907		16007		16507					
サッシ		¥164,200	¥180,700	¥192,500	¥211,800	¥216,500	¥238,200	¥218,800	¥240,700	565	689		
網戸(中棧無し)		¥9,500	¥11,400	¥9,900	¥11,900	¥10,200	¥12,300	¥10,300	¥12,400				
サイズ呼称		07409		11909		16009		16509					
サッシ		¥176,800	¥194,400	¥211,000	¥232,100	¥240,000	¥263,900	¥242,800	¥267,100	765	889		
網戸(中棧無し)		¥9,700	¥11,700	¥10,300	¥12,400	¥10,900	¥13,100	¥11,000	¥13,200				
サイズ呼称		07411		11911		16011		16511					
サッシ		¥195,300	¥214,800	¥241,700	¥266,000	¥274,400	¥301,800	¥277,700	¥305,600	965	1,089		
網戸(中棧無し)		¥10,200	¥12,200	¥10,900	¥13,100	¥12,200	¥14,600	¥12,300	¥14,700				
サイズ呼称				11913		16013		16513					
サッシ				¥267,100	¥293,800	¥303,500	¥333,800	¥307,200	¥338,000	1,165	1,289		
網戸(中棧無し)				¥13,300	¥16,100	¥14,400	¥17,300	¥14,500	¥17,500				
サイズ呼称				11915		16015		16515					
サッシ				¥281,500	¥309,800	¥325,900	¥358,500	¥329,900	¥362,900	1,365	1,489		
網戸(中棧無し)				¥14,300	¥17,100	¥15,400	¥18,500	¥15,500	¥18,700				
ガラス寸法		266		493		696		721					
網戸寸法		355		582		785		810					

▼テラス障子タイプ EBN6

サイズ呼称		サッシ		11918		16018		16518			
18		1,800	1,870	¥309,900	¥341,000	¥365,800	¥402,400	¥370,600	¥407,800	1,638	1,789
網戸(中棧付き)				¥16,400	¥18,600	¥18,000	¥21,700	¥18,300	¥21,900		
網戸(中棧無し)				¥19,700	¥22,300	¥21,600	¥26,000	¥21,900	¥26,400		
20		2,000	2,070	¥326,100	¥358,700	¥393,900	¥433,300	¥399,200	¥439,100	1,838	1,989
網戸(中棧付き)				¥17,700	¥20,600	¥19,600	¥23,700	¥19,800	¥23,900		
網戸(中棧無し)				¥21,300	¥24,600	¥23,500	¥28,400	¥23,800	¥28,700		
ガラス寸法				472		674		699			
網戸寸法				582		785		810			

- 全サイズでガラス嵌め出荷となります。
- 引違い網戸(引戸式)：ネットカラーはブラック、ネット材質はポリプロピレン(メッシュ18×18)
- サッシ色カラー品用網戸は内外ブラック欄の価格を参照ください。

カラー記号	EBN6S-07405	ガラス記号
↑		↑

※EBN6S：スリム障子タイプ(H≤1,570)
EBN6：テラス障子タイプ(H>1,570)

カラー記号

外色	ホワイト	ブラウン	ブラック	ルーセントシルバー
内色	ホワイト	無印	RW	CW
ブラック			CA	LW

代表ガラス記号(スリム障子タイプ H≤1,570)

H□WG	網入透明6.8+Ar12+LowE3	アルゴンガス入り高断熱透明ガラス
E□WG	網入型6.8+Ar12+LowE3	アルゴンガス入り高断熱型ガラス

□：L…グリーン B…ブロンズ C…クリア

代表ガラス記号(テラス障子タイプ H>1,570)

HWEG	網入透明6.8+Ar11+倍強度LowE4 ※	アルゴンガス入り高断熱透明ガラス
EWEG	網入型6.8+Ar11+倍強度LowE4 ※	アルゴンガス入り高断熱型ガラス

※色はグリーンのみ

ガラス寸法算出式

	幅 (GW)	高さ (GH)
H≤1,570	W/2-124	H-205
H>1,570	W/2-145.5	H-232

網戸寸法算出式

	幅 (MW)	高さ (MH)
引違い窓用網戸	W/2-35	H-81

引違い窓

縦すべり出し
窓ドレーキップ
窓横すべり出し
窓

外開き窓

勝手口
ドア

FIX 窓

2枚建 (半外付)
スリム障子タイプ
2枚建 (半外付)
テラス障子タイプ


スマートシリーズ

バルコニー窓


外開き窓

勝手口ドア

■特寸製作可能範囲 スリム障子タイプ







■特寸製作可能範囲 テラス障子タイプ



※製作可能範囲内の耐風圧性能は、ガラス面積によって異なります。
詳しくはP38のガラス耐風圧許容面積表をご参照ください。

縦すべり出し窓 単窓・連窓 EBE6

- 引違い窓
- 縦すべり出し窓
- ドレーキップ窓
- 横すべり出し窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア
- FIX窓
- 2枚建（半外付）スリム障子タイプ
- 2枚建（半外付）テラス障子タイプ
- スマートシリーズ
- バルコニー窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅		046	060	069	074				
			内法基準w		460	600	690	740				
			サッシW		500	640	730	780				
			外観姿図	 (右勝手) (Rタイプ)	 (右勝手) (Rタイプ)	 (右勝手) (Rタイプ)	 (右勝手) (Rタイプ)					
サッシ色		ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック			
05	500	570	サイズ呼称	04605		06005		06905		07405		
			サッシ	¥107,400	¥118,100	¥118,300	¥130,200	¥121,600	¥133,700	¥122,800	¥135,100	
			ロール網戸	¥12,700	—	¥14,000	—	¥15,700	—	¥16,400	—	
			ロック&ロールS網戸	¥15,700	¥17,400	¥16,500	¥18,200	¥17,200	¥18,800	¥17,500	¥19,300	
07	700	770	サイズ呼称	04607		06007		06907		07407		
			サッシ	¥115,100	¥126,600	¥126,300	¥138,800	¥130,300	¥143,400	¥132,700	¥145,900	
			ロール網戸	¥13,000	—	¥14,200	—	¥16,100	—	¥16,600	—	
			ロック&ロールS網戸	¥17,100	¥18,700	¥17,800	¥19,700	¥18,500	¥20,400	¥18,700	¥20,600	
09	900	970	サイズ呼称	04609		06009		06909		07409		
			サッシ	¥121,700	¥134,000	¥134,900	¥148,400	¥141,000	¥155,300	¥143,800	¥158,100	
			ロール網戸	¥13,000	—	¥14,200	—	¥16,100	—	¥16,600	—	
			ロック&ロールS網戸	¥18,400	¥20,200	¥19,300	¥21,200	¥19,700	¥21,700	¥20,100	¥22,000	
11	1,100	1,170	サイズ呼称	04611		06011		06911		07411		
			サッシ	¥133,200	¥146,400	¥149,500	¥164,500	¥156,600	¥172,400	¥159,900	¥175,800	
			ロール網戸	¥15,400	—	¥16,600	—	¥18,500	—	¥19,100	—	
			ロック&ロールS網戸	¥19,600	¥21,600	¥20,600	¥22,700	¥21,200	¥23,300	¥21,500	¥23,500	
13	1,300	1,370	サイズ呼称	04613		06013		06913		07413		
			サッシ	¥143,500	¥157,800	¥161,200	¥177,300	¥169,200	¥186,000	¥172,800	¥190,100	
			ロール網戸	¥15,400	—	¥16,600	—	¥18,500	—	¥19,100	—	
			ロック&ロールS網戸	¥20,900	¥23,000	¥21,800	¥24,000	¥22,400	¥24,600	¥22,800	¥25,100	
ガラス寸法		開き部	311		451		541		591			
		FIX部	—		—		—		—			
網戸寸法		ロール網戸	423		563		653		703			
		ロック&ロールS網戸	420		560		650		700			

●価格欄が の品種は、現地ガラス組み込み品です。

●ロール網戸（室内側昇降式）：ネットカラーはブラック、ネット材質はガラス繊維（メッシュ18×16）商品末尾記号Rの網戸はRタイプの窓に対応し、網戸を上げ下げするためのボールチェーンが吊元側に来るように作られています。（L=Lタイプ窓）防錆仕様は上代価格に2,400円が加算されます。

●ロック&ロールS網戸（室内側横引巻取式）：ネットカラーはブラック、ネット材質はポリエステル（メッシュ18×16）防錆仕様は上代価格に2,400円が加算されます。

↑	EBE6-04605R(L)	↑
カラー記号		ガラス記号

カラー記号

外部色	ホワイト	ブラウン	ブラック	ルーセントシルバー
内部色	ホワイト	無印	RW	CW
ブラック			CA	LW

代表ガラス記号

H□WG	網入透明6.8+Ar12+LowE3	アルゴンガス入り高断熱透明ガラス
E□WG	網入型6.8+Ar12+LowE3	アルゴンガス入り高断熱型ガラス

□：L…グリーン B…ブロンズ C…クリア




※連窓のFIX部はAr11、LowE4となります。

ガラス寸法算出式

		幅 (GW)	高さ (GH)
単窓		W-189	H-186
	開き部	w1-124	H-186
連窓		w2-34	H-98
	FIX部		

網戸寸法算出式

		幅 (MW)	高さ (MH)
ロール網戸	単窓	W-77	H-4
	連窓	w1-12	H-4
ロック&ロールS網戸	単窓	W-80	H-86
	連窓	w1-15	H-86

	119		160		165		ガラス寸法	網戸寸法		
	1,195		1,600		1,650					
	1,235		1,640		1,690					
	<div><div>w1=435 w2=720 (右勝手) (Rタイプ)</div></div>		<div><div>w1=665 w2=895 (右勝手) (Rタイプ)</div></div>		<div><div>w1=665 w2=945 (右勝手) (Rタイプ)</div></div>		開き部	FIX部	ロール網戸	ロック&ロールS網戸
	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック				
	11905		16005		16505					
	¥164,700	¥181,200	¥177,300	¥195,200	¥179,100	¥196,900	384	472	566	484
	¥12,700	—	¥15,700	—	¥15,700	—				
	¥15,700	¥17,400	¥17,200	¥18,800	¥17,200	¥18,800				
	11907		16007		16507		584	672	966	684
	¥176,100	¥193,700	¥189,800	¥208,600	¥191,800	¥211,000				
	¥13,000	—	¥16,100	—	¥16,100	—				
	¥17,100	¥18,700	¥18,500	¥20,400	¥18,500	¥20,400				
	11909		16009		16509		784	872	966	884
	¥195,200	¥214,700	¥213,200	¥234,600	¥215,400	¥236,900				
	¥13,000	—	¥16,100	—	¥16,100	—				
	¥18,400	¥20,200	¥19,700	¥21,700	¥19,700	¥21,700				
	11911		16011		16511		984	1,072	1,366	1,084
	¥209,300	¥230,300	¥231,200	¥254,400	¥233,800	¥257,300				
	¥15,400	—	¥18,500	—	¥18,500	—				
	¥19,600	¥21,600	¥21,200	¥23,300	¥21,200	¥23,300				
	11913		16013		16513		1,184	1,272	1,366	1,284
	¥225,100	¥247,600	¥249,100	¥273,900	¥252,000	¥277,200				
	¥15,400	—	¥18,500	—	¥18,500	—				
	¥20,900	¥23,000	¥22,400	¥24,600	¥22,400	¥24,600				
	311		541		541					
	686		861		911					
	423		653		653					
	420		650		650					

引違い窓

縦すべり出し窓

ドレーキップ窓

横すべり出し窓

外開き窓

勝手口ドア

FIX窓

2枚建 (半外付)

スリム障子タイプ

2枚建 (半外付)

テラス障子タイプ


スマートシリーズ

バルコニー窓


外開き窓

勝手口ドア

■特寸製作可能範囲 単窓







■特寸製作可能範囲 連窓



※製作可能範囲内の耐風圧性能は、ガラス面積によって異なります。
詳しくはP38のガラス耐風圧許容面積表をご参照ください。

縦すべり出し窓 スマートシリーズ 単窓 EBE6S

- 引違い窓
- 縦すべり出し窓
- ドレーキップ窓
- 横すべり出し窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア
- FIX窓
- 2枚建（半外付）スリム障子タイプ
- 2枚建（半外付）テラス障子タイプ
- スマートシリーズ
- バルコニー窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅		031	036	046	060				
			内法基準w		310	360	460	600				
			サッシW		350	400	500	640				
			外観姿図									
				サッシ色		ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	
05	500	570	サイズ呼称	03105		03605		04605		06005		
			サッシ	¥99,000	¥109,000	¥103,500	¥113,900	¥107,400	¥118,100	¥118,300	¥130,200	
			ロック&ロールS網戸	¥14,200	¥15,600	¥14,500	¥16,100	¥16,400	¥18,000	¥17,200	¥18,800	
07	700	770	サイズ呼称	03107		03607		04607		06007		
			サッシ	¥106,400	¥117,100	¥111,000	¥122,100	¥115,100	¥126,600	¥126,300	¥138,800	
			ロック&ロールS網戸	¥15,400	¥17,100	¥15,700	¥17,400	¥17,600	¥19,400	¥18,500	¥20,400	
09	900	970	サイズ呼称	03109		03609		04609		06009		
			サッシ	¥112,600	¥123,700	¥117,200	¥128,900	¥121,700	¥134,000	¥134,900	¥148,400	
			ロック&ロールS網戸	¥16,600	¥18,400	¥16,800	¥18,600	¥18,900	¥20,800	¥19,800	¥21,800	
11	1,100	1,170	サイズ呼称	03111		03611		04611		06011		
			サッシ	¥124,100	¥136,400	¥128,500	¥141,300	¥133,200	¥146,400	¥149,500	¥164,500	
			ロック&ロールS網戸	¥17,800	¥19,700	¥18,200	¥19,900	¥20,200	¥22,200	¥21,200	¥23,300	
13	1,300	1,370	サイズ呼称	03113		03613		04613		06013		
			サッシ	¥132,000	¥145,200	¥136,500	¥150,200	¥143,500	¥157,800	¥161,200	¥177,300	
			ロック&ロールS網戸	¥18,900	¥20,800	¥19,400	¥21,300	¥21,600	¥23,800	¥22,400	¥24,600	
ガラス寸法		開き部	191		241		341		481			
網戸寸法		ロック&ロールS網戸	294		344		444		584			

●全サイズでガラス嵌め出荷となります。

●ロック&ロールS網戸（室内側横引巻取式）：ネットカラーはブラック、ネット材質はポリエステル（メッシュ18×16）防錆仕様は上代価格に2,400円が加算されます。

↑

カラー記号

EBE6S-03105R (L)

↑

ガラス記号

カラー記号

外部色	ホワイト	ブラウン	ブラック	ルーセントシルバー
内部色	ホワイト	無印	RW	CW
ブラック			CA	

代表ガラス記号

H□WG	網入透明6.8+Ar12+LowE3	アルゴンガス入り高断熱透明ガラス
E□WG	網入型6.8+Ar12+LowE3	アルゴンガス入り高断熱型ガラス



□：L…グリーン B…ブロンズ C…クリア

ガラス寸法算出式

幅 (GW)	高さ (GH)
W-159	H-156

網戸寸法算出式

幅 (MW)	高さ (MH)
W-56	H-56

	069	074	ガラス寸法	網戸寸法
	690	740		
	730	780		
			開き部	ロック&ロールS網戸
	(右勝手) (Rタイプ)	(右勝手) (Rタイプ)		
	ホワイト・カラー 内外ブラック	ホワイト・カラー 内外ブラック		
	06905	07405		
	¥121,600 ¥133,700	¥122,800 ¥135,100	414	514
	¥17,700 ¥19,500	¥18,200 ¥19,900		
	06907	07407		
	¥130,300 ¥143,400	¥132,700 ¥145,900	614	714
	¥19,100 ¥21,100	¥19,400 ¥21,300		
	06909	07409		
	¥141,000 ¥155,300	¥143,800 ¥158,100	814	914
	¥20,400 ¥22,400	¥20,700 ¥22,800		
	06911	07411		
	¥156,600 ¥172,400	¥159,900 ¥175,800	1,014	1,114
	¥21,800 ¥24,000	¥22,000 ¥24,300		
	06913	07413		
	¥169,200 ¥186,000	¥172,800 ¥190,100	1,214	1,314
	¥23,000 ¥25,400	¥23,400 ¥25,700		
	571	621		
	674	724		

引違い窓

縦すべり出し窓

ドレーキップ窓

横すべり出し窓

外開き窓

勝手口ドア

FIX窓

2枚建 (半外付)
スリム障子タイプ
2枚建 (半外付)
テラス障子タイプ


スマートシリーズ

バルコニー窓

外開き窓

勝手口ドア

■特寸製作可能範囲





※製作可能範囲内の耐風圧性能は、ガラス面積によって異なります。
詳しくはP38のガラス耐風圧許容面積表をご参照ください。

縦すべり出し窓 スマートシリーズ 連窓 EBE6S

- 引違い窓
- 縦すべり出し窓
- ドレープ窓
- 横すべり出し窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア
- FIX窓

- 2枚建 (半外付) スリム障子タイプ
- 2枚建 (半外付) テラス障子タイプ
- スマートシリーズ
- バルコニー窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア

呼称高	内法基準 h	サッシH	呼称幅	119		160		165		ガラス寸法	網戸寸法	
			内法基準w	1,195		1,600		1,650				
			サッシW	1,235		1,640		1,690				
			外観姿図	 w1=450 w2=705		 w1=680 w2=880		 w1=680 w2=930				
サッシ色	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	開き部	FIX部	ロック&ロールS網戸			
05	500	570	サイズ呼称	11905		16005		16505		414	502	514
			サッシ	¥164,700	¥181,200	¥177,300	¥195,200	¥179,100	¥196,900			
			ロック&ロールS網戸	¥16,400	¥18,000	¥17,700	¥19,500	¥17,700	¥19,500			
07	700	770	サイズ呼称	11907		16007		16507		614	702	714
			サッシ	¥176,100	¥193,700	¥189,800	¥208,600	¥191,800	¥211,000			
			ロック&ロールS網戸	¥17,600	¥19,400	¥19,100	¥21,100	¥19,100	¥21,100			
09	900	970	サイズ呼称	11909		16009		16509		814	902	914
			サッシ	¥195,200	¥214,700	¥213,200	¥234,600	¥215,400	¥236,900			
			ロック&ロールS網戸	¥18,900	¥20,800	¥20,400	¥22,400	¥20,400	¥22,400			
11	1,100	1,170	サイズ呼称	11911		16011		16511		1,014	1,102	1,114
			サッシ	¥209,300	¥230,300	¥231,200	¥254,400	¥233,800	¥257,300			
			ロック&ロールS網戸	¥20,200	¥22,200	¥21,800	¥24,000	¥21,800	¥24,000			
13	1,300	1,370	サイズ呼称	11913		16013		16513		1,214	1,302	1,314
			サッシ	¥225,100	¥247,600	¥249,100	¥273,900	¥252,000	¥277,200			
			ロック&ロールS網戸	¥21,600	¥23,800	¥23,000	¥25,400	¥23,000	¥25,400			
ガラス寸法			開き部 341		571		571					
			FIX部 686		861		911					
網戸寸法			ロック&ロールS網戸 444		674		674					

引違い窓

縦すべり出し窓

ドレーキップ窓

横すべり出し窓

外開き窓

勝手口ドア

FIX 窓

2枚建 (半外付)
スリム障子タイプ
2枚建 (半外付)
テラス障子タイプ

スマートシリーズ

バルコニー窓

外開き窓

勝手口ドア

横すべり出し窓 単窓 EBT6

引違い窓
横すべり出し窓
ドレーキップ窓
横すべり出し窓
外開き窓
勝手口ドア
FIX窓
2枚建（半外付）スリム障子タイプ
2枚建（半外付）テラス障子タイプ
スマートシリーズ
バルコニー窓
外開き窓
勝手口ドア

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅		046		060		069		074		ガラス寸法	網戸寸法	
			内法基準w		460		600		690		740				
			サッシW		500		640		730		780				
			外観姿図												
サッシ色		ホワイト・カラー 内外ブラック		ホワイト・カラー 内外ブラック		ホワイト・カラー 内外ブラック		ホワイト・カラー 内外ブラック		ホワイト・カラー 内外ブラック		開き部	ロール網戸	ロック&ロールS網戸	
サイズ呼称		04605		06005		06905		07405							
サッシ		¥81,400	¥89,500	¥86,700	¥95,300	¥90,000	¥99,000	¥91,300	¥100,500						
ロール網戸		¥12,700	—	¥14,000	—	¥15,700	—	¥16,400	—						
ロック&ロールS網戸		¥15,700	¥17,400	¥16,500	¥18,200	¥17,200	¥18,800	¥17,500	¥19,300						
05	500	570	サイズ呼称		04605		06005		06905		07405		384	566	484
			サッシ		¥81,400	¥89,500	¥86,700	¥95,300	¥90,000	¥99,000	¥91,300	¥100,500			
			ロール網戸		¥12,700	—	¥14,000	—	¥15,700	—	¥16,400	—			
			ロック&ロールS網戸		¥15,700	¥17,400	¥16,500	¥18,200	¥17,200	¥18,800	¥17,500	¥19,300			
07	700	770	サイズ呼称		04607		06007		06907		07407		584	966	684
			サッシ		¥88,100	¥96,800	¥93,600	¥103,000	¥97,800	¥107,500	¥100,200	¥110,300			
			ロール網戸		¥13,000	—	¥14,200	—	¥16,100	—	¥16,600	—			
			ロック&ロールS網戸		¥17,100	¥18,700	¥17,800	¥19,700	¥18,500	¥20,400	¥18,700	¥20,600			
09	900	970	サイズ呼称		04609		06009		06909		07409		784	966	884
			サッシ		¥96,700	¥106,400	¥104,300	¥114,800	¥110,300	¥121,300	¥112,900	¥124,300			
			ロール網戸		¥13,000	—	¥14,200	—	¥16,100	—	¥16,600	—			
			ロック&ロールS網戸		¥18,400	¥20,200	¥19,300	¥21,200	¥19,700	¥21,700	¥20,100	¥22,000			
ガラス寸法		開き部		315		455		545		595					
網戸寸法		ロール網戸		423		563		653		703					
		ロック&ロールS網戸		420		560		650		700					

- 全サイズでガラス嵌め出荷となります。
- ロール網戸（室内側昇降式）：ネットカラーはブラック、ネット材質はガラス繊維（メッシュ18×16）
商品末尾記号のRは網戸を上げ下げするためのポールチェーンが外観右側（内観左側）来るように作られています。（Lは外観左側）
防錆仕様は上代価格に2,400円が加算されます。
- ロック&ロールS網戸（室内側横引巻取式）：ネットカラーはブラック、ネット材質はポリエステル（メッシュ18×16）
防錆仕様は上代価格に2,400円が加算されます。



カラー記号

外部色	ホワイト	ブラウン	ブラック	ルーセント
内部色	ホワイト	無印	RW	CW
ブラック			CA	LW

代表ガラス記号

H□WG	網入透明6.8+Ar12+LowE3	アルゴンガス入り 高断熱透明ガラス
E□WG	網入型6.8+Ar12+LowE3	アルゴンガス入り 高断熱型ガラス

□：L…グリーン B…ブロンズ C…クリア


ガラス寸法算出式

幅 (GW)	高さ (GH)
W-185	H-186

網戸寸法算出式

	幅 (MW)	高さ (MH)
ロール網戸	W-77	H-4
ロック&ロールS網戸	W-80	H-86

■特寸製作可能範囲



※製作可能範囲内の耐風圧性能は、ガラス面積によって異なります。
詳しくはP38のガラス耐風圧許容面積表をご参照ください。

引違い窓

縦すべり出し窓

ドレーキップ窓

横すべり出し窓

外開き窓

勝手口ドア

FIX 窓

2枚建 (半外付)
スリム障子タイプ

2枚建 (半外付)
テラス障子タイプ

スマートシリーズ





バルコニー窓

外開き窓

勝手口ドア

横すべり出し窓 スマートシリーズ 単窓 EBT6S

- 引違い窓
- 横すべり出し窓
- ドレーキップ窓
- 横すべり出し窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア
- FIX窓
- 2枚建（半外付）スリム障子タイプ
- 2枚建（半外付）テラス障子タイプ
- スマートシリーズ
- バルコニー窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅		031		036		046		060		
			内法基準w		310		360		460		600		
			サッシW		350		400		500		640		
			外観姿図										
サッシ色		ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック				
028	280	350	サイズ呼称				046028		060028				
			サッシ				¥74,200	¥81,700	¥79,800	¥87,900			
			ロック&ロールS網戸				¥15,000	¥16,400	¥15,600	¥17,300			
033	330	400	サイズ呼称				046033		060033				
			サッシ				¥75,000	¥82,500	¥80,600	¥88,800			
			ロック&ロールS網戸				¥15,300	¥16,700	¥16,200	¥17,700			
05	500	570	サイズ呼称		03105		03605		04605		06005		
			サッシ		¥73,600	¥80,800	¥76,200	¥83,800	¥81,400	¥89,500	¥86,700	¥95,300	
			ロック&ロールS網戸		¥14,200	¥15,600	¥14,500	¥16,100	¥16,400	¥18,000	¥17,200	¥18,800	
07	700	770	サイズ呼称		03107		03607		04607		06007		
			サッシ		¥79,600	¥87,600	¥82,500	¥90,600	¥88,100	¥96,800	¥93,600	¥103,000	
			ロック&ロールS網戸		¥15,400	¥17,100	¥15,700	¥17,400	¥17,600	¥19,400	¥18,500	¥20,400	
09	900	970	サイズ呼称		03109		03609		04609		06009		
			サッシ		¥85,000	¥93,500	¥87,700	¥96,500	¥96,700	¥106,400	¥104,300	¥114,800	
			ロック&ロールS網戸		¥16,600	¥18,400	¥16,800	¥18,600	¥18,900	¥20,800	¥19,800	¥21,800	
ガラス寸法		開き部	195		245		345		485				
網戸寸法		ロック&ロールS網戸	294		344		444		584				

●全サイズでガラス嵌め出荷となります。

●ロック&ロールS網戸（室内側横引巻取式）：ネットカラーはブラック、ネット材質はポリエステル（メッシュ18×16）防錆仕様は上代価格に2,400円が加算されます。

EBT6S-03105

↑

カラー記号

↑

ガラス記号

カラー記号

外部色	ホワイト	ブラウン	ブラック	ルーセントシルバー
内部色	ホワイト	無印	RW	CW
ブラック			CA	LW

代表ガラス記号

H□WG	網入透明6.8+Ar12+LowE3	アルゴンガス入り高断熱透明ガラス
E□WG	網入型6.8+Ar12+LowE3	アルゴンガス入り高断熱型ガラス



□：L…グリーン B…ブロンズ C…クリア

ガラス寸法算出式

幅 (GW)	高さ (GH)
W-155	H-156

網戸寸法算出式

幅 (MW)	高さ (MH)
W-56	H-56

	069		074	ガラス寸法	網戸寸法
	690		740		
	730		780		
					
	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	開き部
	069028		074028		
	¥82,800	¥91,100	¥84,500	¥93,000	194
	¥16,200	¥17,700	¥16,300	¥17,800	294
	069033		074033		
	¥83,600	¥92,000	¥85,200	¥93,700	244
	¥16,500	¥18,200	¥16,700	¥18,500	344
	06905		07405		
	¥90,000	¥99,000	¥91,300	¥100,500	414
	¥17,700	¥19,500	¥18,200	¥19,900	514
	06907		07407		
	¥97,800	¥107,500	¥100,200	¥110,300	614
	¥19,100	¥21,100	¥19,400	¥21,300	714
	06909		07409		
	¥110,300	¥121,300	¥112,900	¥124,300	814
	¥20,400	¥22,400	¥20,700	¥22,800	914
	575		625		
	674		724		

引違い窓

縦すべり出し窓

ドレーキップ窓

横すべり出し窓

外開き窓

勝手口ドア

FIX 窓

2枚建 (半外付)

スリム障子タイプ

2枚建 (半外付)

テラス障子タイプ


スマートシリーズ

バルコニー窓

外開き窓

勝手口ドア

■特寸製作可能範囲







※製作可能範囲内の耐風圧性能は、ガラス面積によって異なります。
詳しくはP38のガラス耐風圧許容面積表をご参照ください。

FIX窓 EBF6

- 引違い窓
- 縦すべり出し窓
- ドレーキップ窓
- 横すべり出し窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア
- FIX窓**

- 2枚建（半外付）スリム障子タイプ
- 2枚建（半外付）テラス障子タイプ
- スマートシリーズ
- バルコニー窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅		046	060	069	074	ガラス寸法			
			内法基準w		460	600	690	740				
			サッシW		500	640	730	780				
			外観姿図									
サッシ色	ホワイト・カラー	内外ブラック		ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック			
05	500	570	サイズ呼称	04605		06005		06905		07405		472
			サッシ	¥52,000	¥57,200	¥54,600	¥60,000	¥56,100	¥61,900	¥57,600	¥63,400	
07	700	770	サイズ呼称	04607		06007		06907		07407		672
			サッシ	¥53,600	¥59,000	¥62,000	¥68,100	¥65,600	¥72,100	¥67,600	¥74,400	
09	900	970	サイズ呼称	04609		06009		06909		07409		872
			サッシ	¥61,900	¥68,000	¥72,300	¥79,600	¥76,800	¥84,500	¥79,200	¥87,200	
11	1,100	1,170	サイズ呼称	04611		06011		06911		07411		1,072
			サッシ	¥68,000	¥74,900	¥79,800	¥87,900	¥85,000	¥93,500	¥88,000	¥96,700	
13	1,300	1,370	サイズ呼称	04613		06013		06913		07413		1,272
			サッシ	¥75,600	¥83,300	¥88,700	¥97,500	¥94,500	¥104,000	¥97,900	¥107,600	
15	1,500	1,570	サイズ呼称	04615		06015		06915		07415		1,472
			サッシ	¥85,000	¥93,500	¥99,100	¥109,100	¥106,000	¥116,600	¥109,700	¥120,600	
18	1,800	1,870	サイズ呼称	04618		06018		06918		07418		1,772
			サッシ	¥95,300	¥104,900	¥111,400	¥122,600	¥119,400	¥131,300	¥123,900	¥136,300	
20	2,000	2,070	サイズ呼称	04620		06020		06920		07420		1,972
			サッシ	¥100,900	¥110,900	¥118,100	¥130,000	¥127,000	¥139,700	¥131,900	¥145,000	
ガラス寸法			401		541		631		681			

●全サイズでガラス嵌め出荷となります。

↑

カラー記号

EBF6-04605

↑

ガラス記号

カラー記号

外/内 部色	ホワイト	ブラウン	ブラック	ルーセント シルバー
ホワイト	無印	RW	CW	LW
ブラック			CA	

代表ガラス記号


H□WG	網入透明6.8+Ar11+LowE4	アルゴンガス入り 高断熱透明ガラス
E□WG	網入型6.8+Ar11+LowE4	アルゴンガス入り 高断熱型ガラス

□: L…グリーン B…ブロンズ C…クリア

ガラス寸法算出式

幅 (GW)	高さ (GH)
W-99	H-98

■特寸製作可能範囲



※製作可能範囲内の耐風圧性能は、ガラス面積によって異なります。
詳しくはP38のガラス耐風圧許容面積表をご参照ください。

引違い窓

縦すべり出し窓

ドレーキップ窓

横すべり出し窓

外開き窓

勝手口ドア

FIX 窓

2枚建 (半外付)
スリム障子タイプ

2枚建 (半外付)
テラス障子タイプ

スマートシリーズ





バルコニー窓

外開き窓


勝手口ドア

FIX窓 スマートシリーズ EBF6S

- 引違い窓
- 縦すべり出し窓
- ドレーキップ窓
- 横すべり出し窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア
- FIX窓**
- 2枚建（半外付）スリム障子タイプ
- 2枚建（半外付）テラス障子タイプ
- スマートシリーズ**
- バルコニー窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア

呼称高	内法基準w	サッシH	呼称幅	026		031		036		046	
			内法基準w	260		310		360		460	
			サッシW	300		350		400		500	
023	230	300	外観姿図								
			サッシ色	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック
028	280	350	サイズ呼称								
			サッシ								
033	330	400	サイズ呼称								
			サッシ								
05	500	570	サイズ呼称	02605		03105		03605		04605	
			サッシ	¥45,300	¥49,800	¥48,100	¥52,800	¥48,500	¥53,500	¥52,000	¥57,200
07	700	770	サイズ呼称	02607		03107		03607		04607	
			サッシ	¥46,900	¥51,500	¥49,500	¥54,400	¥50,100	¥55,100	¥53,600	¥59,000
09	900	970	サイズ呼称	02609		03109		03609		04609	
			サッシ	¥52,800	¥58,100	¥55,500	¥61,100	¥56,200	¥62,000	¥61,900	¥68,000
11	1,100	1,170	サイズ呼称	02611		03111		03611		04611	
			サッシ	¥56,000	¥61,600	¥59,100	¥65,100	¥61,600	¥67,900	¥68,000	¥74,900
13	1,300	1,370	サイズ呼称	02613		03113		03613		04613	
			サッシ	¥60,700	¥66,700	¥65,600	¥72,100	¥68,700	¥75,400	¥75,600	¥83,300
15	1,500	1,570	サイズ呼称	02615		03115		03615		04615	
			サッシ	¥68,100	¥75,000	¥73,600	¥80,800	¥77,100	¥84,800	¥85,000	¥93,500
18	1,800	1,870	サイズ呼称	02618		03118		03618		04618	
			サッシ	¥76,200	¥83,800	¥82,000	¥90,300	¥86,100	¥94,800	¥95,300	¥104,900
20	2,000	2,070	サイズ呼称	02620		03120		03620		04620	
			サッシ	¥80,300	¥88,200	¥86,600	¥95,200	¥91,000	¥100,100	¥100,900	¥110,900
ガラス寸法				231		281		331		431	

●全サイズでガラス嵌め出荷となります。



ガラス寸法算出式

幅 (GW)	高さ (GH)
W-69	H-68




カラー記号

外部色	内部色	ホワイト	ブラウン	ブラック	ルーセントシルバー
ホワイト	無印		RW	CW	LW
ブラック				CA	


代表ガラス記号

H□WG	網入透明6.8+Ar11+LowE4	アルゴンガス入り 高断熱透明ガラス
E□WG	網入型6.8+Ar11+LowE4	アルゴンガス入り 高断熱型ガラス

□ : L…グリーン B…ブロンズ C…クリア

	060		069		074		ガラス寸法
	600		690		740		
	640		730		780		
							
	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	
	060023		069023		074023		232
	¥47,800	¥52,600	¥48,800	¥53,700	¥49,600	¥54,600	
	060028		069028		074028		282
	¥48,600	¥53,600	¥49,700	¥54,700	¥50,500	¥55,500	
	060033		069033		074033		332
	¥51,300	¥56,500	¥52,400	¥57,700	¥53,000	¥58,300	
	06005		06905		07405		502
	¥54,600	¥60,000	¥56,100	¥61,900	¥57,600	¥63,400	
	06007		06907		07407		702
	¥62,000	¥68,100	¥65,600	¥72,100	¥67,600	¥74,400	
	06009		06909		07409		902
	¥72,300	¥79,600	¥76,800	¥84,500	¥79,200	¥87,200	
	06011		06911		07411		1,102
	¥79,800	¥87,900	¥85,000	¥93,500	¥88,000	¥96,700	
	06013		06913		07413		1,302
	¥88,700	¥97,500	¥94,500	¥104,000	¥97,900	¥107,600	
	06015		06915		07415		1,502
	¥99,100	¥109,100	¥106,000	¥116,600	¥109,700	¥120,600	
	06018		06918		07418		1,802
	¥111,400	¥122,600	¥119,400	¥131,300	¥123,900	¥136,300	
	06020		06920		07420		2,002
	¥118,100	¥130,000	¥127,000	¥139,700	¥131,900	¥145,000	
	571		661		711		

■特寸製作可能範囲



※製作可能範囲内の耐風圧性能は、ガラス面積によって異なります。
詳しくはP38のガラス耐風圧許容面積表をご参照ください。

引違い窓

縦すべり出し窓

ドレーキップ窓

横すべり出し窓

外開き窓

勝手口ドア

FIX窓

2枚建 (半外付)
スリム障子タイプ
2枚建 (半外付)
テラス障子タイプ

スマートシリーズ




バルコニー窓

外開き窓

勝手口ドア

外開き窓 単窓 EBH6

引違い窓
縦すべり出し窓
ドレーキップ窓
横すべり出し窓
外開き窓
勝手ロドア
FIX窓
2枚建（半外付）スリム障子タイプ
2枚建（半外付）テラス障子タイプ
スマートシリーズ
バルコニー窓
外開き窓
勝手ロドア

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅		060		069		074		ガラス寸法	ロール網戸	ロック&ロール網戸	
			内法基準w		600		690		740					
			サッシW		640		730		780					
			外観姿図											
				(右勝手) (Rタイプ)		(右勝手) (Rタイプ)		(右勝手) (Rタイプ)						
サッシ色		ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック	ホワイト・カラー	内外ブラック							
15	1,500	1,570	サイズ呼称		06015		06915		07415		1,354	1,866	1,484	
			サッシ		¥207,100	¥227,800	¥216,700	¥238,300	¥221,300	¥243,500				
			ロール網戸		¥20,400	—	¥20,900	—	¥21,600	—				
			ロック&ロールS網戸		¥23,300	¥25,600	¥23,800	¥26,100	¥24,300	¥26,700				
18	1,800	1,870	サイズ呼称		06018		06918		07418		1,654	1,866	1,784	
			サッシ		¥225,400	¥247,900	¥235,900	¥259,400	¥241,200	¥265,200				
			ロール網戸		¥20,400	—	¥20,900	—	¥21,600	—				
			ロック&ロールS網戸		¥25,100	¥27,600	¥25,700	¥28,400	¥26,300	¥28,800				
20	2,000	2,070	サイズ呼称		06020		06920		07420		1,854	2,266	1,984	
			サッシ		¥234,700	¥258,100	¥245,900	¥270,500	¥251,600	¥276,800				
			ロール網戸		¥22,800	—	¥23,400	—	¥24,600	—				
			ロック&ロールS網戸		¥26,500	¥29,200	¥27,100	¥29,800	¥27,500	¥30,100				
ガラス寸法			421		511		561							
網戸寸法			ロール網戸		563		653		703					
			ロック&ロールS網戸		560		650		700					

- 全サイズでガラス嵌め出荷となります。
- ロール網戸（室内側昇降式）：ネットカラーはブラック、ネット材質はガラス繊維（メッシュ18×16）商品末尾記号Rの網戸はRタイプの窓に対応し、網戸を上げ下げするためのボールチェーンが吊元側に来るように作られています。（L=Lタイプ窓）防錆仕様は上代価格に2,400円が加算されます。
- ロック&ロール網戸（室内側横引巻取式）：ネットカラーはブラック、ネット材質はポリエステル（メッシュ18×16）防錆仕様は上代価格に2,400円が加算されます。

EBH6-06015R(L)

↑ カラー記号

↑ ガラス記号

カラー記号

外部色	ホワイト	ブラウン	ブラック	ルーセントシルバー
内部色	ホワイト	無印	RW	CW
ブラック			CA	LW

代表ガラス記号

H□WG	網入透明6.8+Ar11+LowE4	アルゴンガス入り高断熱透明ガラス
E□WG	網入型6.8+Ar11+LowE4	アルゴンガス入り高断熱型ガラス

□：L…グリーン B…ブロンズ C…クリア


ガラス寸法算出式

幅 (GW)	高さ (GH)
W-219	H-216

網戸寸法算出式




	幅 (MW)	高さ (MH)
ロール網戸	W-77	H-4
ロック&ロール網戸	W-80	H-86

■特寸製作可能範囲



※製作可能範囲内の耐風圧性能は、ガラス面積によって異なります。詳しくはP38のガラス耐風圧許容面積表をご参照ください。

バルコニー窓 単窓 EBPB6

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅	060	069	074	ガラス寸法	網戸寸法	ロール網戸	ロック&ロールS網戸	バリアフリー横引網戸
			内法基準W	600	690	740					
			サッシW	640	730	780					
18	1,800	1,870	外観姿図				1,654	1,866	1,784	1,767	
			サッシ色	ホワイト・カラー 内外ブラック	ホワイト・カラー 内外ブラック	ホワイト・カラー 内外ブラック					
			サイズ呼称	06018	06918	07418					
			サッシ	¥227,800	¥250,700	¥235,300					
			ロール網戸	¥20,400	—	¥20,900					
20	2,000	2,070	ロック&ロールS網戸	¥25,100	¥27,600	¥25,700	1,854	2,266	1,984	1,967	
			バリアフリー横引網戸	¥41,000	¥45,100	¥43,600					
			サイズ呼称	06020	06920	07420					
			サッシ	¥238,100	¥261,900	¥246,200					
			ロール網戸	¥22,800	—	¥23,400					
ガラス寸法	網戸寸法		ロック&ロールS網戸	¥26,500	¥29,200	¥27,100	561	703	700	700	
			バリアフリー横引網戸	¥43,600	¥48,000	¥46,300					
			ガラス寸法	421	511	561					
網戸寸法			ロール網戸	563	653	703	561	703	700	700	
			ロック&ロールS網戸	560	650	700					
			バリアフリー横引網戸	560	650	700					

- 全サイズでガラス嵌め出荷となります。
- ロール網戸(室内側昇降式)：ネットカラーはブラック、ネット材質はガラス繊維(メッシュ18×16)
商品末尾記号Rの網戸はRタイプの窓に対応し、網戸を上げ下げするためのポールチェーンが吊元側に来るように作られています。(L=Lタイプ窓)
防錆仕様は上代価格に2,400円が加算されます。
- ロック&ロールS網戸(室内側横引巻取式)：ネットカラーはブラック、ネット材質はポリエステル(メッシュ18×16)
防錆仕様は上代価格に2,400円が加算されます。
- バリアフリー横引き網戸(室内側横引巻取式)：ネットカラーはブラック、ネット材質はポリエステル(メッシュ18×16)
商品末尾記号Rの網戸はLタイプの窓に対応し、網戸収納ボックスが吊元側に来るように作られています。(L=Rタイプ窓)

EBPB6-06018R(L)	
↑ カラー記号	↑ ガラス記号

カラー記号

外部色 内部色	ホワイト	ブラウン	ブラック	ルーセント シルバー
ホワイト	無印	RW	CW	LW
ブラック			CA	

代表ガラス記号

H□WG	網入透明6.8+Ar11+LowE4	アルゴンガス入り 高断熱透明ガラス
E□WG	網入型6.8+Ar11+LowE4	アルゴンガス入り 高断熱型ガラス

□：L…グリーン B…ブロンズ C…クリア


ガラス寸法算出式

幅 (GW)	高さ (GH)
W-219	H-216

網戸寸法算出式

	幅 (MW)	高さ (MH)
ロール網戸	W-77	H-4
ロック&ロールS網戸	W-80	H-86
バリアフリー横引網戸	W-80	H-103

■特寸製作可能範囲



※製作可能範囲内の耐風圧性能は、ガラス面積によって異なります。
詳しくはP38のガラス耐風圧許容面積表をご参照ください。

引違い窓

縦すべり出し窓

ドレーキップ窓

横すべり出し窓

外開き窓

勝手口ドア

FIX窓

2枚建 (半外付)
スリム障子タイプ
2枚建 (半外付)
テラス障子タイプ

スマートシリーズ

バルコニー窓




外開き窓

勝手口ドア

勝手口ドア EBP6

- 引違い窓
- 縦すべり出し窓
- ドレーキップ窓
- 横すべり出し窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア
- FIX窓

- 2枚建（半外付）スリム障子タイプ
- 2枚建（半外付）テラス障子タイプ
- スマートシリーズ
- バルコニー窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア

呼称高 内法基準h サッシH			呼称幅		060		069		074		ガラス寸法	網戸寸法		
			内法基準w		600		690		740			ロール網戸	ロック&ロールS網戸	バリアフリー横引網戸
			サッシW		640		730		780					
外観姿図			 (右勝手 Rタイプ)		 (右勝手 Rタイプ)		 (右勝手 Rタイプ)							
			サッシ色		ホワイト・カラー 内外ブラック		ホワイト・カラー 内外ブラック					ホワイト・カラー 内外ブラック		
18	1,800	1,870	サイズ呼称		06018		06918		07418		1,654	1,866	1,784	1,762
			単窓1D2S		¥235,400	¥259,000	¥243,000	¥267,400	¥247,900	¥272,800				
			単窓2D2S		¥245,000	¥269,400	¥252,500	¥277,800	¥257,400	¥283,100				
			ロール網戸		¥20,400	—	¥20,900	—	¥21,600	—				
			ロック&ロールS網戸		¥25,100	¥27,600	¥25,700	¥28,400	¥26,300	¥28,800				
			バリアフリー横引網戸		¥41,000	¥45,100	¥43,600	¥48,000	¥44,400	¥49,000				
20	2,000	2,070	サイズ呼称		06020		06920		07420		1,854	2,266	1,984	1,962
			単窓1D2S		¥247,300	¥272,000	¥252,500	¥277,800	¥257,800	¥283,600				
			単窓2D2S		¥256,600	¥282,200	¥261,700	¥287,800	¥266,900	¥293,500				
			ロール網戸		¥22,800	—	¥23,400	—	¥24,600	—				
			ロック&ロールS網戸		¥26,500	¥29,200	¥27,100	¥29,800	¥27,500	¥30,100				
			バリアフリー横引網戸		¥43,600	¥48,000	¥46,300	¥51,000	¥47,400	¥52,300				
ガラス寸法			421		511		561							
網戸寸法			ロール網戸		563		653		703					
			ロック&ロールS網戸		560		650		700					
			バリアフリー横引網戸		560		650		700					

- 全サイズでガラス嵌め出荷となります。
- ロール網戸（室内側昇降式）：ネットカラーはブラック、ネット材質はガラス繊維（メッシュ18×16）
商品末尾記号Rの網戸はRタイプの窓に対応し、網戸を上げ下げするためのボールチェーンが吊元側に来るように作られています。（L＝Lタイプ窓）
防錆仕様は上代価格に2,400円が加算されます。
- ロック&ロールS網戸（室内側横引巻取式）：ネットカラーはブラック、ネット材質はポリエステル（メッシュ18×16）
防錆仕様は上代価格に2,400円が加算されます。
- バリアフリー横引き網戸（室内側横引巻取式）：ネットカラーはブラック、ネット材質はポリエステル（メッシュ18×16）
商品末尾記号Rの網戸はLタイプの窓に対応し、網戸収納ボックスが吊元側に来るように作られています。（L＝Rタイプ窓）



カラー記号

外部色	ホワイト	ブラウン	ブラック	ルーセントシルバー
内部色	ホワイト	無印	RW	CW
ブラック			CA	LW

鍵記号

D	1Dシリンドラー2S仕様/1ディンブルシリンドラー2サムターン仕様
W	2Dシリンドラー2S仕様/2ディンブルシリンドラー2サムターン仕様

代表ガラス記号

H□WG	網入透明G.8+Ar11+LowE4	アルゴンガス入り 高断熱透明ガラス
E□WG	網入型G.8+Ar11+LowE4	アルゴンガス入り 高断熱型ガラス

□：L…グリーン B…ブロンズ C…クリア


ガラス寸法算出式

幅 (GW)	高さ (GH)
W-219	H-216

網戸寸法算出式

	幅 (MW)	高さ (MH)
ロール網戸	W-77	H-4
ロック&ロールS網戸	W-80	H-86
バリアフリー横引網戸	W-80	H-103

■特寸製作可能範囲



※製作可能範囲内の耐風圧性能は、ガラス面積によって異なります。
詳しくはP38のガラス耐風圧許容面積表をご参照ください。

引違い窓

縦すべり出し窓

ドレーキップ窓

横すべり出し窓

外開き窓

勝手口ドア

FIX 窓

2枚建 (半外付)

スリム障子タイプ

2枚建 (半外付)

テラス障子タイプ

スマートシリーズ

バルコニー窓

外開き窓

勝手口ドア

ドレーキップ窓 ECD6

- 引違い窓
- 縦すべり出し窓
- ドレーキップ窓**
- 横すべり出し窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア
- FIX窓
- 2枚建（半外付）スリム障子タイプ
- 2枚建（半外付）テラス障子タイプ
- スマートシリーズ
- バルコニー窓
- 外開き窓
- 勝手口ドア

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅	046		060		069		074		ガラス寸法	網戸寸法
			内法基準w	460		600		690		740			
			サッシW	500		640		730		780			
			外観姿図										
サッシ色		ホワイト	カラー	ホワイト	カラー	ホワイト	カラー	ホワイト	カラー				
07	700	770	サイズ呼称	04607		06007		06907		07407		501	630
			サッシ	¥145,700		¥150,400		¥159,300		¥160,300			
			ドレーキップ網戸	¥12,000	¥14,200	¥12,300	¥14,500	¥14,000	¥16,500	¥14,200	¥16,700		
09	900	970	サイズ呼称	04609		06009		06909		07409		701	830
			サッシ	¥154,800		¥159,600		¥169,200		¥171,400			
			ドレーキップ網戸	¥12,400	¥14,700	¥13,000	¥15,300	¥14,500	¥17,300	¥14,700	¥17,500		
11	1,100	1,170	サイズ呼称	04611		06011		06911		07411		901	1,030
			サッシ	¥160,200		¥165,900		¥177,200		¥179,600			
			ドレーキップ網戸	¥12,800	¥15,200	¥13,300	¥15,700	¥15,200	¥18,000	¥15,400	¥18,300		
13	1,300	1,370	サイズ呼称	04613		06013		06913		07413		1,101	1,230
			サッシ	¥172,000		¥180,100		¥191,900		¥194,500			
			ドレーキップ網戸	¥14,200	¥16,700	¥14,700	¥17,500	¥15,700	¥18,700	¥16,100	¥18,900		
ガラス寸法				230		370		460		510			
網戸寸法				354		494		584		634			

- 全サイズでガラス嵌め出荷となります。
- ドレーキップ網戸（外開き式）：ネットカラーはブラック、ネット材質はポリプロピレン（メッシュ18×18）

↑

カラー記号

ECD6-04607R(L)

↑

ガラス記号

カラー記号

外部色 内部色	ホワイト	ブラウン	ブラック	ルーセント シルバー
ホワイト	無印	RW	CW	LW

代表ガラス記号

B□WG	LowE3+Ar12+網入透明6.8	アルゴンガス入り遮熱高断熱透明ガラス
T□WG	LowE3+Ar12+網入型6.8	アルゴンガス入り遮熱高断熱型ガラス

□：L…グリーン B…ブロンズ C…クリア


ガラス寸法算出式

幅 (GW)	高さ (GH)
W-270	H-269

網戸寸法算出式

	幅 (MW)	高さ (MH)
ドレーキップ窓用網戸	W-146	H-140

■特寸製作可能範囲



※製作可能範囲内の耐風圧性能は、ガラス面積によって異なります。詳しくはP38のガラス耐風圧許容面積表をご参照ください。

外開き窓 連窓 ECH6

呼称高	内法基準h	サッシH	呼称幅	160	165	ガラス寸法	網戸寸法
			内法基準w	1,600	1,650		
			サッシW	1,640	1,690		
15	1,500	1,570	外観姿図			障子部 FIX部	ロール網戸 ロック&ロールS網戸
			サッシ色	ホワイト	カラー		
			サイズ呼称	16015	16515		
			サッシ	¥277,000	¥280,100		
			ロール網戸	¥20,900	¥20,900		
			ロック&ロールS網戸	¥23,800	¥23,800		
			障子部	505	505		
			FIX部	855	905		
			ロール網戸	653	653		
			ロック&ロールS網戸	650	650		
18	1,800	1,870	サイズ呼称	16018	16518	1,647	1,767
			サッシ	¥304,200	¥307,900		
			ロール網戸	¥20,900	¥20,900		
			ロック&ロールS網戸	¥25,700	¥25,700		
20	2,000	2,070	サイズ呼称	16020	16520	1,847	1,967
			サッシ	¥318,900	¥322,700		
			ロール網戸	¥23,400	¥23,400		
			ロック&ロールS網戸	¥27,100	¥27,100		

●全サイズガラスは現地嵌めとなります。



●ロール網戸(室内側昇降式)：ネットカラーはブラック、ネット材質はガラス繊維(メッシュ18×16)

商品末尾記号Rの網戸はRタイプの窓に対応し、網戸を上げ下げするためのボールチェーンが吊元側に来るように作られています。
(L=Lタイプ窓)

防錆仕様は上代価格に2,400円が加算されます。

●ロック&ロールS網戸(室内側横引巻取式)：ネットカラーはブラック、ネット材質はポリエステル(メッシュ18×16)

防錆仕様は上代価格に2,400円が加算されます。

	ECH6-16015R(L)	
↑		↑
カラー記号		ガラス記号

カラー記号

外部色 内部色	ホワイト	ブラウン	ブラック	ルーセント シルバー
ホワイト	無印	RW	CW	LW

代表ガラス記号

B□WG	LowE3+Ar12+網入透明6.8	アルゴンガス入り 遮熱高断熱透明ガラス
T□WG	LowE3+Ar12+網入型6.8	アルゴンガス入り 遮熱高断熱型ガラス

□：L…グリーン B…ブロンズ C…クリア


ガラス寸法算出式

連窓		幅(GW)	高さ(GH)
	開き部	w1-160	H-223
	FIX部	w2-40	H-103

網戸寸法算出式

	幅(MW)	高さ(MH)
ロール網戸	w1-12	H-4
ロック&ロールS網戸	w1-15	H-86

■特寸製作可能範囲



※製作可能範囲内の耐風圧性能は、ガラス面積によって異なります。
詳しくはP38のガラス耐風圧許容面積表をご参照ください。

引違い窓

縦すべり出し窓

ドレーキップ窓

横すべり出し窓

外開き窓

勝手口ドア

FIX窓

2枚建(半外付)

スリム障子タイプ

2枚建(半外付)

テラス障子タイプ

スマートシリーズ

バルコニー窓

外開き窓

勝手口ドア

オプション・有償部品

■オプション

引違い窓 テラス障子タイプ用

■ Eハンドル


姿 図	仕 様	品 番	価 格	ハンドル色	色記号
	内障子用	20S0E■L1	¥4,500	ホワイト	W
	外障子用	20S0E■R1	¥4,500	ブラック	B
	戸当りストッパー	20S0050■	¥3,400		

※品名の■には、色記号を入れてご注文ください。

※スリム障子タイプには取付けできません。

*「戸当りストッパー」は、ハンドルを取り付ける場所により、必要な個数が異なります。
ハンドルを、2枚建て外障子側に付ける場合は1個、内障子側のみに付ける場合は不要です。

■ LCハンドル


姿 図	サッシ内観色	仕 様	対応窓種	品 番	価 格
	ホワイト	ブラケット色：シルバー ハンドル色：ホワイト	2枚建用	20S0AWS2	¥20,200
		ブラケット色：ゴールド ハンドル色：ホワイト	2枚建用	20S0AWG2	¥20,200

※後付けはできません。サッシ発注時にご発注ください。

※スリム障子タイプには取付けできません。

スイング系窓・ドア


■ 開放制限ストッパー ※TypeTG / EB向け

姿 図	色	品 番	価 格
	ホワイト	1000030W	¥5,600
	ブラック	1000030B	¥5,600

※680≦障子H

※既存サッシに取り付ける場合は、別途お問い合わせください。
防火認定に基づく取り付けの可否が異なる場合があります。


■ 障子アオリ止め ※Type EC向け

姿 図	色	品 番	価 格
	ホワイト	1000051W	¥5,600
	ブラック	1000051B	¥5,600

※1,095≦障子H


※既存サッシに取り付ける場合は、別途お問い合わせください。
防火認定に基づく取り付けの可否が異なる場合があります。

■ 沓摺り (くつずり)

姿 図	品 番	価 格
	10000100	¥5,600

※既存サッシに取り付ける場合は、別途お問い合わせください。

■ ドアクローザー

姿 図	色	品 番	価 格
	ホワイト	1000105W	¥14,600
	ブラック	1000105B	¥14,600

※ドアクローザーは開閉補助機能であり、ラッチ式のように障子は閉まりません。

※網戸の取り付け位置は室内側方向に設置するため、サッシと網戸の間に隙間が空きます。

※既存サッシに取り付けることができません。

■有償部品

■ 見切縁

姿 図	寸 法	色	品 番	価 格
	L=1,000	ホワイト	MK-1000-W	¥1,500
		ブラック	MK-1000-B	¥1,800
	L=2,000	ホワイト	MK-2000-W	¥2,200
		ブラック	MK-2000-B	¥3,100
	L=3,900	ホワイト	MK-3900-W	¥4,000
		ブラック	MK-3900-B	¥5,800

ガラス耐風圧許容面積表

ご採用になるガラス種類は、ご使用になる地域、高さ等により、耐風圧許容範囲以下の面積をご使用ください。
供給エリアやガラスメーカー並びにガラス種類により対応できない場合があります。
詳しくは、最寄りの当社営業窓口までお問合せください。

商品グレード	ガラス種類	ガラス構成	耐風圧許容面積 (㎡)		
			S-1 (800)	S-2 (1,200)	S-3 (1,600)
■Type TG	トリプル防火	LowE3-11-耐熱結晶透明3-11-LowE3	4.43	2.95	2.22
		LowE4-10-耐熱結晶透明3-10-LowE4	5.45	3.63	2.72
		LowE3-11-耐熱結晶型3-11-LowE3	4.43	2.95	2.22
		LowE4-10-耐熱結晶型3-10-LowE4	5.45	3.63	2.72
■Type EB	網入り+Low-E	網入透明6.8-12-LowE3	4.49	2.99	2.24
		網入透明6.8-11-LowE4	4.97	3.31	2.49
		網入型6.8-12-LowE3	3.36	2.24	1.68
		網入型6.8-11-LowE4	3.73	2.49	1.86
	網入り+倍強度Low-E	網入透明6.8-11-倍強度LowE4	4.97	3.31	2.49
		網入型6.8-11-倍強度LowE4	3.73	2.49	1.86
■Type EC	Low-E+網入り	Low3-12-網入透明6.8	4.49	2.99	2.24
		Low4-11-網入透明6.8	4.97	3.31	2.49
		Low3-12-網入型6.8	3.36	2.24	1.68
		Low4-11-網入型6.8	3.73	2.49	1.86
	Low-E (防犯)+網入り	3+30mil+LowE3-8-網入透明6.8	5.70	3.80	2.85
		3+30mil+LowE3-8-網入型6.8	4.28	2.85	2.14

※本数値は、ガラスの耐風圧性能を示すものであり、サッシの製作可能範囲とは異なります。

サッシの製作可能範囲は、各窓種の特寸製作可能範囲表をご参照ください。

※各窓種はガラス仕様を含めて防火設備の国土交通大臣認定を取得しているため、ガラス仕様の変更は出来ません。

ご 注 意

採用上のご注意

【採用にあたり】

- 外壁仕上げ後では取付けできませんので必ず構造体に先付けしてください。
- 熱源に近い場所に取付けると変形するおそれがありますので、離して取付けしてください。
- 躯体取付け後の縦すべり出し窓、外開き窓などのスイング系の窓の左右勝手の変更はできません。
- スイング系の窓およびFIX窓は、外部からガラス交換スペースが確保できる場所に取付けてください。特に、2階以上の場合には、足場のかかる場所に取付けてください。
- 樹脂部材は、温度変化により長さが多少伸び縮みし、わずかな隙間が発生することがありますが、性能・機能に影響はありません。
- 樹脂サッシはフレーム同士を溶着し接合しています。そのため接合部に多少の段差や溶着塊、仕上げのためにタッチアップ塗装を施しているため、色が異なってみえる場合があります。
- 室内の環境条件によっては、樹脂サッシを使用していても、結露が発生する場合があります。
- サッシやドアを閉め切った状態で換気扇を使用した場合、強制的に空気が室外に排出され、同じ量の空気がサッシの枠と障子の接合部や気密材付近から通り抜けする際、笛鳴り現象が発生することがあります。

【色について】

- 濃い色については熱を吸収しやすい傾向があり、熱反りが発生する場合があります。
- 特にルーセントシルバー色のメタリックな色調は、光の反射具合などにより、異なって見えることがあります。また、製造工程上、白いスジが発生することがあります。
- 樹脂やアルミ、スチールなどは、材質の違いにより同じ商品色でもわずかに色味が異なります。

【ガラスについて】

- 複層ガラスはガラス面内に温度差が生じると、熱割れを起こす場合があります。
詳しくはP.40「ガラスの熱割れについて」をご覧ください。
- Low-Eガラスは特殊金属膜を使用しているため、携帯電話などの電波機器をご使用時に障害が出る場合があります。
特に窓ガラス以外の外壁に電波を通しにくい断熱材や壁材などをご使用されている場合には注意が必要です。
- 標高1,000m以上の高地でご使用の場合は、中空層の内圧による破損の有無の確認が必要です。
製作可否、気圧調整の有無などの確認が必要となりますので、事前に弊社営業へご相談ください。
- 複層ガラス内部のスペーサーに、まれに粒状のものが見られることがあります。これはガラス中空部を乾燥状態にするためにスペーサー内に封入する乾燥剤です。
乾燥剤がみえましても性能などに問題はありませんので安心してお使いください。
- Low-Eガラスは、透過光と反射光で色調が異なります。また、反射光において若干色調ムラとなって見える場合がありますが性能への影響はありません。
- 複層ガラスはガラスの間の中空層が密閉されているため、気温の変化や気圧の変化により、中空層の不活性ガスが膨張・収縮して、複層ガラス自体が凸凹に変形します。そのため、反射映像が季節ごとに変化したり、ぼらついたりしますが、複層ガラスの構造上避けることのできない現象であり性能への影響はありません。

【網戸について】

- 網戸を閉めていても、まれに虫が侵入する場合があります。
虫の種類や大きさ、侵入経路によっては完全に侵入を防ぐことはできませんが、網戸を正しくご使用いただくことにより、侵入抑制効果を向上させることができます。
- 網戸はシワ、よれ、たるみ、折れ目などがつきやすいことや目立ちやすい場合がありますが、製品の不具合ではありません。また防虫性などの品質機能に問題はありません。

取付け上のご注意


- サッシ枠を取付けする際は、別冊「防火窓施工要領書」の取付施工順序に則り正しく施工してください。
太鼓、つつみ、対角などが許容範囲内で取付けされているか、必ず確認しながら施工してください。
取付け精度によって、気密・水密性能が悪くなり、また開閉に支障をきたす恐れがあります。
- 引違い窓系の施工は、下枠の垂れ下がりを防止するために確実に枠を全て固定後、障子を吊りこんでください。
- サッシと外壁の目地シーリング材は、「アクリル樹脂素材」に適したシーリング材をご使用ください。
(プライマーも「アクリル樹脂素材」適用品をご使用ください)
※適用品以外は、窓の変色またはひび割れ(クラック)が発生するおそれがありますので、使用しないでください。また、目地施工はプライマー塗布前に必ず養生を施してください。
※詳しくは、P.42「目地シーリング施工について」をご覧ください。
- 引違い窓の障子および、網戸の建て込み後は落下防止のため、表示ラベルに従って「はずれ止め」を必ずかけてください。
- 横引き網戸がつくサッシは、室内側のサッシ枠に網戸取付け代が必要です。取付注意シールに被らないよう額縁などを施工してください。
注意シールに被って施工すると、網戸の取付けができない場合があります。特に地窓などご注意ください。
※詳しくは、P.43「横引き網戸の取付けについて」をご覧ください。

ガラスの熱割れについて

ガラスはガラス面内に温度差が生じると、熱割れを起こす場合があります。
普段の生活環境の中では、以下に述べる様な状態が熱割れを起こしやすくします。
特に網入りガラスは熱割れが発生しやすいため、室内側のガラス温度が部分的に高温(面内温度差発生)とならないように、下記の項目にご注意ください。

注 部分的な暖房は行わない


暖房の吹き出しを直接ガラスに当てるなど、部分的な暖房を行わないでください。また、強力なライトを直接ガラスに照射すると、ガラスのその部分の温度が高くなるので避けてください。



注 ガラスの表面に遮蔽物を密着させない


ガラスの表面にカーテンやブラインドなどの遮蔽物を密着させないでください。ガラスの吸収熱が放熱されなくなりますので、全面、部分的であっても密着は避けてください。

※窓越しに寝具などを日干したい場合は、ガラスに接触させないようにご注意ください。




注 紙を貼ったりペンキを塗ったりしない

ガラス面に紙を貼ったりペンキを塗ったりしないでください。
その部分の熱線吸収率が極端に大きくなります。




注 室内側に機能フィルムを貼り付けない

室内側ガラス表面に反射フィルムなどの機能フィルムを貼り付けしないでください。



注 家具でガラス面を覆わない

家具やソファなどをガラス面に極端に近づけて覆わないようにしてください。一時的な仮置きでも熱割れが生じることがあります。



注 長期間にわたり内外障子を重なりあわせない

引違い窓など、使用時に内外の障子が重なりあう窓は、日差しの当たる場所で、長時間にわたり内外の障子が完全に重なりあわないようずらしてご使用ください。

熱割れは、不可抗力的に発生します。熱割れ発生は夏季より冬季に起こりやすいので、特に注意が必要です。
ガラスにひび割れが発生したら、有償になりますがすみやかにガラス交換を業者に依頼してください。

お手入れ方法

いつまでも美しく商品をお使いいただくために、それぞれの性質に応じた方法で、定期的なお手入れをする必要があります。

お掃除はなるべく頻繁に

- 長期間、清掃しないままにしておきますと表面に付着した汚れは、シミや腐食の原因になります。汚れが軽い内に清掃してください。
- 引違い窓のレール部分にたまった砂やゴミをそのままに使用を続けると、キズの原因となります。
なるべくこまめなお手入れをおすすめします。
- 沿岸や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめなお手入れをしてください。

お手入れ方法

- ①表面についた砂やほこりを丁寧に取り除きます。
- ②汚れは柔らかな布、スポンジなどで水洗いにより洗い落としてください。
水洗いで取れない汚れは、食器用中性洗剤をぬるま湯で薄めて柔らかな布などを使って洗い落としてください。
- ③洗剤使用後は十分に水洗いをし、乾いた布で水分を拭き取ってください。



【ご注意】

- クリーニングには、薄めた食器用中性洗剤以外は使用しないでください。
特に窓の樹脂部分にアルコール類などの有機溶剤及び、それらを含んだ製品が付着しますと、変色やひび割れ(クラック)の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
- ベンジン、ガソリン、アセトン、シンナー、エタノールなど、有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- 柔らかいスポンジや布などを使い、金属タワシや金属ヘラの使用は避けてください。
- 汚れの程度にもよりますが、以下の中から適切な方法をお選びください。
 - ①一般的な汚れ → 水洗い
 - ②落ち難い汚れ → 薄めた中性洗剤(1%程度)



目地シーリング施工について

サッシと外壁の目地シーリング材およびプライマーは、「アクリル樹脂素材」適用品をご使用ください。適用品以外は、窓の変色またはひび割れ(クラック)が発生するおそれがありますので、使用しないでください。

シーリング材およびプライマーの推奨品

シーリング材種類	製品名	メーカー名	プライマー
1成分形 変成シリコン系	POSシールマルチノンブリード	セメダイン株式会社	樹脂用途はノンプライマー
	SRシールH100	サンライズ株式会社	1液変成シリコンLM専用プライマー
1成分形 ポリウレタン系	オートン超耐シーラーTF2000	オート化学工業株式会社	OP-2019
	オートンイクシード		OP-2020
	オートンサイディングシーラント		
1成分形 シリコン系	8051N 脱アルコールタイプ	セメダイン株式会社	樹脂用途はノンプライマー

- 推奨シーリング材は、アクリルひび割れの原因となる、フタル酸エステル、PPGなどの可塑剤や高沸点の芳香族系溶剤を含まないグレードです。但し、プライマーに付きましては外壁との相性がありますのでメーカーへの確認をお願いいたします。
- 上記に記載のないものにおきましても、同様な可塑剤や溶剤を含まないものであれば同等の効果が見込まれますので使用することに問題はありません。尚、同仕様の物が外壁との関係等で使用できない場合は、フタル酸エステルや高沸点の芳香族系溶剤を使用していないノンブリードタイプのシーリング材を使用してください。

目地シーリング施工手順および、施工上の注意

1 接着面の清掃

接着面の汚れの清掃は、水をつけた布などで表面の汚れをふき取るか、0.5%～1%の中性洗剤水溶液をつけた布などで表面の汚れを除去し、水洗い後乾燥拭きしてください。

※有機溶剤、アルコールなどで清掃し、これらが付着すると変色やひび割れの原因となります。



2 バックアップ材の装填

所定の目地深さが保たれるように適正な形状のバックアップ材を装填してください。

3 マスキングテープ貼り

マスキングテープは、プライマーの塗布前に所定の位置に通りによく貼り付けてください。テープの粘着面が被着面に残ったり、被着面を汚したりしないものをご使用ください。




4 プライマー塗布

被着体に適応したプライマーをご使用ください。目地形状に適した刷毛を用いて、液だれがおこらないように薄く均一に塗布してください。

5 シーリング材の充填

充填の際はプライマー塗布面以外にシーリング材が付着しないように注意してください。

※シーリング材によっては、プライマー塗布面以外に付着すると、変色やひび割れの原因となります。




6 ヘラ仕上げ

ヘラは目地幅に合ったものを使用し、シーリング材が目地の隅々まで行き渡るように加圧しながら行ってください。マスキングテープの際の仕上げは、テープの食い込みのないように、また仕上げ面がテープ際から離れないように注意してください。

ヘラ仕上げ後、シーリング部にコーティング材などをスプレー塗布する場合は、噴霧液がサッシにかからない様に、養生を十分に行ってください。


※コーティング材によっては変色やひび割れの原因となることがあります。



7 マスキングテープの除去

マスキングテープの除去は、ヘラ仕上げ後直ちに行ってください。

※他の部位に、シーリング材が付着しないように注意してください。




8 充填後の清掃および美装

汚れの清掃は、水をつけた布などで表面の汚れをふき取るか、0.5%～1%の中性洗剤水溶液をつけた布などで表面の汚れを除去し、水洗い後乾燥拭きしてください。

窓以外を美装、塗装する場合は、窓に対する養生を十分に行なってください。


※有機溶剤、アルコールなどで清掃し、これらが付着すると変色やひび割れの原因となります。




横引き網戸の取付けについて

横引き網戸の取付けには、室内側のサッシ枠に取付け代が必要です。額縁などの仕上げ材の寸法により、網戸の取付けができない場合がありますので、ご注意ください。


■縦断面図



■網戸取付け注意シール



■横断面図



※図面は、縦すべり出し窓スマートシリーズにロック&ロールS網戸取付の場合

商品保証について

当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行なうことをお約束するものです。保証期間中に故障、損傷などの不具合(以下、「不具合」といいます)が発生した場合には、お取り扱いの建築会社様、工務店様または販売店様に修理をご依頼ください。

- 保証期間 建築会社様よりの引き渡し日(注1、注2)から2年間。ただし、商品からの雨水浸入については10年間。
(注1)改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
(注2)分譲住宅(建売住宅)・分譲マンションの場合は、建築主様への引き渡しの日とします。
- 保証内容 取り扱い説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。
なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまることがあります。これは商品上の特性であり不具合ではありません。不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて室内に雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。
(詳細は取り扱い説明書(水密性について)をご参照ください)
- 免責事項 保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
 - ①当社の手配によらない第三者の加工、組み立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合
(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。食器用中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色、腐食など)
 - ②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合
 - ③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
 - ④商品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)や経年劣化(樹脂部分の変質、変色など)またはこれらに伴うさび、かびまたはその他の不具合
 - ⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合
(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
 - ⑥天災、その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波など)による不具合またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
 - ⑦実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
 - ⑧犬、猫、鳥、鼠などの動物に起因する不具合・虫害
 - ⑨引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
 - ⑩お客様自身の組み立て、取り付け、修理、改造(必要部品の取りはずしを含む)に起因する不具合
 - ⑪本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
 - ⑫犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
 - ⑬強風時の飛来物、または人為的な飛来物による損傷または不具合
 - ⑭標高1,000m以上に使用し、事前に打ち合わせが行われなかった場合
 - ⑮複層ガラスにマークが打刻されていない場合
 - ⑯熱割れや、強化ガラス(耐熱強化ガラス含む)の自然破損
 - ⑰樹脂に影響を与える有機溶剤などの接触で生じた不具合(例えば、ソルベントクラックや剥離など)

※次のような消耗部品は有料となります。

ガラスパッキン、タイト材、モヘヤ、風止め板、外れ止め、振れ止め、プレート、小口カバー、障子ストッパー、戸当り、戸車、操作つまみ、水抜き具、網戸の網、網押さえロープなどの合成樹脂製部品

※保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

※この「商品保証について」は、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証内容についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。

<https://www.excelshanon.co.jp/>