2025年2月現在

■シャノンウインドNS50トリプル防火（住宅用）

※日本電気硝子㈱「ファイアライト」採用

品種	最大サイズ W寸法 × H寸法	ガラス種類			認定番号	備考
		屋外	中	屋内		
縦すべり出し窓　（単窓）	830 × 1400	Low-Eガラス	耐熱結晶化ガラス※	Low-Eガラス	EB-3562	
横すべり出し窓（単窓）	900 × 970	Low-Eガラス	耐熱結晶化ガラス※	Low-Eガラス	EB-3564	
FIX窓（単窓）	1000 × 2180	Low-Eガラス	耐熱結晶化ガラス※	Low-Eガラス	EB-3567	
FIX窓（横長単窓）	1830 × 800	Low-Eガラス	耐熱結晶化ガラス※	Low-Eガラス	EB-3568	
外開き窓（単窓）	900 × 2130	Low-Eガラス	耐熱結晶化ガラス※	Low-Eガラス	EB-3610	
バルコニー窓（単窓）	900 × 2130	Low-Eガラス	耐熱結晶化ガラス※	Low-Eガラス	EB-3610	
勝手口ドア（単窓）	900 × 2130	Low-Eガラス	耐熱結晶化ガラス※	Low-Eガラス	EB-3610	

■シャノンウインドNS50トリプル（住宅用）

品種	最大サイズ W寸法 × H寸法	ガラス種類			認定番号	備考
		屋外	中	屋内		
シャッター付き引違い窓	2680 × 2280	Low-Eガラス	FLガラス（透明・型）	Low-Eガラス	EB-2143	認定番号は手動タイプ、 電動タイプで共通です。

※上記はシャッターで防火対応しています。

■シャノンウインドNS50 G2（住宅用）

品種	最大サイズ W寸法 × H寸法	ガラス種類			認定番号	備考
		屋外		屋内		
シャッター付き引違い窓	2680 × 2280	Low-Eガラス （FLガラス）		FLガラス （Low-Eガラス）	EB-2143	認定番号は手動タイプ、 電動タイプで共通です。

※上記はシャッターで防火対応しています。

2025年2月現在

■シャノンウインドTypeTG（住宅用）

※日本電気硝子㈱「ファイアライト」採用

品種	最大サイズ W寸法 × H寸法	ガラス種類			認定番号	備考
		屋外	中	屋内		
縦すべり出し窓	830 × 1400	Low-Eガラス	耐熱結晶化ガラス※	Low-Eガラス	EB-2275-1	
縦すべり出し窓　スマートシリーズ	800 × 1370	Low-Eガラス	耐熱結晶化ガラス※	Low-Eガラス	EB-2275-1	
横すべり出し窓	930 × 970	Low-Eガラス	耐熱結晶化ガラス※	Low-Eガラス	EB-2276-1	
横すべり出し窓　スマートシリーズ	900 × 970	Low-Eガラス	耐熱結晶化ガラス※	Low-Eガラス	EB-2276-1	
FIX窓	1030 × 2180 1075 × 2085	Low-Eガラス	耐熱結晶化ガラス※	Low-Eガラス	EB-2294-1	
FIX窓　スマートシリーズ	1000 × 2150 1045 × 2055	Low-Eガラス	耐熱結晶化ガラス※	Low-Eガラス	EB-2294-1	

■シャノンウインドTypeEB（住宅用）

品種	最大サイズ W寸法 × H寸法	ガラス種類			認定番号	備考
		屋外		屋内		
引違い窓	1830 × 1570	網入りガラス（透明・型）		Low-Eガラス	EB-1973-1	
引違い窓	1830 × 2180	網入りガラス（透明・型）		倍強度Low-Eガラス	EB-2639-1	
縦すべり出し窓（単窓）	820 × 1515	網入りガラス（透明・型）		Low-Eガラス	EB-1968-1	
縦すべり出し窓　スマートシリーズ（単窓）	820 × 1515	網入りガラス（透明・型）		Low-Eガラス	EB-1968-1	
縦すべり出し窓（連窓）	1860 × 1400	網入りガラス（透明・型）		Low-Eガラス	EB-2214-1	
縦すべり出し窓　スマートシリーズ（連窓）	1830 × 1370	網入りガラス（透明・型）		Low-Eガラス	EB-2214-1	
横すべり出し窓	930 × 970	網入りガラス（透明・型）		Low-Eガラス	EB-2042-1	
横すべり出し窓　スマートシリーズ	900 × 970	網入りガラス（透明・型）		Low-Eガラス	EB-2042-1	
FIX窓	1075 × 2180	網入りガラス（透明・型）		Low-Eガラス	EB-1943-1	耐風圧S-3以上制限有
FIX窓　スマートシリーズ	1045 × 2150	網入りガラス（透明・型）		Low-Eガラス	EB-1943-1	耐風圧S-3以上制限有
外開き窓	900 × 2132	網入りガラス（透明・型）		Low-Eガラス	EB-1972-1	
バルコニー窓	900 × 2132	網入りガラス（透明・型）		Low-Eガラス	EB-1972-1	
勝手口ドア	900 × 2132	網入りガラス（透明・型）		Low-Eガラス	EB-1972-1	
ドレーキップ窓（内開き・内倒し窓）	780 × 1370	Low-Eガラス		網入りガラス（透明・型）	EB-3098	

■シャノンウインドTypeEC（住宅用）

品種	最大サイズ W寸法 × H寸法	ガラス種類			認定番号	備考
		屋外		屋内		
外開き＋FIX連窓	1925 × 2120	Low-Eガラス		網入りガラス（透明・型）	EC-0168-2	
ドレーキップ窓（内開き・内倒し窓）	870 × 2120	Low-Eガラス		網入りガラス（透明・型）	EC-0174-1	

2025年2月現在

■トリプルシャノンⅡx（住宅用）

品種	最大サイズ W寸法 × H寸法	ガラス種類			認定番号	備考
		屋外	中	屋内		
シャッター付き引違い窓	2696 × 2300 2700 × 2103	Low-Eガラス	FLガラス（透明・型）	Low-Eガラス	EB-2143	認定番号は手動タイプ、 電動タイプで共通です。
シャッター付き引違い掃き出し窓	2672 × 2276 2676 × 2079	Low-Eガラス	FLガラス（透明・型）	Low-Eガラス	EB-2143	認定番号は手動タイプ、 電動タイプで共通です。
シャッター付き片引き窓	2600 × 2300	Low-Eガラス	FLガラス（透明・型）	Low-Eガラス	EB-2143	認定番号は手動タイプ、 電動タイプで共通です。
シャッター付き片引き掃き出し窓	2600 × 2276	Low-Eガラス	FLガラス（透明・型）	Low-Eガラス	EB-2143	認定番号は手動タイプ、 電動タイプで共通です。

※上記はシャッターで防火対応しています。

■シャノンウインドⅡs（住宅用）

品種	最大サイズ W寸法 × H寸法	ガラス種類			認定番号	備考
		屋外		屋内		
シャッター付き引違い窓	2700 × 2300	Low-Eガラス （FLガラス）		FLガラス （Low-Eガラス）	EB-2143	認定番号は手動タイプ、 電動タイプで共通です。
シャッター付き引違い掃き出し窓	2676 × 2276	Low-Eガラス （FLガラス）		FLガラス （Low-Eガラス）	EB-2143	認定番号は手動タイプ、 電動タイプで共通です。
シャッター付き片引き窓	2600 × 2300	Low-Eガラス （FLガラス）		FLガラス （Low-Eガラス）	EB-2143	認定番号は手動タイプ、 電動タイプで共通です。
シャッター付き片引き掃き出し窓	2600 × 2276	Low-Eガラス （FLガラス）		FLガラス （Low-Eガラス）	EB-2143	認定番号は手動タイプ、 電動タイプで共通です。

※上記はシャッターで防火対応しています。

■シャノンウインドRI　EBシリーズ（ビル用）

品種	最大サイズ W寸法 × H寸法	ガラス種類			認定番号	備考
		屋外		屋内		
引違い窓	1830 × 2180	網入りガラス（透明・型）		倍強度Low-Eガラス	EB-2639-1	
FIX窓	1075 × 2180	網入りガラス（透明・型）		Low-Eガラス	EB-1943-1	
外開き窓	900 × 2132	網入りガラス（透明・型）		Low-Eガラス	EB-1972-1	
キップドレー窓（内倒し・内開き窓）	1380 × 1580	倍強度Low-Eガラス		耐熱強化ガラス(透明)	EB-0706	
キップドレー窓（内倒し・内開き窓）	1380 × 1480	網入りガラス（透明・型）		倍強度Low-Eガラス	EB-2864-1	

2025年2月現在

■防火ドア ベルカム5（住宅用）

商品名			規格最大		ガラス仕様			最新の認定番号		更新日
			W	H	室外	中空層	室内		販売期間	
片開きドア	窓なし	K2仕様	922	2330	－	－	－	EB-3544(3)	2024年6月6日～	2024年6月6日
	窓あり	K2仕様	922	2330	Low-E4	A12	網入6.8[型]	EB-3544(1)	2024年6月6日～	2024年6月6日
	採風タイプ (内開き窓付)	K2仕様	922	2330	Low-E4	A12	網入6.8[型]	EB-3544-1	2024年6月6日～	2024年6月6日
	アールタイプ	K2仕様	944	2330	Low-E4	A12	網入6.8[型]	EB-1565-4	2024年6月6日～	2024年6月6日
親子ドア	窓あり(親)＋窓あり(子)	K2仕様	1235	2330	Low-E4	A12	網入6.8[型]	ES-3557(1)	2024年6月6日～	2024年6月6日
	窓あり(親)＋窓なし(子) 窓なし(親)＋窓あり(子)	K2仕様	1235	2330	Low-E4	A12	網入6.8[型]	ES-3557(1)	2024年6月6日～	2024年6月6日
	窓なし(親)＋窓なし(子)	K2仕様	1235	2330	－	－	－	ES-3557(2)	2024年6月6日～	2024年6月6日