

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

管理番号: M-244-031:4版

発行者の名称:株式会社 エクセルシャノン

発行者の住所:東京都中央日本橋馬喰町2-7-8 いちご日本橋イーストビル4階

宣言の対象: シャノンウインド製品総合熱貫流率 (Uw)

「上記窓種・硝子は付属書一覧参照」

上記の宣言の対象は、次のJISの要求事項に適合している。

<JIS 番号>

<規格名称>

<発行年月日>

JIS A 2102-1

窓及びドアの熱性能一熱貫流率の計算一

2015年6月22日

第一部:一般

JIS A 2102-2

窓及びドアの熱性能一熱貫流率の計算一

2011年3月22日

第二部:フレームの数値計算方法

JIS A 2103

窓及びドアの熱性能-日射熱取得率の計算

2014年4月21日

JIS R 3106

板ガラスの透過率・反射率・放射率の試験方法及び 2019年3月20日

建築用板ガラスの日射熱取得率の算定方法

JIS R 3107

建築用板ガラスの熱還流率の算定方法

2019年3月20日

JIS A 4710

建具の断熱性試験方法

2015年3月20日

追加情報:弊社はISO9001:2015(登録番号 RQ 2157)に基づく品質管理体制により、上記製品の 供給を行っています。

問合せ先:担当部署) 開発技術本部

住所) 東京都中央日本橋馬喰町2-7-8 いちご日本橋イーストビル4階

電話番号) 03-3527-2564

FAX 番号) 03-3527-2567

代表者又は代理人の署名:

(発行場所) 株式会社エクセルシャノン 開発技術本部

(発行日) 2025年08月18日

(氏名、役職名) 橋本 幸登志 開発技術本部長

この文書は、JIS Q17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

商品	窓種	番号
シャノンウインド II s	«半外付 スリム障子タイプ»	ESTS-01:1版
(Arガス仕様)	・引違い窓 2 枚建	
	・両袖引違い窓	
	・引違い窓4枚建	
	«半外付 テラス障子タイプ»	7
	・引違い窓 2 枚建	
	・両袖引違い窓	
	・引違い窓4枚建	
	・片引き窓均等タイプ	
	・片引き窓偏芯タイプ	
	《半外付 掃き出し窓 スリム障子タイプ》	7
	・引違い窓 2 枚建	
	《半外付 掃き出し窓 テラス障子タイプ》	1
	•引違い窓2枚建	
	・両袖引違い窓	
	・引違い窓4枚建	
	・片引き窓均等タイプ	
	・片引き窓偏芯タイプ	
	«外付、完全外付 スリム障子タイプ»	┪
	・引違い窓 2 枚建	
	«外付、完全外付 テラス障子タイプ»	┪
	・引違い窓2枚建	
	・シングルスライド窓均等タイプ	╡
	・シングルスライド窓偏芯タイプ	
	«スマートシリーズ»	┨
	・縦すべり出し窓	
	・縦すべり出し窓連窓	
	・縦すべり出し窓両連窓	
	・縦すべり出し窓段窓	
	・縦すべり出し窓採風窓2段窓	
	・縦すべり出し窓採風窓3段窓	
	・縦すべり出し窓採風窓両連窓	
	・横すべり出し窓	
	・横すべり出し窓連窓	
	・横すべり出し窓横長単窓	
	・横すべり出し窓小障子	
	・横すべり出し窓小障子連窓	
	・横すべり出し窓小障子両連窓	
	·FIX窓	
	·FIX窓小窓	
	 ・縦すべり出し窓	-
	・縦すべり出し窓連窓	
	・縦すべり出し窓両連窓	
	・横すべり出し窓	
	・横すべり出し窓連窓	
	・FIX窓	
	・高所用換気窓突き出しタイプ	
	・高所用換気窓突き出しタイプ連窓	
	・高所用換気窓横すべり出しタイプ	
	・高所用換気窓横すべり出しタイプ連窓	
	・高所用換気窓横すべり出しタイプ両連窓	

商品		株式会社エクセル
	· ·	ESTS-01:1版
シャノンウインドIs	・大開口横すべり出し窓	ES 13-01:1 fix
(Arガス仕様)	・外開き窓	
	・外開き窓連窓	
	・外開き窓両連窓	
	・バルコニー窓	
	・バルコニー窓連窓	
	・バルコニー窓両連窓	
	・シャノンワイド	
	・両開き窓・ スパラ (=== 1 l/m)	
	・勝手口ドア(テラスドア)	
	(中桟、欄間付きは除く)	
	・勝手口ドア(テラスドア)	
	(中桟、欄間付き)	
	※パネルドアタイプは評価対象外	
	・ドレーキップ窓	7
	・ドレーキップ窓連窓	
	・ドレーキップ窓両連窓	
	・シングルハング	7
トリプルシャノン II x	《半外付 スリム障子タイプ》	ESTS-03:2版
(Arガス仕様)	・引違い窓 2 枚建	
	・両袖引違い窓	
	・引違い窓4枚建	
	《半外付 テラス障子タイプ》	-
	**・引達い窓 2 枚建	
	・両袖引違い窓	
	・引違い窓4枚建	
	・片引き窓均等タイプ	
	・片引き窓偏芯タイプ	
		_
	«半外付 掃き出し窓 スリム障子タイプ»	
	・引違い窓 2 枚建	
	«半外付 掃き出し窓 テラス障子タイプ»	
	・引違い窓 2 枚建	
	・両袖引違い窓	
	·引違い窓4枚建	
	・片引き窓均等タイプ	
	・片引き窓偏芯タイプ	_
	«外付 スリム障子タイプ»	
	・引違い窓 2 枚建	
	«外付 テラス障子タイプ»	
	・引違い窓2枚建	
	・シングルスライド窓均等タイプ	
	・シングルスライド窓偏芯タイプ	
	«スマートシリーズ»	7
	・縦すべり出し窓	
	・縦すべり出し窓連窓	
	・縦すべり出し窓両連窓	
	・縦すべり出し窓段窓	
	・縦すべり出し窓採風窓2段窓	
	・縦すべり出し窓採風窓3段窓	
	・縦すべり出し窓採風窓両連窓	
	・横すべり出し窓	
	・横すべり出し窓連窓	
	・横すべり出し窓横長単窓	
	·FIX窓	

商品	窓種	番号
トリプルシャノン II x	・縦すべり出し窓	ESTS-03:2版
(Arガス仕様)	・縦すべり出し窓連窓	
	・縦すべり出し窓両連窓	
	・横すべり出し窓	
	・横すべり出し窓連窓	
	·FIX窓	
	・高所用換気窓突き出しタイプ	
	・高所用換気窓突き出しタイプ連窓	
	・高所用換気窓横すべり出しタイプ	
	・高所用換気窓横すべり出しタイプ連窓	
	・高所用換気窓横すべり出しタイプ両連窓	
	・大開口横すべり出し窓	1
	・外開き窓	
	・外開き窓連窓	
	・外開き窓両連窓	
	・バルコニー窓	
	・バルコニー窓連窓	
	・バルコニー窓両連窓	
	・シャノンワイド	
	・両開き窓	
	・勝手ロドア (テラスドア)	
	(中桟、欄間付きは除く)	
	・勝手口ドア(テラスドア)	1
	(中桟、欄間付き)	
	※パネルドアタイプは評価対象外	
	・ドレーキップ窓	
	・ドレーキップ窓連窓	
	・ドレーキップ窓両連窓	
	・シングルハング	
トリプルシャノン I x	«半外付 スリム障子タイプ»	ESTS-04:2版
(Krガス仕様)	・引違い窓 2 枚建	
	・両袖引違い窓	
	・引違い窓4枚建	
	«半外付 テラス障子タイプ»	1
	・引違い窓 2 枚建	
	・両袖引違い窓	
	・引違い窓4枚建	
	・片引き窓均等タイプ	
	・片引き窓偏芯タイプ	
	«半外付 掃き出し窓 スリム障子タイプ»	1
	・引違い窓2枚建	
	«半外付 掃き出し窓 テラス障子タイプ»	1
	・引違い窓2枚建	
	・両袖引違い窓	
	・引違い窓4枚建	
	・片引き窓均等タイプ	
	・片引き窓偏芯タイプ	
	・シングルスライド窓均等タイプ	1
	・シングルスライド窓偏芯タイプ	

改訂:2025年08月18日 株式会社エクセルシャノン

作成:2021年12月20日

商品	窓種	番号
トリプルシャノン II x	«スマートシリーズ»	ESTS-04:2版
(Krガス仕様)	・縦すべり出し窓	
,	・縦すべり出し窓連窓	
	・縦すべり出し窓両連窓	
	・縦すべり出し窓段窓	
	・縦すべり出し窓採風窓2段窓	
	・縦すべり出し窓採風窓3段窓	
	・縦すべり出し窓採風窓両連窓	
	・横すべり出し窓	
	・横すべり出し窓連窓	
	・横すべり出し窓横長単窓	
	·FIX窓	
	・縦すべり出し窓	-
	・縦すべり出し窓連窓	
	・縦すべり出し窓両連窓	
	・横すべり出し窓	
	・横すべり出し窓連窓	
	·FIX窓	
	・高所用換気窓突き出しタイプ	
	・高所用換気窓突き出しタイプ連窓	
	・高所用換気窓横すべり出しタイプ	
	・高所用換気窓横すべり出しタイプ連窓	
	・高所用換気窓横すべり出しタイプ両連窓	
		-
	・外開き窓	
	・外開き窓連窓	
	・外開き窓両連窓	
	・バルコニー窓	
	・バルコニー窓連窓	
	・バルコニー窓両連窓	
	・シャノンワイド	
	・両開き窓	
	・勝手口ドア(テラスドア)	
	(中桟、欄間付きは除く)	
	- ・勝手口ドア(テラスドア)	-
	(中桟、欄間付き)	
	※パネルドアタイプは評価対象外	
	・ドレーキップ窓	┪
	・ドレーキップ窓連窓	
	・ドレーキップ窓両連窓	
	・シングルハング	-
トリプルシャノンⅡx UF-H	《半外付 スリム障子タイプ》	ESTS-05:1版
(Arガス仕様)	・引違い窓2枚建	
	《半外付 テラス障子タイプ》	7
	•引違い窓2枚建	
	«スマートシリーズ»	┪
	・縦すべり出し窓	
	縦すべり出し窓連窓	
	・横すべり出し窓	
	・横すべり出し窓連窓	
	·FIX窓	
	· ±/ \/U\	1

		株式会社エクセル
商品	窓種	番号
トリプルシャノンⅡx UF-L	«半外付 スリム障子タイプ»	ESTS-05:1版
(Arガス仕様)	・引違い窓2枚建	
	«半外付 テラス障子タイプ»	
	・引違い窓2枚建	
	«スマートシリーズ»	
	・縦すべり出し窓	
	・縦すべり出し窓連窓	
	・縦すべり出し窓両連窓	
	・横すべり出し窓	
	・横すべり出し窓連窓	
	·FIX窓	
	・縦すべり出し窓	
	・縦すべり出し窓連窓	
	・縦すべり出し窓両連窓	
	・横すべり出し窓	
	・横すべり出し窓連窓	
	·FIX窓	
	・大開口横すべり出し窓	
	・外開き窓	
	・外開き窓連窓	
	・外開き窓両連窓	
	・バルコニー窓	
	・バルコニー窓連窓	
	・バルコニー窓両連窓	
	・勝手口ドア(テラスドア)	
	(中桟、欄間付きは除く)	
	・ドレーキップ窓連窓	
トリプルシャノンIx UF-H	《半外付 スリム障子タイプ》	ESTS-06:2版
(Krガス仕様)	・引違い窓 2 枚建	2010 00.2100
	《半外付 テラス障子タイプ》	
	** 十分	
		
	«スマートシリーズ»	
	・縦すべり出し窓	
	・縦すべり出し窓連窓 ・横すべり出し窓	
	・横すべり出し窓連窓	
	・ (FIX窓	
	・大開口横すべり出し窓	
こにひ立ひじ		ESTS-07:4版
シャノンウインド	《半外付 スリム障子タイプ》 ・引違い窓 2 枚建	E313-07.47JJX
ТуреЕВ	・りほいお2枚建 (H≦1570)	
		
	«半外付 テラス障子タイプ»	
	・引違い窓 2 枚建 (H>1570)	
	«スマートシリーズ»	
	・縦すべり出し窓	
	・横すべり出し窓	
	«スマートシリーズ»	
	・縦すべり出し窓連窓	
	«スマートシリーズ»	
	·FIX窓	
	・縦すべり出し窓	
	・横すべり出し窓	

作成:2021年12月20日 改訂:2025年08月18日

		株式会	社エクセルシャノン
商品	窓種	番号	
シャノンウインド	・縦すべり出し窓連窓	ESTS-07:4版	
ТуреЕВ	·FIX窓		
	・外開き窓		
	・バルコニー窓		
	・勝手口ドア (テラスドア)		
	・ドレーキップ窓		
シャノンウインド	«スマートシリーズ»		
TypeTG	・縦すべり出し窓		
,,,	・横すべり出し窓		
	«スマートシリーズ»		
	·FIX窓		
	・縦すべり出し窓		
	・横すべり出し窓		
	·FIX窓		
シャノンウインドSPG	«スマートシリーズ»	ESTS-08:1版	
	・縦すべり出し窓		
	・横すべり出し窓		
	«スマートシリーズ»		
	·FIX窓		

<u>改訂来歴 (JIS Q 17050−1自己適合宣言書)</u>

注)付属書も含む。		
変更内容	変更理由	年月日
新規制定	新規制定(ESTS-01~08)	2021年12月20日
半外付 掃き出し窓 スリム障子タイプ 両袖引違い窓及び引違い窓4枚建削除	誤記訂正(付属書 一覧、ESTS- 01、ESTS-03、ESTS-04)	2022年2月21日
注釈文章変更	誤記訂正(ESTS-01~08)	2022年5月11日
半外付 掃き出し窓 スリム障子タイプ Low-E複層ガラス(G12以上)追加	ガラス種追加(ESTS-01)	2022年5月11日
半外付 掃き出し窓 テラス障子タイプ Low-E複層ガラス(G12以上)追加	ガラス種追加(ESTS-01)	2022年5月11日
トリプルシャノンⅡs 削除	シリーズ廃盤(付属書 一覧、 ESTS-02)	2022年10月3日
シャノンウインドⅡs ESクリアスーパー並び にESクリア(G14以上)追加	ガラス種追加(ESTS-01)	2022年10月14日
版数表記追加	改訂前後の見分けを容易にする為 (自己適合宣言書、付属書 一覧、 ESTS-01、ESTS-03~08)	2022年10月14日
窓名称変更 テラスドア → 勝手ロドア(テラスドア)	窓名称変更(付属書 一覧、ESTS- 01、ESTS-03~05、07)	2022年10月14日
シャノンウインドTypeEB シングルハング削除	窓種廃盤(付属書 一覧、ESTS- 07)	2023年1月31日
シャノンウインドTypeEB ドレーキップ窓追加	窓種追加(付属書 一覧、ESTS- 07)	2024年10月11日
熱還流率値変更	「建具とガラスの組み合わせ」による 開口部の熱貫流率表更新に伴う変 更(付属書 一覧、ESTS-03~04、 06)	2025年8月18日
シャノンウインドTypeEC削除	窓種廃盤(付属書 一覧、ESTS- 07)	2025年8月18日