EXCEL SHANON

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

管理番号：M－２４４－０４１：９版

発行者の名称：株式会社　エクセルシャノン
発行者の住所：東京都中央日本橋馬喰町２－７－８　いちご日本橋イーストビル４階

宣言の対象：　シャノンウインド NS50 G3（トリプルガラス仕様）（アングル無）　熱貫流率（Ｕw）
シャノンウインド NS50 G3（トリプルガラス仕様）（アングル付）　熱貫流率（Ｕw）
シャノンウインド NS50 G3 防火（トリプルガラス仕様）（アングル付、アングル無（アングル付同等納まり））熱貫流率（Ｕw）

「上記窓種・硝子は付属書一覧参照」

上記の宣言の対象は、次のＪＩＳの要求事項に適合している。

＜JIS 番号＞	＜規格名称＞	＜発行年月日＞
JIS A 2102-1	窓及びドアの熱性能―熱貫流率の計算―第一部：一般	2015 年 6 月 22 日
JIS A 2102-2	窓及びドアの熱性能―熱貫流率の計算―第二部：フレームの数値計算方法	2011 年 3 月 22 日
JIS A 2103	窓及びドアの熱性能－日射熱取得率の計算	2014 年 4 月 21 日
JIS A 4710	建具の断熱試験方法	2015 年 3 月 20 日
JIS R 3106	板ガラスの透過率・反射率・放射率の試験方法及び建築用板ガラスの日射熱取得率の算定方法	2019 年 3 月 20 日
JIS R 3107	建築用板ガラスの熱貫流率の算定方法	2019 年 3 月 20 日

追加情報：弊社は ISO9001:2015(登録番号 RQ 2157)に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行っています。

問合せ先：担当部署）　開発技術本部
住所）　東京都中央日本橋馬喰町２－７－８　いちご日本橋イーストビル４階
電話番号）　03-3527-2564　　FAX 番号）　03-3527-2567

代表者又は代理人の署名：　橋本幸登志

（発行場所）株式会社エクセルシャノン　開発技術本部
（発行日）　2025 年 4 月 23 日
（氏名、役職名）　橋本　幸登志　　開発技術本部長

この文書は、JIS Q17050－1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

自己適合宣言書管理番号：M-244-041
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（附属書） 一覧

作成：2023年 2月 8日
改訂：2025年 4月23日
株式会社エクセルシャノン

商品	窓　　種	附属書番号
シャノンウインド NS50 G3（トリプルガラス仕様） （アングル無）	・引違い窓２枚建 ・両袖引違い窓 ・引違い窓４枚建 ・片引き窓 偏芯 ・片引き窓 均等	NS50-101:5版
	・縦すべり出し窓 単窓 ・縦すべり出し窓 連窓 ・縦すべり出し窓 両連窓 ・縦すべり出し窓 段窓 ・縦すべり出し採風窓 両連窓 ・横すべり出し窓 単窓 ・横すべり出し窓 連窓 ・横すべり出し窓 両連窓 ・横すべり出し窓 横長単窓	NS50-102:5版
	・大開口横すべり出し窓 単窓	NS50-103:5版
	・高所用換気窓 単窓 ・高所用換気窓 連窓	NS50-104:5版
	・FIX窓 単窓 ・FIX窓 ２連窓	NS50-105:6版
	・外開き窓 単窓 ・外開き窓 連窓 ・外開き窓 両連窓 ・バルコニー窓 単窓 ・バルコニー窓 連窓 ・バルコニー窓 両連窓 ・勝手口ドア	NS50-106:7版
シャノンウインド NS50 G3（トリプルガラス仕様） （アングル付）	・引違い窓２枚建 ・両袖引違い窓 ・引違い窓４枚建 ・片引き窓 偏芯 ・片引き窓 均等	NS50-201:6版
	・縦すべり出し窓 単窓 ・縦すべり出し窓 連窓 ・縦すべり出し窓 両連窓 ・縦すべり出し窓 段窓 ・縦すべり出し採風窓 両連窓 ・横すべり出し窓 単窓 ・横すべり出し窓 連窓 ・横すべり出し窓 両連窓 ・横すべり出し窓 横長単窓	NS50-202:5版
	・大開口横すべり出し窓 単窓	NS50-203:5版
	・FIX窓 単窓 ・FIX窓 ２連窓	NS50-205:5版
	・外開き窓 単窓 ・外開き窓 連窓 ・外開き窓 両連窓 ・バルコニー窓 単窓 ・バルコニー窓 連窓 ・バルコニー窓 両連窓 ・勝手口ドア	NS50-206:5版

自己適合宣言書管理番号：M-244-041
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（附属書） 一覧

作成：2023年 2月 8日
改訂：2025年 4月23日
株式会社エクセルシャノン

商品	窓 種	附属書番号
シャノンウインド NS50 G3防火（トリプルガラス仕様） （アングル付、アングル無（アングル付同等納まり））	・FIX窓 単窓 ・FIX窓(横長) 単窓 ・縦すべり出し窓 単窓 ・横すべり出し窓 単窓	NS50-301:3版
	・外開き窓 単窓 ・バルコニー窓 単窓 ・勝手口ドア	NS50-302:3版

改訂来歴 （JIS Q 17050-1自己適合宣言書）

注）付属書も含む。

変更内容	変更理由	年月日
新規制定: シャノンウインドNS50トリプル（アングル無） シャノンウインドNS50トリプル（アングル付）	新規制定	2023年2月8日
片引き窓　追加	窓種追加（付属書　一覧、NS50-101、201）	2023年10月1日
対応ガラス種　追加及び削除	合わせガラス追加等（NS50-101、102、103、104、105、106，201、202、203、205、206）	2023年10月1日
開口部の熱貫流率性能一覧　変更	ガラス中央部の熱貫流率区分変更（NS50-101、102、103、104、105、106，201、202、203、205、206）	2023年10月1日
誤記訂正	日射熱取得率　単位削除（付属書　一覧、NS50-101、102、103、104、105、106，201、202、203、205、206）	2023年12月6日
対応ガラス種追加　及び日射熱取得率算定方法変更	対応ガラス種追加等（付属書一覧、NS50-101、102、103、104、105、106，201、202、203、205、206）	2024年4月1日
開口部の熱貫流率性能一覧　変更	ガラス中央部の熱貫流率区分変更（NS50-104、105、106，201、202、203、206）	2024年4月1日
引違い窓　開口部の熱貫流率　試験値更新	窓種追加(NS50-101、201）	2024年4月1日
シャノンウインドNS50トリプル防火　追加	窓種追加(付属書　一覧、NS50-301）	2024年4月1日
誤記訂正	ガラス中央部の熱貫流率区分訂正（NS50-105、106、201）	2024年5月27日
対応ガラス種追加　及び日射熱取得率計算方法追記	計算方法追記（付属書　一覧、NS50-301）	2024年10月11日
シャノンウインドNS50トリプル防火　窓種追加	窓種追加(NS50-302）	2024年10月11日
開口部の熱貫流率性能一覧等　更新	ガラスの熱貫流率区分及び開口部の熱貫流率　更新（付属書　一覧、NS50-302）	2024年12月12日
ガラス構成ごとの開口部の熱貫流率区分・開口部の日射熱取得率　誤記訂正	ガラス構成　誤記訂正（付属書　一覧、NS50-106）	2025年1月10日
商品名変更	商品名変更（付属書　一覧、NS50-101、102、103、104、105、106，201、202、203、205、206、301、302）	2025年4月23日