

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

管理番号：M-244-054：3版

発行者の名称：株式会社 エクセルシャノン

発行者の住所：東京都中央日本橋馬喰町2-7-8 いちご日本橋イーストビル4階

宣言の対象： シャノンウインド NS50 G2（複層ガラス仕様）アングル無 熱貫流率（U_w）シャノンウインド NS50 G2（複層ガラス仕様）アングル付 熱貫流率（U_w）

「上記窓種・硝子は付属書一覧参照」

上記の宣言の対象は、次のJISの要求事項に適合している。

<JIS 番号>	<規格名称>	<発行年月日>
JIS A 2102-1	窓及びドアの熱性能—熱貫流率の計算— 第一部：一般	2015 年 6 月 22 日
JIS A 2102-2	窓及びドアの熱性能—熱貫流率の計算— 第二部：フレームの数値計算方法	2011 年 3 月 22 日
JIS A 2103	窓及びドアの熱性能—日射熱取得率の計算	2014 年 4 月 21 日
JIS A 4710	建具の断熱試験方法	2015 年 3 月 20 日
JIS R 3106	板ガラスの透過率・反射率・放射率の試験方法及び 建築用板ガラスの日射熱取得率の算定方法	2019 年 3 月 20 日
JIS R 3107	建築用板ガラスの熱貫流率の算定方法	2019 年 3 月 20 日

追加情報：弊社は ISO9001:2015(登録番号 RQ 2157)に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行っています。

問合せ先：担当部署） 開発技術本部

住所） 東京都中央日本橋馬喰町2-7-8 いちご日本橋イーストビル4階

電話番号） 03-3527-2564 FAX 番号） 03-3527-2567

代表者又は代理人の署名：

橋本 幸登志

(発行場所) 株式会社エクセルシャノン 開発技術本部

(発行日) 2025 年 11 月 20 日

(氏名、役職名) 橋本 幸登志 開発技術本部長

この文書は、JIS Q17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

商品	窓 種	附属書番号
シャノンウインド NS50 G2（複層ガラス仕様） アングル無	・引違い窓 2 枚建 ・両袖引違い窓 ・引違い窓 4 枚建 ・片引き窓 偏芯 ・片引き窓 均等	NS50-401:3版
	・縦すべり出し窓 単窓 ・縦すべり出し窓 連窓 ・縦すべり出し窓 両連窓 ・縦すべり出し窓 段窓 ・縦すべり出し採風窓 両連窓 ・横すべり出し窓 単窓 ・横すべり出し窓 連窓 ・横すべり出し窓 両連窓 ・横すべり出し窓 横長単窓	NS50-402:3版
	・大開口横すべり出し窓 単窓	NS50-403:3版
	・高所用換気窓 単窓 ・高所用換気窓 連窓	NS50-404:3版
	・FIX窓 単窓 ・FIX窓 2 連窓	NS50-405:3版
	・外開き窓 単窓 ・外開き窓 連窓 ・外開き窓 両連窓 ・バルコニー窓 単窓 ・バルコニー窓 連窓 ・バルコニー窓 両連窓 ・勝手口ドア	NS50-406:3版
	・引違い窓 2 枚建 ・両袖引違い窓 ・引違い窓 4 枚建 ・片引き窓 偏芯 ・片引き窓 均等	NS50-501:3版
	・縦すべり出し窓 単窓 ・縦すべり出し窓 連窓 ・縦すべり出し窓 両連窓 ・縦すべり出し窓 段窓 ・縦すべり出し採風窓 両連窓 ・横すべり出し窓 単窓 ・横すべり出し窓 連窓 ・横すべり出し窓 両連窓 ・横すべり出し窓 横長単窓	NS50-502:3版
	・大開口横すべり出し窓 単窓	NS50-503:3版
	・FIX窓 単窓 ・FIX窓 2 連窓	NS50-505:3版
シャノンウインド NS50 G2（複層ガラス仕様） アングル付	・外開き窓 単窓 ・外開き窓 連窓 ・外開き窓 両連窓 ・バルコニー窓 単窓 ・バルコニー窓 連窓 ・バルコニー窓 両連窓 ・勝手口ドア	NS50-506:3版

改訂来歴 (JIS Q 17050-1 自己適合宣言書)

注) 付属書も含む。

[illegible]