

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

管理番号：M-244-054：4版

発行者の名称：株式会社 エクセルシャノン

発行者の住所：東京都中央日本橋馬喰町2-7-8 いちご日本橋イーストビル4階

宣言の対象： シャノンウインド NS50 G2（複層ガラス仕様）アングル無 熱貫流率（U<sub>w</sub>）

シャノンウインド NS50 G2（複層ガラス仕様）アングル付 熱貫流率（U<sub>w</sub>）

「上記窓種・硝子は付属書一覧参照」

上記の宣言の対象は、次のJISの要求事項に適合している。

| <JIS 番号>     | <規格名称>                                         | <発行年月日>         |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|
| JIS A 2102-1 | 窓及びドアの熱性能—熱貫流率の計算—<br>第一部：一般                   | 2015 年 6 月 22 日 |
| JIS A 2102-2 | 窓及びドアの熱性能—熱貫流率の計算—<br>第二部：フレームの数値計算方法          | 2011 年 3 月 22 日 |
| JIS A 2103   | 窓及びドアの熱性能—日射熱取得率の計算                            | 2014 年 4 月 21 日 |
| JIS A 4710   | 建具の断熱試験方法                                      | 2015 年 3 月 20 日 |
| JIS R 3106   | 板ガラスの透過率・反射率・放射率の試験方法及び<br>建築用板ガラスの日射熱取得率の算定方法 | 2019 年 3 月 20 日 |
| JIS R 3107   | 建築用板ガラスの熱貫流率の算定方法                              | 2019 年 3 月 20 日 |

追加情報：弊社はISO9001:2015(登録番号 RQ 2157)に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行っています。

問合せ先：担当部署) 開発技術本部

住所) 東京都中央日本橋馬喰町2-7-8 いちご日本橋イーストビル4階

電話番号) 03-3527-2560 FAX 番号) 03-3527-2567

代表者又は代理人の署名：

橋本 幸登志

(発行場所) 株式会社エクセルシャノン 開発技術本部

(発行日) 2026 年 9 月 10 日

(氏名、役職名) 橋本 幸登志 開発技術本部長

この文書は、JIS Q17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

| 商品                                    | 窓 種                                                                                                                                        | 附属書番号       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| シャノンウインド<br>NS50 G2（複層ガラス仕様）<br>アングル無 | ・引違い窓 2 枚建<br>・両袖引違い窓<br>・引違い窓 4 枚建<br>・片引き窓 偏芯<br>・片引き窓 均等                                                                                | NS50-401:3版 |
|                                       | ・縦すべり出し窓 単窓<br>・縦すべり出し窓 連窓<br>・縦すべり出し窓 両連窓<br>・縦すべり出し窓 段窓<br>・縦すべり出し採風窓 両連窓<br>・横すべり出し窓 単窓<br>・横すべり出し窓 連窓<br>・横すべり出し窓 両連窓<br>・横すべり出し窓 横長単窓 | NS50-402:3版 |
|                                       | ・大開口横すべり出し窓 単窓                                                                                                                             | NS50-403:3版 |
|                                       | ・高所用換気窓 単窓<br>・高所用換気窓 連窓                                                                                                                   | NS50-404:3版 |
|                                       | ・FIX窓 単窓<br>・FIX窓 2 連窓                                                                                                                     | NS50-405:3版 |
|                                       | ・外開き窓 単窓<br>・外開き窓 連窓<br>・外開き窓 両連窓<br>・バルコニー窓 単窓<br>・バルコニー窓 連窓<br>・バルコニー窓 両連窓<br>・勝手口ドア                                                     | NS50-406:3版 |
|                                       | ・引違い窓 2 枚建<br>・両袖引違い窓<br>・引違い窓 4 枚建<br>・片引き窓 偏芯<br>・片引き窓 均等                                                                                | NS50-501:3版 |
|                                       | ・縦すべり出し窓 単窓<br>・縦すべり出し窓 連窓<br>・縦すべり出し窓 両連窓<br>・縦すべり出し窓 段窓<br>・縦すべり出し採風窓 両連窓<br>・横すべり出し窓 単窓<br>・横すべり出し窓 連窓<br>・横すべり出し窓 両連窓<br>・横すべり出し窓 横長単窓 | NS50-502:3版 |
|                                       | ・大開口横すべり出し窓 単窓                                                                                                                             | NS50-503:3版 |
|                                       | ・FIX窓 単窓<br>・FIX窓 2 連窓                                                                                                                     | NS50-505:3版 |
| シャノンウインド<br>NS50 G2（複層ガラス仕様）<br>アングル付 | ・外開き窓 単窓<br>・外開き窓 連窓<br>・外開き窓 両連窓<br>・バルコニー窓 単窓<br>・バルコニー窓 連窓<br>・バルコニー窓 両連窓<br>・勝手口ドア                                                     | NS50-506:3版 |

改訂来歴 (JIS Q 17050-1 自己適合宣言書)

注) 付属書も含む。

[illegible]